

交通流量評估表(表 F)

編號	路線編號	調查地點	頁碼	編號	路線編號	調查地點	頁碼
II-301	縣道146線	-	VI-1	II-334	鄉道彰56線	國道1號西側	VI-4
II-302	縣道146線	里程碑	VI-1	II-335	鄉道彰57線	國道1號西側	VI-4
II-303	縣道146線	台76東側	VI-1	II-336	鄉道彰59線	-	VI-4
II-304	縣道148線	東王功橋	VI-1	II-337	鄉道彰61線	-	VI-4
II-305	縣道148線	里程碑	VI-1	II-338	鄉道彰71線	-	VI-4
II-306	縣道148線	-	VI-1	II-339	鄉道彰73線	-	VI-4
II-307	縣道148線	芎蕉橋	VI-1	II-340	鄉道彰76線	-	VI-4
II-308	縣道148線	柳溝橋	VI-1	II-341	鄉道彰78線	-	VI-4
II-309	縣道148線	三條橋	VI-1	II-342	鄉道彰80線	-	VI-4
II-310	縣道150線	中正橋	VI-1	II-343	鄉道彰80-2線	中正橋	VI-4
II-311	縣道150線	里程碑	VI-1	II-344	鄉道彰85線	瓦平橋	VI-4
II-312	縣道150線	-	VI-2	II-345	鄉道彰95線	-	VI-5
II-313	縣道150線	中寮橋	VI-2	II-346	鄉道彰99線	-	VI-5
II-314	縣道150線	中圳橋	VI-2	II-347	鄉道彰101線	-	VI-5
II-315	縣道150線	內灣橋	VI-2	II-348	鄉道彰106線	國道1號西側	VI-5
II-316	縣道152線	尤厝橋	VI-2	II-349	鄉道彰127線	路線起點	VI-5
II-317	縣道152線	-	VI-2	II-350	鄉道彰129線	-	VI-5
II-318	縣道152線	原水防道路	VI-2	II-351	東彰快速道路中段	台76線	VI-5
II-319	縣道152線	裕民陸橋	VI-2	II-352	鄉道141線	國道1號西側	VI-5
II-320	鄉道彰1線	-	VI-2	II-353	鄉道彰141線	-	VI-5
II-321	鄉道彰15線	-	VI-2	II-354	鄉道彰152線	國道1號西側	VI-5
II-322	鄉道彰16線	路線起點	VI-2	II-355	鄉道彰167線	-	VI-5
II-323	鄉道彰16線	-	VI-3	II-356	鄉道彰182線	國道1號西側	VI-6
II-324	鄉道彰18線	-	VI-3	II-357	鄉道彰183線	國道1號西側	VI-6
II-325	鄉道彰25線	-	VI-3	II-358	鄉道彰190線	-	VI-6
II-326	鄉道彰44線	南港橋	VI-3	II-359	和美交流道聯絡道	-	VI-6
II-327	鄉道彰51線	-	VI-3	II-360	縣道135線	-	VI-6
II-328	鄉道彰52線	-	VI-3	II-361	省道台17線	-	VI-6
II-329	鄉道彰52線	油車店橋	VI-3	II-362	縣道142線	-	VI-6
II-330	鄉道彰53線	埤霖橋	VI-3	II-363	縣道148線	-	VI-6
II-331	鄉道彰54線	國道1號西側	VI-3	II-364	洋仔厝溪堤岸道路	-	VI-6
II-332	鄉道彰55線	國道1號西側	VI-3				
II-333	鄉道彰55線	-	VI-3				

106年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點				快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段														
彰化縣	II-301	-	縣道146線	平原區	東	3.6	-	0.6	4,736	2,504	541	23	69	1	9	1,589	456	7~8	0.55	1.1	761	2,900	2	0.920		1.240		0.940	3,068	0.25	B	
						西	3.8	-	0.7	4,749	2,513	526	23	69	1	13	1,604	373														
彰化縣	II-302	里程碑	縣道146線	平原區	北	3.6	-	1.4	5,023	2,715	568	22	148	1	23	1,546	483	17~18	0.53	1.1	836	2,900	2	1.000		1.160		1.000	3,229	0.26	B	
						南	3.6	-	1.1	5,115	2,878	496	18	175	1	17	1,530	428														
彰化縣	II-303	台76東側	縣道146線	平原區	東	2.8	-	1.1	3,020	1,358	378	11	67	1	16	1,189	272	17~18	0.55	1.0	518	2,900	2	0.770		1.290		0.940	2,022	0.26	B	
						西	2.8	-	0.9	2,805	1,257	334	12	42	1	20	1,139	225														
彰化縣	II-304	東王功橋	縣道148線	平原區	東	3.6	-	2.4	1,802	901	237	4	14	0	1	645	184	7~8	0.61	1.0	461	2,900	2	1.000		1.150		0.940	3,093	0.15	A	
						西	3.8	-	2.2	2,101	1,161	267	4	12	0	1	656	291														
彰化縣	II-305	里程碑	縣道148線	平原區	東	3.6	-	2.1	5,364	3,039	768	76	123	5	27	1,326	426	17~18	0.52	1.0	866	2,900	2	1.000		1.100		1.000	3,062	0.28	B	
						西	3.6	-	1.6	5,432	3,068	793	73	113	3	30	1,352	397														
彰化縣	II-306	-	縣道148線	平原區	東	3.8,3.7	-	1.8	19,629	13,814	2,589	134	511	29	191	2,361	1,488	17~18	0.51	1.1	1,404	2,100	2	1.000		1.040	0.969		4,233	0.33	A	
						西	3.5,3.7	-	0.8	18,434	13,021	2,289	132	520	38	211	2,223	1,536														
彰化縣	II-307	芎蕉橋	縣道148線	平原區	東	3.4,3.4	-	1	13,871	8,203	1,577	84	266	14	121	3,606	1,257	17~18	0.50	1.2	1,048	2,100	2	0.940		1.120	0.969		4,285	0.24	A	
						西	3.4,3.6	-	1.3	14,486	8,522	1,626	102	266	14	99	3,857	1,239														
彰化縣	II-308	柳溝橋	縣道148線	平原區	東	3.4	-	0.7	18,161	8,932	1,336	94	223	5	49	7,522	1,478	17~18	0.55	1.1	2,420	2,900	2	0.850		1.270		0.940	2,629	0.92	D	
						西	3.3	-	0.6	18,120	8,981	1,356	86	207	2	20	7,468	1,208														
彰化縣	II-309	三條橋	縣道148線	平原區	東	3	-	3.5	9,322	2,584	257	4	8	0	0	6,469	553	17~18	0.50	1.0	1,077	2,900	2	0.840		1.610		1.000	3,138	0.34	C	
						西	3	-	2.4	8,947	2,334	213	3	6	0	1	6,390	546														
彰化縣	II-310	中正橋	縣道150線	平原區	東	3.4	-	0.6	7,160	3,684	627	14	176	9	132	2,518	917	17~18	0.54	1.3	1,535	2,900	2	0.850		1.240		1.000	2,812	0.55	C	
						西	3.5	-	0.6	7,029	3,623	666	16	121	5	111	2,487	1,063														
彰化縣	II-311	里程碑	縣道150線	平原區	東	3.7	-	2.6	5,600	3,727	709	49	123	5	58	929	628	17~18	0.55	1.2	953	2,900	2	1.000		1.060		0.940	2,813	0.34	C	
						西	3.6	-	2.5	5,373	3,577	668	45	104	6	36	937	515														

106年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)							尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註	
	編號	地點				快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)															時段
彰化縣	II-312	-	縣道150線	平原區	東	3.5	-	1.6	11,956	8,174	1,320	112	518	23	174	1,635	1,041	17~18	0.54	1.0	1,982	2,900	2	1,000		1,020		1,000	2,800	0.71	D	
						西	3.6	-	1.7	10,632	6,723	1,405	123	457	30	140	1,754	882														
彰化縣	II-313	中寮橋	縣道150線	平原區	東	3.5,3.5	-	3.5	13,666	9,241	1,721	90	429	28	183	1,974	1,260	17~18	0.53	1.0	1,212	2,100	2	0.950		1,040	0.969		4,021	0.30	A	
						西	3.5,3.5	-	3.5	13,576	9,026	1,818	95	389	26	189	2,033	1,135														
彰化縣	II-314	中圳橋	縣道150線	平原區	東	3.5,3.5	-	1	7,559	4,364	719	59	186	14	33	2,184	725	17~18	0.56	1.0	718	2,100	2	0.940		1,170	0.969		4,476	0.16	A	
						西	3.5,3.5	-	1	7,882	4,429	725	78	173	14	39	2,424	918														
彰化縣	II-315	內灣橋	縣道150線	平原區	東	3.5,3.5	-	2	6,803	3,850	557	129	38	0	5	2,224	724	7~8	0.50	1.2	624	2,100	2	0.950		1,100	0.969		4,253	0.15	A	
						西	3.5,3.5	-	2	7,376	4,210	600	123	50	0	5	2,388	716														
彰化縣	II-316	尤厝橋	縣道152線	平原區	東	3.5,3.5	-	1.5	1,551	882	282	18	87	1	64	217	190	17~18	0.51	1.0	192	2,100	2	0.950		0.990	0.969		3,828	0.05	A	
						西	3.5,3.5	-	1.5	1,484	830	293	14	79	2	61	205	185														
彰化縣	II-317	-	縣道152線	平原區	東	2.9	-	1.8	3,934	2,290	397	17	131	7	75	1,017	335	7~8	0.50	0.9	712	2,900	2	0.930		1,150		1,000	2,647	0.27	B	
						西	3.5	-	2.9	4,129	2,373	424	26	126	9	82	1,089	334														
彰化縣	II-318	原水防道路	縣道152線	平原區	東	3.7	-	0.9	1,475	710	219	7	50	0	183	306	187	9~10	0.50	1.1	338	2,900	2	1,000		0.720		1,000	2,088	0.16	A	
						西	3.8	-	1.9	1,449	677	234	4	57	1	175	301	185														
彰化縣	II-319	裕民陸橋	縣道152線	平原區	東	4.1	-	1.7	1,762	948	256	20	16	5	12	505	139	17~18	0.54	0.8	368	2,900	2	1,000		1,130		1,000	3,583	0.10	A	
						西	4.1	-	1.8	1,989	1,073	256	20	14	14	29	583	163														
彰化縣	II-320	-	鄉道彰1線	平原區	東	3.6,3.6	2	4.6	2,211	1,335	325	3	71	4	76	397	303	17~18	0.53	1.1	199	2,100	2	1,000		1,280	0.969		5,209	0.04	A	
						西	3.6,3.6	2	-	2,350	1,396	347	2	82	7	141	375	339														
彰化縣	II-321	-	鄉道彰15線	平原區	北	3.3	-	-	5,393	1,465	348	0	18	0	5	3,557	488	7~8	0.79	1.6	1,449	2,900	2	0.650		0.640		0.830	881	1.64	E	
						南	3.3	-	-	4,960	674	40	18	2	6	2,899	1,321	1,802														
彰化縣	II-322	路線起點	鄉道彰16線	平原區	東	3.2	-	1.7	4,890	1,308	269	0	7	0	1	3,305	347	17~18	0.55	1.2	627	2,900	2	0.930		1,570		0.940	3,396	0.18	B	
						西	3.2	-	1.8	5,566	1,669	269	0	13	0	1	3,614	430														

106年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)							尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註	
	編號	地點				快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)															時段
																數	係數															
彰化縣	II-323	-	鄉道彰16線	平原區	東	3.1	-	1.1	6,244	2,478	420	0	6	0	1	3,339	717	17~18	0.53	1.3	1,011	2,900	2	0.930		1,450		1,000	3,181	0.32	B	
					西	3	-	1.5	6,310	2,358	356	0	13	0	0	3,583	628	7~8														
彰化縣	II-324	-	鄉道彰18線	平原區	東	2.7	-	1	8,074	3,745	485	10	38	2	11	3,783	643	7~8	0.63	0.9	2,049	2,900	2	0.770		1,230		0,940	1,928	1.06	E	
					西	2.9	-	1	7,918	3,732	480	9	62	0	12	3,623	1,099	7~8														
彰化縣	II-325	-	鄉道彰25線	平原區	北	3.5	-	1.6	3,757	1,397	210	3	40	0	15	2,092	615	7~8	0.55	1.2	933	2,900	2	0.930		1,500		0,940	3,549	0.26	B	
					南	3.5	-	2	3,996	1,477	191	7	34	0	6	2,281	505	17~18														
彰化縣	II-326	南港橋	鄉道彰44線	平原區	東	4.4	-	-	1,473	659	254	0	16	1	2	541	245	7~8	0.53	1.3	368	2,900	2	0.700		1,410		1,000	3,358	0.11	A	
					西	4.4	-	-	1,532	634	226	0	18	0	1	653	215	17~18														
彰化縣	II-327	-	鄉道彰51線	平原區	東	3.4	-	-	596	188	85	0	5	0	1	317	88	7~8	0.53	1.2	141	2,900	2	0.850		1,480		1,000	3,259	0.04	A	
					西	3.3	-	1.5	587	193	85	0	5	0	0	304	77	17~18														
彰化縣	II-328	-	鄉道彰52線	平原區	東	3.2	-	0.7	733	314	93	0	42	0	0	284	77	17~18	0.54	1.1	154	2,900	2	0.930		1,330		1,000	3,061	0.05	A	
					西	3.2	-	2.2	757	344	105	0	23	0	3	282	89	7~8														
彰化縣	II-329	油車店橋	鄉道彰52線	平原區	東	3.7	-	-	1,526	729	138	2	60	1	7	589	163	17~18	0.54	1.1	274	2,900	2	0.700		1,290		1,000	2,514	0.11	A	
					西	3.5	-	-	1,150	426	111	0	43	0	45	525	138	17~18														
彰化縣	II-330	埤霖橋	鄉道彰53縣	平原區	北	3.3	-	0.8	1,663	672	236	0	48	0	7	700	160	7~8	0.51	1.2	261	2,900	2	0.850		1,490		1,000	3,281	0.08	A	
					南	3.4	-	0.8	1,316	431	161	0	46	0	1	677	151	7~8														
彰化縣	II-331	國道1號西側	鄉道彰54線	平原區	東	3.7	-	1.8	4,146	2,106	526	14	58	0	15	1,427	475	17~18	0.53	1.4	716	2,900	2	1,000		1,310		1,000	3,647	0.20	B	
					西	3.5	-	2.1	4,085	2,101	506	16	45	3	15	1,399	527	7~8														
彰化縣	II-332	國道1號西側	鄉道彰55線	平原區	北	3.7	-	2.2	1,029	425	117	0	49	1	3	434	128	17~18	0.52	1.2	203	2,900	2	1,000		1,280		1,000	3,663	0.06	A	
					南	3.7	-	0.7	973	418	111	0	33	0	5	406	120	7~8														
彰化縣	II-333	-	鄉道彰55線	平原區	北	2.5	-	-	1,474	558	86	1	2	0	0	827	150	7~8	0.54	1.1	288	2,900	2	0.490		1,480		1,000	1,402	0.21	B	
					南	2.5	-	-	1,614	601	94	1	2	0	0	916	173	17~18														

106年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)							尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註	
	編號	地點				快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)															時段
彰化縣	II-334	國道1號西側	鄉道彰57線	平原區	東	3.1	-	-	1,388	657	183	0	2	0	0	546	159	17~18	0.54	1.3	274	2,900	2	0.580		1.370		1.000	1,721	0.16	A	
						西	2.5	-	-	1,461	691	183	0	4	0	0	583	189														
彰化縣	II-335	國道1號西側	鄉道彰58線	平原區	東	2	-	-	397	148	37	0	1	0	0	211	48	7~8	0.54	1.1	79	2,900	2	0.490		1.540		1.000	1,167	0.07	A	
						西	2	-	-	430	176	34	0	0	0	220	41	17~18														
彰化縣	II-336	-	鄉道彰59線	平原區	北	3.4	-	0.8	6,199	1,936	379	6	23	0	2	3,853	437	7~8	0.53	1.1	870	2,900	2	0.750		1.650		1.000	3,254	0.27	B	
						南	3.4	-	-	6,209	1,961	389	7	19	0	1	3,832	485														
彰化縣	II-337	-	鄉道彰61線	平原區	北	3.4	-	2.2	3,321	1,935	480	17	178	8	56	647	338	17~18	0.51	1.1	626	2,900	2	0.930		1.010		1.000	2,433	0.26	B	
						南	3.3	-	2.2	3,359	1,991	473	20	219	6	45	605	351														
彰化縣	II-338	-	鄉道彰71線	平原區	北	3.2	-	-	3,833	1,731	317	11	35	0	4	1,735	367	7~8	0.53	1.2	584	2,900	2	0.650		1.330		1.000	2,139	0.27	B	
						南	3.2	-	-	3,793	1,663	293	14	35	0	4	1,784	328														
彰化縣	II-339	-	鄉道彰73線	平原區	北	1.5	-	-	2,295	744	125	0	1	0	0	1,425	251	7~8	0.55	1.3	363	2,900	2	0.490		1.490		0.940	796	0.46	C	
						南	1.5	-	-	2,224	741	133	1	4	0	0	1,345	203														
彰化縣	II-340	-	鄉道彰76線	平原區	東	3.3	-	1.4	10,008	2,911	387	7	34	1	22	6,646	664	7~8	0.53	1.1	1,314	2,900	2	0.850		1.520		1.000	3,297	0.40	C	
						西	3.3	-	1	10,325	3,082	407	3	43	2	22	6,766	742														
彰化縣	II-341	-	鄉道彰78線	平原區	東	2.8	-	2.6	13,412	5,313	580	35	59	3	8	7,414	877	17~18	0.51	1.1	1,684	2,900	2	0.840		1.450		1.000	2,637	0.64	D	
						西	2.8	-	2.6	13,645	5,431	588	45	56	1	5	7,519	908														
彰化縣	II-342	國道1號西側	鄉道彰80線	平原區	東	3.6	-	0.6	3,782	1,041	360	4	8	0	3	2,366	302	17~18	0.54	1.3	520	2,900	2	0.920		1.670		1.000	4,218	0.12	A	
						西	3.5	-	0.8	3,377	815	305	2	5	0	1	2,249	358														
彰化縣	II-343	中正橋	鄉道彰80-2線	平原區	北	3.6	-	-	3,046	1,226	254	0	60	1	4	1,501	250	7~8	0.67	1.1	656	2,900	2	0.700		1.380		0.890	2,394	0.27	B	
						南	3.6	-	-	5,670	3,113	546	1	58	1	2	1,949	498														
彰化縣	II-344	瓦平橋	鄉道彰85線	平原區	北	3.6	-	-	3,998	1,199	349	1	23	3	4	2,419	327	17~18	0.53	1.0	642	2,900	2	0.700		1.400		1.000	2,690	0.24	B	
						南	3.5	-	-	4,004	1,379	290	1	13	0	4	2,317	289														

106年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)							尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註	
	編號	地點				快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)															時段
彰化縣	II-345	-	鄉道彰95線	平原區	東	3.5	-	3.1	4,501	2,609	339	112	59	1	13	1,368	362	18~19	0.54	0.9	873	2,900	2	0.930		1.100		1.000	2,769	0.32	B	
						西	3.5	-	3.1	4,297	2,443	331	120	57	1	14	1,331	432														
彰化縣	II-346	-	鄉道彰99線	平原區	東	3.7	-	1.3	9,583	4,386	885	28	106	5	17	4,156	972	17~18	0.51	1.2	1,625	2,900	2	0.930		1.420		1.000	3,574	0.45	C	
						西	3.3	-	1.5	9,662	4,587	891	26	87	4	21	4,046	929														
彰化縣	II-347	-	鄉道彰101線	平原區	北	3.4	-	0.4	3,068	1,045	189	0	7	0	11	1,816	248	7~8	0.53	1.0	457	2,900	2	0.850		1.460		1.000	3,311	0.14	A	
						南	3.5	-	0.8	3,378	1,169	190	1	6	2	11	1,999	218														
彰化縣	II-348	國道1號西側	鄉道彰106線	平原區	東	2.75	-	-	678	280	122	1	28	1	8	238	76	16~17	0.60	0.9	221	2,900	4	0.490		1.530		0.940	1,499	0.15	A	
						西	2.75	-	-	877	374	167	0	38	1	5	292	116														
彰化縣	II-349	路線起點	鄉道彰127線	平原區	東	3.7	-	1.7	1,188	713	194	7	59	0	11	204	109	17~18	0.53	1.0	224	2,900	2	1.000		1.050		1.000	2,923	0.08	A	
						西	3.5	-	1.6	1,211	730	199	7	61	1	7	206	124														
彰化縣	II-350	-	鄉道彰129線	平原區	北	3.6	-	1.2	5,006	2,946	616	11	84	5	17	1,327	354	17~18	0.52	1.0	749	2,900	2	0.920		1.140		1.000	2,960	0.25	B	
						南	3.7	-	0.9	4,947	2,865	627	13	78	3	18	1,343	380														
彰化縣	II-351	台76南側	東彰快速道路中段	平原區	北	3.5,3.5	2	1.3	3,880	2,916	459	35	100	4	115	251	508	7~8	0.56	1.2	393	2,100	2	0.950		1.040	0.969		3,987	0.10	A	
						南	3.5,3.5	2	1.1	3,518	2,521	421	22	90	9	108	347	404														
彰化縣	II-352	國道1號西側	鄉道彰141線	平原區	東	3.4	-	0.8	2,362	1,304	330	21	30	1	3	673	244	17~18	0.51	1.0	476	2,900	2	0.850		1.270		1.000	2,838	0.17	B	
						西	3.4	-	0.9	2,453	1,304	370	22	34	0	4	719	251														
彰化縣	II-353	-	鄉道彰141線	平原區	東	3.6	-	0.7	4,604	2,344	614	22	57	1	10	1,556	401	7~8	0.52	1.1	741	2,900	2	0.920		1.250		1.000	3,246	0.23	B	
						西	3.7	-	1	4,552	2,355	620	23	60	1	7	1,486	377														
彰化縣	II-354	國道1號西側	鄉道彰152線	平原區	東	3.4	-	0.4	1,720	765	352	0	58	0	5	540	198	17~18	0.52	1.1	358	2,900	2	0.750		1.230		1.000	2,426	0.15	A	
						西	3.4	-	0.3	1,688	742	370	0	60	1	3	512	185														
彰化縣	II-355	-	鄉道彰167線	平原區	北	3.7	-	3	3,103	1,432	337	3	68	0	105	1,158	336	17~18	0.61	1.2	704	2,900	2	1.000		1.160		0.940	3,120	0.23	B	
						南	3.7	-	3	3,987	2,047	455	3	14	2	93	1,373	530														

106年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)							尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註	
	編號	地點				快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)															時段
																方向係數																
彰化縣	II-356	國道1號西側	鄉道彰182線	平原區	東	2.1	-	1	1,314	648	127	1	9	0	1	528	126	7~8	0.53	0.9	267	2,900	2	0.570		1.340		1.000	1,240	0.22	B	
						西	2.1	-	-	1,324	669	139	1	10	0	0	505	114														
彰化縣	II-357	國道1號西側	鄉道彰183線	平原區	北	2.8	-	-	810	299	74	1	5	0	1	430	68	17~18	0.53	0.9	165	2,900	2	0.580		1.380		1.000	1,733	0.10	A	
						南	2.8	-	-	826	320	84	0	9	0	0	413	77														
彰化縣	II-358	-	鄉道彰190線	平原區	北	2.1	-	-	187	95	22	0	0	0	0	70	39	7~8	0.56	0.9	78	2,900	2	0.490		1.180		0.940	883	0.09	A	
						南	2.1	-	-	217	118	23	0	0	0	0	76	31														
彰化縣	II-359	-	和美交流道聯絡道	平原區	東	3.6	-	2.4	3,696	2,741	419	19	119	1	13	384	453	7~8	0.52	1.1	822	2,900	2	1.000		1.080		1.000	3,090	0.27	B	
						西	3.8	-	2.2	3,946	2,975	398	21	135	2	21	394	410														
彰化縣	II-360	-	縣道135	平原區	北	3.5,3.5	-	2	10,726	4,418	639	29	44	1	10	5,585	880	17~18	0.52	1.0	880	2,100	2	0.950		1.270	0.969		4,910	0.18	A	
						南	3.5,3.5	-	2	11,744	4,908	726	31	49	2	13	6,015	949														
彰化縣	II-361	-	台17線	平原區	東	3.5,3.5	3.8	-	8,590	4,646	896	35	186	4	81	2,742	1,614	17~18	0.56	1.3	613	2,100	2	0.850		1.930	0.969		7,470	0.08	A	
						西	3.5,3.5	3.8	-	7,859	4,255	861	38	150	4	73	2,478	2,049														
彰化縣	II-362	-	縣道142	平原區	東	3.5,3.5	-	1.5	11,925	7,902	868	160	108	1	75	2,811	1,070	17~18	0.51	1.0	1,092	2,100	2	0.950		1.090	0.969		4,214	0.26	A	
						西	3.5,3.5	-	1.5	12,296	8,191	896	161	115	4	78	2,851	1,041														
彰化縣	II-363	-	縣道148	平原區	東	3.5,3.5	2	1.5	10,310	6,488	1,446	105	165	8	74	2,024	893	17~18	0.53	1.0	649	2,100	2	0.950		1.320	0.969		5,061	0.13	A	
						西	3.5,3.5	2	1.5	10,285	6,528	1,402	99	155	8	70	2,023	779														
彰化縣	II-364	-	洋厝溪堤岸道路	平原區	東	3.4	-	1.1	3,343	2,008	422	2	71	0	18	822	432	17~18	0.60	1.2	577	2,900	2	0.850		1.170		0.940	2,458	0.23	B	
						西	3.4	-	1.1	2,911	1,831	345	1	45	2	18	669	284														