

**平均每日交通量統計表(表 D)**

編號	路線編號	調查地點	頁碼	編號	路線編號	調查地點	頁碼
II-301	縣道134線	民治橋	IV-1	II-339	縣道143線	舊趙甲橋	IV-4
II-302	縣道134線	-	IV-1	II-340	縣道143線	魚寮橋	IV-4
II-303	縣道134線	民生地下道	IV-1	II-341	鄉道171線	民靖橋	IV-4
II-304	縣道134線	里程碑	IV-1	II-342	鄉道127線	竹林路一段165-3號附近	IV-4
II-305	縣道134甲線	-	IV-1	II-343	縣道144線	里程碑	IV-4
II-306	縣道134甲線	里程碑	IV-1	II-344	縣道144線	里程碑	IV-4
II-307	縣道135線	新人和橋	IV-1	II-345	縣道144線	里程碑	IV-5
II-308	縣道135線	福鹿橋	IV-1	II-346	縣道144線	里程碑	IV-5
II-309	縣道135線	埔鹽橋	IV-1	II-347	縣道144線	里程碑	IV-5
II-310	縣道135甲線	里程碑	IV-1	II-348	縣道144線	里程碑	IV-5
II-311	縣道135甲線	太平村	IV-1	II-349	縣道144線	里程碑	IV-5
II-312	縣道135甲線	里程碑	IV-2	II-350	縣道144線	里程碑	IV-5
II-313	縣道137線	魚苗橋	IV-2	II-351	縣道144線	里程碑	IV-5
II-314	縣道137線	-	IV-2	II-352	縣道144甲線	社尾橋	IV-5
II-315	縣道137線	青雲橋	IV-2	II-353	縣道144甲線	三汴村	IV-5
II-316	縣道137線	芋仔坑橋	IV-2	II-354	縣道144甲線	-	IV-5
II-317	縣道137線	拔仔坑橋	IV-2	II-355	縣道145線	縣145/台19南側	IV-5
II-318	縣道138線	大嘉橋	IV-2	II-356	縣道145線	里程碑	IV-6
II-319	縣道138線	彰和路二段	IV-2	II-357	縣道145線	西螺大橋北岸	IV-6
II-320	縣道138甲線	里程碑	IV-2	II-358	縣道146線	中山橋	IV-6
II-321	縣道138甲線	中興橋	IV-2	II-359	國聖路	-	IV-6
II-322	縣道139線	第二竹圍橋	IV-2	II-360	泰和路	-	IV-6
II-323	縣道139線	-	IV-3	II-361	建國路橋	-	IV-6
II-324	縣道139線	龍泉橋	IV-3	II-362	長順街	-	IV-6
II-325	縣道139線	台74東側	IV-3	II-363	永安街	-	IV-6
II-326	縣道139甲線	里程碑	IV-3	II-364	彰化市三民路	-	IV-6
II-327	縣道139甲線	里程碑	IV-3	II-365	曉陽路	-	IV-6
II-328	縣道139甲線	-	IV-3	II-366	中央陸橋	-	IV-6
II-329	縣道139甲線	港墘一號橋	IV-3	II-367	彰16	-	IV-7
II-330	縣道139甲線	-	IV-3	II-368	員林市東彰路九段	-	IV-7
II-331	縣道139甲線	里程碑	IV-3	II-369	社頭鄉東彰路八段	-	IV-7
II-332	縣道141線	饒明橋	IV-3	II-370	田中鎮東彰路五段	-	IV-7
II-333	縣道141線	綠橋	IV-3	II-371	洋仔厝溪堤岸道路	-	IV-7
II-334	縣道141線	里程碑	IV-4	II-372	和美鎮濱海路	-	IV-7
II-335	縣道141線	彰雲大橋	IV-4	II-373	芳苑鄉芳寮路	-	IV-7
II-336	縣道142線	-	IV-4	II-374	和美鎮美寮路二段	-	IV-7
II-337	縣道142線	第一馬鳴山橋	IV-4	II-375	田中鎮中洲路	-	IV-7
II-338	縣道143線	東寶二號橋	IV-4	-	-	-	-

107年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站			路線編號	起迄地	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	車道佈設			各種車輛數(輛/日)							總計		尖峰小時		方向係數	備註		
	編號	地點	樁號(里程牌)							快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)			時段	
彰化縣	11-301	民治橋	4K+600	E120°49'16.7"	仲港~和美	0K+000-6 K+300	平原區	6.3	16.2	北	3.3	3.5	2.0	5,909	1,071	101	181	0	68	4,833	12,163	10,165	76,627	1,061	17~18	0.52	
				N24°12'18.7"							3.3	3.3	0.8	6,111	1,108	103	170	1	50	4,950	12,473	10,383	78,580	992	7~8		
彰化縣	11-302	-	10K+600	E120°31'58.81"	和美~過溝子	6K+300-1 IK+800	平原區	6.3	19.1	東	3.5,3.4	-	3.2	9,245	954	126	71	2	10	8,732	19,140	16,643	120,582	1,677	17~18	0.54	
				N24°5'33.44"							3.5,3.4	-	2.1	8,404	885	132	59	1	9	8,559	18,049	15,597	113,709	1,424	7~8		
彰化縣	11-303	民生地下道	11K+700	E120°32'23.79"	和美~過溝子	6K+300-1 IK+800	平原區	5.5	15	西	3.3	1.8	0.2	7,663	535	110	17	0	0	18,195	26,520	17,550	145,860	1,480	17~18	0.52	
				N24°5'11.15"							3.3	1.8	0.3	8,139	614	100	9	0	1	18,953	27,816	18,451	152,988	1,579	17~18		
彰化縣	11-304	里程牌	12K+200	E120°32'32.61"	過溝子~彰化	11K+800-1 12K+653	平原區	0.9	11.7	北	3.3	-	1.2	4,660	296	148	14	0	0	10,350	15,468	10,455	13,921	868	18~19	0.52	
				N24°4'57.62"							3.4	-	0.6	4,496	317	120	8	1	0	10,209	15,151	10,177	13,656	929	17~18		
彰化縣	11-305	-	3K+000	E120°51'80.5"	打鐵山~蒜網	0K+000-4 K+422	平原區	4.4	16.4	北	3.5,3.5	-	1.5	7,398	2,166	65	170	11	70	3,650	13,510	12,701	59,444	1,360	17~18	0.52	
				N24°0'17.9"							3.4,3.4	-	1.1	7,308	2,125	65	229	15	72	3,570	13,384	12,634	58,890	1,263	7~8		
彰化縣	11-306	-	3K+800	E120°51'79.4"	打鐵山~蒜網	0K+000-4 K+422	平原區	4.4	16.3	北	3.6,3.3	-	1.4	4,726	1,286	40	80	4	65	2,463	8,664	8,123	38,122	793	17~18	0.55	
				N24°0'6'49.4"							3.4,3.4	-	1.5	6,925	1,999	63	158	15	129	2,300	11,589	11,298	50,992	957	17~18		
彰化縣	11-307	新人和橋	3K+650	E120°28'51.71"	和美~鹿港	0K+000-8 K+763	平原區	8.8	11.8	北	4.3	-	0.7	5,055	1,102	32	165	9	66	4,620	11,049	9,086	97,231	890	17~18	0.51	
				N24°5'7.7"							5.1	-	1.7	5,291	1,111	33	143	8	51	4,652	11,289	9,257	99,343	932	7~8		
彰化縣	11-308	福鹿橋	10K+700	N24°0'46.13"	鹿港~溪湖	8K+763-2 IK+742	平原區	13	13.7	北	3.2	3.2	0.4	6,368	846	84	75	1	31	5,269	12,674	10,263	164,762	932	11~12	0.54	
				E120°43'66.1"							3.2	3.2	0.5	5,138	586	55	39	1	11	5,031	10,861	8,464	141,193	791	16~17		
彰化縣	11-309	埔鹽橋	17K+800	E120°46'65.0"	鹿港~溪湖	8K+763-2 IK+742	平原區	13	8.9	北	3.3	-	1.1	2,802	661	31	92	1	27	1,581	5,195	4,584	67,535	610	7~8	0.61	
				N23°9'15.4"							3.3	-	1.2	2,468	610	35	95	2	37	1,289	4,536	4,100	58,968	392	17~18		
彰化縣	11-310	里程牌	0K+200	E120°26'38.37"	135甲線~135甲線	0K+000-1 0K+548	平原區	10.5	8.9	東	3.4	-	1.1	616	230	7	27	1	19	304	1,204	1,126	12,642	149	17~18	0.50	
				N24°1'12.19"							3.4	-	1.0	547	237	4	25	1	14	313	1,141	1,044	11,981	149	7~8		
彰化縣	11-311	太平村	10K+200	N23°57'34.74"	鹿港~外四塊厝	0K+000-1 0K+548	平原區	10.5	8.8	北	3.2	-	1.1	365	178	6	12	2	3	402	968	795	10,164	92	7~8	0.52	
				E120°27'1.12"							3.3	-	1.2	358	166	4	21	1	2	382	934	774	9,807	84	17~18		

107年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站			路線編號	起迄地	起迄橋	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	車道佈設			各種車輛數(輛/日)							總計		尖峰小時		方向係數	備註		
	編號	地點	橋樑							快車道寬度(公尺)	機車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)			時段	
彰化縣	11-312	里程牌	14K+340	E120°28'1.13" N23°56'0.28"	外西塊 厝~溪湖	10K+548- 15K+081	平原區	4.5	5.3	北	2	-	0.3	613	274	0	87	2	29	227	1,268	5,544	166	7~8	0.55		
彰化縣	11-313	魚苗橋	4K+200	E120°54'82.1" N24°03'43.1"	彰化~ 赤塗崎	0K+000-5 K+950	平原區	6	7.7	北	3.4	-	0.4	3,355	456	28	42	0	8	5,304	6,627	55,158	1,108	18~19	0.63		
彰化縣	11-314	山脚路	10K+100	E120°58'01.2" N23°99'71.1"	赤塗崎 ~東山	5K+950-1 4K+418	平原區	8.5	8	北	3.2	-	0.9	3,372	439	34	181	3	89	3,073	7,191	6,054	61,124	696	7~8	0.55	
彰化縣	11-315	青雲橋	11K+100	E120°58'62.7" N23°89'84.9"	赤塗崎 ~東山	5K+950-1 4K+418	平原區	8.5	10.3	北	3.2	-	2.2	2,783	448	35	72	1	33	5,880	9,252	6,487	78,642	728	7~8	0.52	
彰化縣	11-316	芋仔坑橋	23K+000	E120°56'80.9" N23°89'15.1"	東山~ 150匯交口	14K+418- 27K+492	平原區	13.1	7	北	3.1	-	0.3	1,877	292	39	29	1	5	673	2,916	2,660	38,200	285	16~17	0.50	
彰化縣	11-317	拔仔坑橋	32K+200	E120°61'86.9" N23°81'64.9"	谷路口 ~152匯交口	27K+492- 34K+159	平原區	6.7	8.2	北	3.3	-	0.7	462	103	4	10	0	1	351	931	772	6,238	102	16~17	0.53	
彰化縣	11-318	大嘉橋	10K+250	E120°30'36.65" N24°5'51.47"	海邊~ 彰化	0K+000-1 3K+440	平原區	13.4	15.3	北	3.3	2.9	0.8	4,215	750	22	93	1	25	3,383	8,489	6,965	113,753	742	17~18	0.52	
彰化縣	11-319	影和路二段	12K+600	E120°31'51.61" N24°5'26.27"	海邊~ 彰化	0K+000-1 3K+440	平原區	13.4	0	東	3.3	-	0.4	2,314	432	1	58	1	7	3,831	6,644	4,804	89,030	660	17~18	0.50	
彰化縣	11-320	里程牌	0K+300	E120°26'54.96" N24°8'27.21"	138甲 線起點	0K+000-5 K+362	平原區	5.4	4.9	北	2.3	-	0.3	132	35	0	7	0	8	84	266	247	1,436	33	15~16	0.71	
彰化縣	11-321	中興橋	4K+500	E120°29'4.96" N24°7'29.46"	口厝~ 和美	0K+000-5 K+362	平原區	5.4	8.5	東	3.4	-	1.0	1,289	228	5	61	1	10	1,243	2,837	2,304	15,320	358	17~18	0.54	
彰化縣	11-322	第二竹圍橋	6K+900	N24°7'14.02" E120°31'21.94"	仲港~ 彰化	0K+000-1 0K+991	平原區	11	11.5	東	3.4	2	0.5	3,236	607	28	91	1	35	2,827	6,825	5,603	75,075	680	17~18	0.50	
										西	3.3	1.8	0.5	3,282	677	26	97	1	43	2,833	6,959	5,754	76,549	688	7~8		

107年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站			路線編號	起迄地名稱	起迄標號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	車道佈設			各種車輛數(輛/日)							總計		尖峰小時		方向係數	備註		
	編號	地點	樁號(里程牌)							座標	快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里			交通量(PCU)	時段
彰化縣	11-323	彰新路二段	9K+900	E120°32'8.67" N24°5'50"	縣道139線	仲港~彰化	0K+000-1 0K+891	平原	4.331 11.2	北	3.1	1.8	0.8	3.431	529	35	44	0	8	5,228	9,275	6,756	40,170	651	7~8	0.53	
彰化縣	11-324	龍泉橋	13K+400	E120°55'27.6" N24°07'48.4"	縣道139線	彰化~下榨空	10K+991~ 29K+300	平原區	18.3 11.2	東	3.2	2.1	0.5	2,584	260	11	17	0	4	4,617	7,493	5,221	137,122	476	7~8	0.54	
彰化縣	11-325	台74東側	-	E120°55'27.6" N24°07'48.4"	縣道139線	下榨空~高投	29K+300~ 43K+856	平原區	0 11.2	東	4.6	-	1.0	1,632	149	5	31	0	5	1,313	3,135	2,525	0	343	15~16	0.55	
彰化縣	11-326	里程牌	0K+100	E120°50'92.0" N24°13'69.2"	縣道139甲線	0K+000-1 5K+811	平原區	15.8 4.7	北	2.1	-	0.5	574	134	0	24	0	2	1,101	1,835	1,313	28,993	304	7~8	0.55		
彰化縣	11-327	里程牌	3K+150	E120°49'16.7" N24°11'71.0"	縣道139甲線	0K+000-1 5K+811	平原區	15.8	北	3.3	-	1.0	2,615	404	74	31	0	2	3,642	6,768	5,056	106,934	434	7~8	0.55		
彰化縣	11-328	-	-	E120°28'25.29" N24°6'44.39"	縣道139甲線	登厝~彰化	0K+000-1 5K+811	平原區	- 7	東	3	-	0.5	383	99	0	4	0	0	843	1,329	912	4,200	100	7~8	0.50	
彰化縣	11-329	港乾一號橋	10K+500	E120°29'7.91" N24°5'2.51"	縣道139甲線	登厝~彰化	0K+000-1 5K+811	平原區	15.8 9.5	東	3.6	-	1.7	4,764	1,155	73	163	10	81	3,997	10,243	8,663	161,839	831	17~18	0.51	
彰化縣	11-330	彰草路	14K+600	E120°31'29.21" N24°31'44.66"	縣道139甲線	登厝~彰化	0K+000-1 5K+811	平原區	15.8 13.5	東	3.2	2.4	1.0	4,823	674	50	86	1	7	6,063	11,704	8,825	184,923	951	7~8	0.51	
彰化縣	11-331	里程牌	15K+200	E120°31'29.21" N24°4'36.81"	縣道148線	139甲線~金馬路交岔路口	10.427K~ 14.758K	平原區	15.8 13.5	東	3.3	2.8	0.4	4,929	640	46	86	1	11	6,324	12,037	9,031	190,185	849	17~18	0.52	
彰化縣	11-332	彰明橋	3K+200	E120°57'53.0" N23°94'52.7"	縣道141線	員林~田中	0K+000-1 2K+990	平原區	13 14.7	北	3.3,3.3	-	0.6	7,701	1,069	87	152	6	171	8,452	17,638	15,576	229,294	1,406	7~8	0.57	
彰化縣	11-333	鐵橋	7K+700	E120°58'27.8" N23°90'63.7"	縣道141線	員林~田中	0K+000-1 2K+990	平原區	13 17.8	北	3.1,3.3	-	3.3	8,622	1,219	113	244	9	244	6,140	16,591	15,434	215,683	1,559	7~8	0.53	

107年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站			路線編號	起迄地名稱	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	車道佈設			各種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註	
	編號	地點	樁號							快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段			
彰化縣	II-334	里程牌	14K+500	N23°50'50.72" E120°35'54.86"	田中~ 縣道152線 141線 交岔路口	12K+000~ 19K+611	平原區	6.6	12.4	北	3.2	1.4	1.9	2.477	456	26	117	1	179	1,211	4,467	4,365	29,482	478	17~18	0.61	
											3.4	1.5	1.0	2.173	408	17	90	5	96	1,051	3,840	3,624	25,344	312	7~8		
彰化縣	II-335	彰雲大橋	22K+350	E120°03'70.3" N23°79'14.0"	152線 交岔路口~彰 雲縣界	19K+611~ 23K+859	平原區	4.2	15.8	北	3.3,3.2	-	1.6	2,999	600	17	99	5	134	770	4,624	4,729	19,421	598	17~18	0.54	
											3.3,3.3	-	1.1	3,137	687	17	66	4	123	1,002	5,036	5,031	21,151	512	7~8		
彰化縣	II-336	彰鹿路	2K+300	E120°45'14.1" N24°04'65.6"	鹿港~ 蘇桐腳	0K+000-9 K+863	平原區	9.9	15.6	東	3.3,3.3	-	1.6	7,959	972	143	67	3	73	2,591	11,808	11,288	116,899	969	7~8	0.53	
											3.2,3.3	-	0.9	1,651	172	49	3	14	2,384	2,111	6,384	10,573	63,202	1,109	17~18		
彰化縣	II-337	第一馬鳴山橋	7K+900	E120°50'65.6" N24°05'12.6"	鹿港~ 蘇桐腳	0K+000-9 K+863	平原區	9.9	15.2	東	3.1,3.1	-	1.3	11,076	1,415	178	308	3	86	2,996	16,062	15,584	159,014	1,403	17~18	0.53	
											3.2,3.1	-	1.4	10,888	1,241	161	338	9	118	2,887	15,642	15,279	154,856	1,223	7~8		
彰化縣	II-338	東寶二號橋	0K+850	E120°38'49.7" N24°00'47.9"	漢寶~ 草湖	0K+000-6 K+000	平原區	6	9	北	3.1	-	1.3	1,431	371	20	103	3	88	455	2,471	2,549	14,826	380	7~8	0.55	
											3.2	-	1.4	1,389	375	24	121	2	102	475	2,488	2,604	14,928	307	17~18		
彰化縣	II-339	舊趙甲橋	9K+450	E120°22'58.34" N23°55'58.73"	草湖~ 二林	6K+000-1 K+675	平原區	7.1	11	北	3.7	-	1.7	1,995	453	69	67	3	66	720	3,373	3,287	23,948	284	17~18	0.51	
											3.7	-	1.7	2,006	453	77	70	4	73	698	3,381	3,333	24,005	296	17~18		
彰化縣	II-340	魚寮橋	19K+700	E120°19'41.96" N23°51'50.19"	二林~ 大城	13K+675~ 22K+593	平原區	13.7	11.1	北	3.5	-	4.2	2,212	711	51	110	1	20	1,901	5,006	4,259	68,582	477	17~18	0.54	
											4	-	2.0	2,219	699	44	127	2	28	1,883	5,002	4,292	68,527	405	7~8		
彰化縣	II-341	民靖橋	-	E120°24'16.67" N23°57'3.4"	金瓜寮 ~竹塘	0K+000~ 6K+757	平原區	6.8	9.7	北	3.5	-	3	1,959	14,940	2,197	1,193	314	22	34	1	8	625	203	7~8	0.54	
											3.5	-	1.5	2,161	16,232	2,387	1,346	247	16	61	3	19	695	173	7~8		
彰化縣	II-342	竹林路一段	-	E120°25'44.55" N23°51'30.17"	舊143 甲線終 點	0K+000-6 K+757	平原區	6.8	14.9	東	3.2	-	4.3	1,672	413	30	35	1	23	1,070	3,244	2,822	22,059	257	17~18	0.52	
											3.2	-	4.2	1,597	413	28	35	1	23	1,016	3,113	2,716	21,168	284	17~18		
彰化縣	II-343	里程牌	12K+550	E120°25'1.92" N24°3'9.98"	福興交 流道~ 二鹿橋	1K+120-3 K+110	平原區	1.1	18.5	東	3.5,3.5	-	3.1	5,273	1,114	26	433	30	1,045	138	8,059	10,397	8,865	1,134	17~18	0.53	
											3.3,3.5	-	1.4	5,025	1,002	47	432	18	819	119	7,462	9,340	8,208	1,276	7~8		
彰化縣	II-344	里程牌	3K+000	E120°26'6.65" N24°2'45.89"	二鹿橋 ~福鹿 橋	1K+120-3 K+110	平原區	2	10.6	東	3.3,3.3	3.2	0.8	6,245	1,364	72	450	39	1,066	799	10,035	12,266	20,070	1,261	17~18	0.57	
											3.4,3.3	3.2	0.8	6,876	1,336	80	609	24	887	917	10,729	12,620	21,458	1,664	7~8		

107年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站			路線編號	起迄地名稱	起迄橋樑	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	車道佈設			各種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註
	編號	地點	樑號							快車道寬度(公尺)	機車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段		
I1-345	里程牌	5K+000	E120°44'46.1" N24°02'31.2"	縣道144線	福鹿橋~5K+110	平原區	2.3	7.2	南	3.3,3.2	0.8	8.001	1,653	122	575	39	958	852	12,200	14,287	28,060	17~18	0.53			
										3.3,3.3	0.6	7,977	1,287	121	822	22	736	805	11,770	13,516	27,071	1,740	7~8			
彰化縣	11-346	里程牌	E120°28'52.54" N24°0'41.22"	縣道144線	福安~5K+415-1	平原區	5.4	13.6	西	3.2,3.2	-	0.3	1,440	504	7	26	4	66	1,011	3,058	2,911	16,513	371	7~8	0.83	
										3.5,3.3	-	0.4	9,714	1,922	99	441	33	740	895	13,844	15,392	74,758	1,863	7~8		
彰化縣	11-347	里程牌	E120°30'47.6" N23°58'28.89"	縣道144線	福興工業區~10K+795	平原區	5.4	15	東	3.2,3.2	-	0.3	866	295	1	52	0	18	1,411	2,643	2,282	14,272	451	17~18	0.56	
										3.3,3.3	-	0.5	917	304	3	41	0	47	1,408	2,720	2,414	14,688	571	7~8		
彰化縣	11-348	里程牌	E120°55'15.5" N23°95'16.4"	縣道144線	福順~16K+210	平原區	4.4	6.8	東	3.2,3.2	-	0.4	1,622	486	20	187	4	43	1,270	3,632	3,449	15,981	476	17~18	0.55	
										3.3,3.3	-	0.5	2,327	646	16	150	2	60	2,187	5,388	4,939	23,707	585	7~8		
彰化縣	11-349	里程牌	E120°56'50.7" N23°94'53.0"	縣道144線	油車店橋~20K+600	平原區	2.2	7	東	3.3,3.2	-	0.6	818	1,369	79	390	8	82	2,033	12,148	11,953	26,726	1,087	17~18	0.53	
										3.3,3.2	-	0.4	7,769	1,237	83	452	7	133	1,944	11,625	11,589	25,575	964	7~8		
彰化縣	11-350	里程牌	E120°57'60.8" N23°94'47.6"	縣道144線	功堂橋~22K+820	平原區	1.4	7.4	東	3.2,3.2	-	1.0	4,608	598	24	118	4	34	2,240	7,626	7,101	10,676	794	17~18	0.62	
										3.4,3.4	-	0.5	2,703	415	7	61	0	14	1,760	4,960	4,494	6,944	492	7~8		
彰化縣	11-351	里程牌	E120°35'47.55" N23°56'24.9"	縣道144線	火燒莊~24K+255	平原區	2.8	17.2	東	2.9,3.4	-	1.4	2,549	354	6	65	4	18	1,490	4,486	4,119	12,561	417	17~18	0.51	
										3.0,3.5	-	1.1	2,478	354	7	68	1	23	1,676	4,607	4,190	12,900	406	7~8		
彰化縣	11-352	社尾橋	E120°44'27.0" N24°02'77.8"	縣道144甲線	福安~0K+000-1	平原區	12	14.5	東	3.3,3.3	-	1.6	1,666	491	8	94	2	47	1,025	3,333	3,175	39,996	431	7~8	0.55	
										3.3	-	3.0	1,545	476	6	73	2	52	882	3,036	2,919	36,432	359	7~8		
彰化縣	11-353	三汴村	E120°49'32.5" N24°01'55.0"	縣道144甲線	福安~0K+000-1	平原區	12	9.1	東	3.2	-	1.3	3,153	795	20	163	21	50	1,702	5,904	5,378	70,848	788	17~18	0.53	
										3.2	-	1.4	3,417	883	20	156	7	64	1,870	6,417	5,800	77,004	906	7~8		
彰化縣	11-354	番花路	E120°51'65.5" N24°01'34.0"	縣道144甲線	福安~0K+000-1	平原區	12	9.3	東	3.5	-	1.1	4,288	963	19	169	19	76	2,522	8,056	7,173	96,672	943	17~18	0.52	
										3.3	-	1.4	4,459	1,015	18	166	6	79	2,617	8,360	7,406	100,320	1,008	7~8		
彰化縣	11-355	縣145/台19村側	E120°27'31.29" N23°52'18.34"	縣道145線	埤頭~0K+000-4	平原區	44.1	10.9	北	2.7	-	1.5	1,891	559	30	109	2	30	1,071	3,692	3,360	162,817	347	17~18	0.54	
										2.7	-	1.5	1,827	575	31	91	3	33	1,046	3,606	3,277	159,025	298	17~18		

107年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站			路線編號	起迄地	起迄橋樑	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	車道佈設			各種車輛數(輛/日)							總計		尖峰小時		方向係數	備註		
	編號	地點	橋樑							快車道寬度(公尺)	機車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)			時段	
彰化縣	II-356	里程牌	5K+950	E120°27'37.12"	埤頭~彰雲縣界	OK+000-9 K+088	平原區	9.1	17.5	北	3.5,3.5	-	1.0	2,606	802	185	10	93	976	4,697	42,743	401	17~18	0.53			
				N23°50'2.59"							4,661	42,424	449	20~21													
彰化縣	II-357	西螺大橋北岸	12K+550	E120°27'42.16"	埤頭~新街	OK+000-4 4K+100	平原區	44.1	11.5	北	4.5	-	2.0	4,195	797	2	0	0	1,550	6,544	5,771	288,590	640	20~21	0.51		
				N23°48'59.73"							5,728	286,959	622	18~19													
彰化縣	II-358	中山橋	OK+950	E120°45'54.7"	溪湖~梧鳳	OK+000-3 K+600	平原區	3.6	13.6	東	3.3	-	3.0	4,022	740	25	2	10	3,633	8,502	6,517	29,308	726	17~18	0.51		
				N23°99'15.4"							3,867	695	26	69	2	7	3,475	8,141	6,517	29,308	726	17~18					
彰化縣	II-359	國聖路	-	E120.57303	-	-	平原區	2.5	8	北	3.5	-	0.8	986	335	4	101	6	804	2,246	1,981	5,615	255	17~18	0.53		
				N24.09865							943	330	4	87	3	11	885	2,263	1,940	5,658	284	7~8					
彰化縣	II-360	泰和路	-	E1120.57303	-	-	平原區	1.44	7.3	東	3.1	-	0.5	593	121	0	1	0	1,908	2,623	1,670	3,777	215	7~8	0.53		
				N24.09865							605	142	0	0	0	0	1,792	2,539	1,643	3,656	191	17~18					
彰化縣	II-361	建國路橋	-	E120.55082	-	-	平原區	1.44	16.5	北	3.2,3.2	1.9	-	4,812	482	45	40	1	5	5,146	10,531	9,042	15,165	836	17~18	0.53	
				N24.08993							4,918	495	46	45	1	3	5,927	11,435	9,710	16,466	938	7~8					
彰化縣	II-362	長順街	-	E120.54928	-	-	平原區	0.76	7.7	北	3	-	0.8	1,486	166	2	6	0	7,036	8,696	5,186	6,609	645	7~8	0.52		
				N24.08932							1,754	197	0	7	0	0	7,418	9,376	5,674	7,126	592	7~8					
彰化縣	II-363	永安街	-	E120.54451	-	-	平原區	0.992	10	北	3.3	-	1.6	3,643	374	6	8	0	19,009	23,040	13,550	22,856	1,109	18~19	0.61		
				N24.0878							2,415	272	9	10	0	0	11,593	14,299	8,522	14,185	717	17~18					
彰化縣	II-364	彰化火車站前	-	E120.538824	-	-	平原區	1.57	21.5	北	3.5,3.5	1	0.7	4,168	400	75	15	0	4,877	9,535	8,117	14,970	721	17~18	0.52		
				N24.081359							4,645	560	415	15	0	0	5,321	10,956	9,575	17,201	785	17~18					
彰化縣	II-365	曉陽路	-	E 120.53391	-	-	平原區	1.07	11.7	東	3.4	2	0.4	6,972	579	19	10	0	13,513	21,093	14,366	22,570	1,372	17~18	0.56		
				N24.07355							6,151	478	19	13	0	2	12,417	19,080	12,908	20,416	1,070	7~8					
彰化縣	II-366	中央陸橋	-	E120.5316	-	-	平原區	1.2	21.5	東	3.3,3.3	2	0.7	17,808	1,527	182	250	14	69	8,093	27,943	25,897	33,532	2,257	7~8	0.51	
				N24.06493							18,227	1,531	186	306	13	68	9,525	29,856	27,407	35,827	2,305	7~8					

107年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站			路線編號	起迄地	起迄橋	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	車道佈設			各種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註	
	編號	地點	格號(里程牌)							座標	快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)			時段
彰化縣	11-367	中山路一段395巷 平交道旁	-	E120.53146 N24.06024	彰16	和美路-台1	平原區	1.53	21.5	2.8	-	0.6	1,692	409	0	5	0	0	0	4,416	6,522	4,319	9,979	564	17~18	0.55	
彰化縣	11-368	-	0	E120°59'88.5" N23°94'02.2"	員林 彰9	144線-東彰路 彰路八段	平原區	1.78	18.4	3.3,3.2	2.2	0.7	3,473	548	25	155	9	81	378	4,669	4,826	8,311	526	7~8	0.53		
彰化縣	11-369	-	-	E120°57'76.1" N23°92'51.5"	-	高鐵彰化 外圍路-東彰路	平原區	1.16	23.4	3.5,3.4	2.4	2.5	2,449	342	6	46	1	17	689	3,550	3,405	4,118	356	17~18	0.59		
彰化縣	11-370	-	-	E120°57'76.1" N23°56'80.9"	田中 彰5	鎮東大路 店頂橋	平原區	1.39	21.6	3.3,3.2,3.2	2.2	-	2,092	259	8	27	1	5	588	2,980	2,833	4,142	291	7~8	0.51		
彰化縣	11-371	-	-	E120°51'80.5" N24°07'17.9"	厝仔 彰6	厝仔厝溪 頂橋	平原區	4.28	10.6	3.3,3.3	2.2	0.9	2,343	243	10	28	1	11	618	3,254	3,112	4,523	276	18~19			
彰化縣	11-372	和美鎮濱海路	-	E120.5189 N24.15178	彰124	和美路	平原區	5.56	21.5	3.4	-	1.3	9	2	0	1	0	0	264	276	145	1,535	84	7~8	0.68		
彰化縣	11-373	芳苑鄉芳寮路	-	E120.32428 N23.92344	彰124	-	平原區	2.33	5.2	2.3	-	0.3	33	14	0	0	0	0	109	156	102	363	12	6~7	0.57		
彰化縣	11-374	和美鎮美寮路二段	-	E120.51561 N24.11268	彰6	-	平原區	3.24	7.3	3.1	-	0.3	2,845	496	15	39	1	7	3,512	6,915	5,229	22,405	582	7~8	0.50		
彰化縣	11-375	田中鎮中洲路	0	E120°87'69.0" N23°85'51.1"	彰99	田中火車站 -152線	平原區	6.1	10.8	3.1	-	2.8	4,038	839	17	130	14	28	4,176	9,242	7,385	56,376	1,009	17~18	0.53		
彰化縣										3.2	-	1.7	4,055	826	15	158	6	42	4,182	9,284	7,462	56,632	909	7~8			