

交通流量評估表(表 F)

編號	路線編號	調查地點	頁碼	編號	路線編號	調查地點	頁碼
II-301	縣道134線	民治橋	VI-1	II-339	縣道143線	舊趙甲橋	VI-4
II-302	縣道134線	-	VI-1	II-340	縣道143線	魚寮橋	VI-4
II-303	縣道134線	民生地下道	VI-1	II-341	鄉道171線	民靖橋	VI-4
II-304	縣道134線	里程碑	VI-1	II-342	鄉道127線	竹林路一段165-3號附近	VI-4
II-305	縣道134甲線	-	VI-1	II-343	縣道144線	里程碑	VI-4
II-306	縣道134甲線	里程碑	VI-1	II-344	縣道144線	里程碑	VI-4
II-307	縣道135線	新人和橋	VI-1	II-345	縣道144線	里程碑	VI-5
II-308	縣道135線	福鹿橋	VI-1	II-346	縣道144線	里程碑	VI-5
II-309	縣道135線	埔鹽橋	VI-1	II-347	縣道144線	里程碑	VI-5
II-310	縣道135甲線	里程碑	VI-1	II-348	縣道144線	里程碑	VI-5
II-311	縣道135甲線	太平村	VI-1	II-349	縣道144線	里程碑	VI-5
II-312	縣道135甲線	里程碑	VI-2	II-350	縣道144線	里程碑	VI-5
II-313	縣道137線	魚苗橋	VI-2	II-351	縣道144線	里程碑	VI-5
II-314	縣道137線	-	VI-2	II-352	縣道144甲線	社尾橋	VI-5
II-315	縣道137線	青雲橋	VI-2	II-353	縣道144甲線	三汙村	VI-5
II-316	縣道137線	芋仔坑橋	VI-2	II-354	縣道144甲線	-	VI-5
II-317	縣道137線	拔仔坑橋	VI-2	II-355	縣道145線	縣145/台19南側	VI-5
II-318	縣道138線	大嘉橋	VI-2	II-356	縣道145線	里程碑	VI-6
II-319	縣道138線	彰和路二段	VI-2	II-357	縣道145線	西螺大橋北岸	VI-6
II-320	縣道138甲線	里程碑	VI-2	II-358	縣道146線	中山橋	VI-6
II-321	縣道138甲線	中興橋	VI-2	II-359	國聖路	-	VI-6
II-322	縣道139線	第二竹圍橋	VI-2	II-360	泰和路	-	VI-6
II-323	縣道139線	-	VI-3	II-361	建國路橋	-	VI-6
II-324	縣道139線	龍泉橋	VI-3	II-362	長順街	-	VI-6
II-325	縣道139線	台74東側	VI-3	II-363	永安街	-	VI-6
II-326	縣道139甲線	里程碑	VI-3	II-364	彰化市三民路	-	VI-6
II-327	縣道139甲線	里程碑	VI-3	II-365	曉陽路	-	VI-6
II-328	縣道139甲線	-	VI-3	II-366	中央陸橋	-	VI-6
II-329	縣道139甲線	港墘一號橋	VI-3	II-367	彰16	-	VI-7
II-330	縣道139甲線	-	VI-3	II-368	員林市東彰路九段	-	VI-7
II-331	縣道139甲線	里程碑	VI-3	II-369	社頭鄉東彰路八段	-	VI-7
II-332	縣道141線	饒明橋	VI-3	II-370	田中鎮東彰路五段	-	VI-7
II-333	縣道141線	綠橋	VI-3	II-371	洋仔厝溪堤岸道路	-	VI-7
II-334	縣道141線	里程碑	VI-4	II-372	和美鎮濱海路	-	VI-7
II-335	縣道141線	彰雲大橋	VI-4	II-373	芳苑鄉芳寮路	-	VI-7
II-336	縣道142線	-	VI-4	II-374	和美鎮美寮路二段	-	VI-7
II-337	縣道142線	第一馬鳴山橋	VI-4	II-375	田中鎮中洲路	-	VI-7
II-338	縣道143線	東寶二號橋	VI-4	-	-	-	

107年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查編號	地點	路線編號	地形	方向(往)	各車種車輛數(輛/日)										尖峰小時			方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註
						快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段														
彰化縣	II-301	民治橋	縣道134線	平原區	北	3.3	3.5	2	12,163	5,909	1,071	101	181	0	68	4,833	1,061	17~18	0.52	1.1	1,833	2,900	2	0.930		1,280		1,000	6,846	0.27	B	
						3.3	3.3	0.8	12,473	6,111	1,108	103	170	1	50	4,930	992	7~8														
彰化縣	II-302	-	縣道134線	平原區	東	3.5,3.4	-	3.2	19,140	9,245	954	126	71	2	10	8,732	1,677	17~18	0.54	1.1	1,497	1,700	2	0.950		1,270	0.969		3,975	0.38	B	
						3.5,3.4	-	2.1	18,049	8,404	885	132	59	1	9	8,559	1,424	7~8														
彰化縣	II-303	民生地下道	縣道134線	平原區	東	3.3	1.8	0.2	26,520	7,663	535	110	17	0	0	18,195	1,480	17~18	0.52	1.1	722	2,900	2	0.750	0.810	1,590		1,000	5,059	0.14	A	
						3.3	1.8	0.3	27,816	8,139	614	100	9	0	1	18,953	1,579	17~18														
彰化縣	II-304	里程牌	縣道134線	平原區	北	3.3	-	1.2	15,468	4,660	296	148	14	0	0	10,350	868	18~19	0.52	1.0	1,762	2,900	2	0.850		1,550		1,000	3,413	0.52	C	
						3.4	-	0.6	15,151	4,496	317	120	8	1	0	10,209	929	17~18														
彰化縣	II-305	-	縣道134甲線	平原區	北	3.5,3.5	-	1.5	13,510	7,398	2,166	65	170	11	70	3,630	1,360	17~18	0.52	1.1	1,259	2,100	2	0.950		1,170	0.969		4,524	0.28	A	
						3.4,3.4	-	1.1	13,384	7,308	2,125	65	229	15	72	3,570	1,263	7~8														
彰化縣	II-306	-	縣道134甲線	平原區	北	3.6,3.3	-	1.4	8,664	4,726	1,286	40	80	4	65	2,463	793	17~18	0.55	1.1	696	2,100	2	1.000		1,170	0.969		4,762	0.15	A	
						3.4,3.4	-	1.5	11,589	6,925	1,999	63	158	15	129	2,300	957	17~18														
彰化縣	II-307	新人和橋	縣道135線	平原區	北	4.3	-	0.7	11,049	5,055	1,102	32	165	9	66	4,620	890	17~18	0.51	1.1	1,656	2,900	2	0.920		1,350		1,000	4,514	0.37	C	
						5.1	-	1.7	11,289	5,291	1,111	33	143	8	51	4,652	932	7~8														
彰化縣	II-308	福鹿橋	縣道135線	平原區	北	3.2	3.2	0.4	12,674	6,368	846	84	75	1	31	5,269	932	17~18	0.54	1.0	1,758	2,900	2	0.750		1,260		1,000	5,923	0.30	B	
						3.2	3.2	0.5	10,861	5,138	586	55	39	1	11	5,031	791	17~18														
彰化縣	II-309	埔鹽橋	縣道135線	平原區	北	3.3	-	1.1	5,195	2,802	661	31	92	1	27	1,581	610	7~8	0.61	1.2	842	2,900	2	0.850		1,230		0.940	2,508	0.34	C	
						3.3	-	1.2	4,536	2,468	610	35	95	2	37	1,289	392	17~18														
彰化縣	II-310	里程牌	縣道135甲線	平原區	東	3.4	-	1.1	1,204	616	230	7	27	1	19	304	149	17~18	0.50	0.9	327	2,900	2	0.850		1,270		1,000	2,838	0.12	A	
						3.4	-	1	1,141	547	237	4	25	1	14	313	149	7~8														
彰化縣	II-311	太平村	縣道135甲線	平原區	北	3.2	-	1.1	968	365	178	6	12	2	3	402	92	7~8	0.52	0.9	189	2,900	2	0.850		1,350		1,000	2,884	0.07	A	
						3.3	-	1.2	934	358	166	4	21	1	2	382	84	17~18														

107年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查編號	地點	路線編號	地形	方向(往)	車道佈設						各車種車輛數(輛/日)										尖峰小時	方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道 橫向淨距 因素	機慢車道 橫向淨距 因素	車種 調整 因素	環境 調整 因素	車流 方向 因素	道路 容量	V/C 值	服務 水準	備 註
						快車道 寬度 (公尺)	機慢車 道寬度 (公尺)	路肩 寬度 (公尺)	合計	小 客 車	小 貨 車	大 客 車	大 貨 車	全 聯 結 車	半 聯 結 車	機 車	交通量 (PCU)	時段																		
彰化縣	II-312	里程牌	縣道 135甲 線	平原區	北	2	-	0.3	1,232	613	274	0	87	2	29	227	166	7~8	0.55	1.1	284	2,900	2	0.570	1.050			0.940	870	0.33	C					
						2	-	0.3	1,142	558	273	0	75	2	14	220	135	17~18																		
彰化縣	II-313	魚苗橋	縣道 137線	平原區	北	3.4	-	0.4	9,193	3,355	456	28	42	0	8	5,304	1,108	18~19	0.63	0.8	2,211	2,900	2	0.750	1.280			0.940	2,338	0.95	D					
						3.3	-	0.6	8,802	2,901	510	28	32	0	7	5,324	661	7~8																		
彰化縣	II-314	山腳路	縣道 137線	平原區	北	3.2	-	0.9	7,191	3,372	439	34	181	3	89	3,073	696	7~8	0.55	1.1	1,105	2,900	2	0.850	1.320			0.940	2,569	0.43	C					
						3.1	-	0.8	6,907	3,421	432	36	214	5	82	2,717	564	17~18																		
彰化縣	II-315	青雲橋	縣道 137線	平原區	北	3.2	-	2.2	9,252	2,783	448	35	72	1	33	5,880	728	7~8	0.52	1.2	1,142	2,900	2	0.930	1.430			1.000	3,291	0.35	C					
						3.2	-	1.7	9,056	2,761	448	37	76	0	44	5,690	677	17~18																		
彰化縣	II-316	芋仔坑橋	縣道 137線	平原區	北	3.1	-	0.3	2,916	1,877	292	39	29	1	5	673	285	16~17	0.50	0.9	613	2,900	2	0.750	1.040			1.000	1,900	0.32	B					
						3.2	-	0.4	3,103	2,024	274	43	35	0	11	716	285	7~8																		
彰化縣	II-317	拔仔坑橋	縣道 137線	平原區	北	3.3	-	0.7	931	462	103	4	10	0	1	351	102	17~18	0.53	1.0	199	2,900	2	0.850	1.180			1.000	2,560	0.08	A					
						3.3	-	0.9	896	428	114	2	10	0	1	341	91	7~8																		
彰化縣	II-318	大嘉橋	縣道 138線	平原區	北	3.3	2.9	0.8	8,489	4,215	750	22	93	1	25	3,383	742	17~18	0.52	1.1	1,451	2,900	2	0.930	1.400			1.000	6,627	0.22	B					
						3.3	3	2	8,441	4,041	749	25	92	3	25	3,506	796	7~8																		
彰化縣	II-319	彰和路二 段	縣道 138線	平原區	東	3.3	-	0.4	6,644	2,314	432	1	58	1	7	3,831	660	17~18	0.50	1.3	1,051	2,900	2	0.850	1.540			1.000	3,290	0.32	B					
						3.2	-	0.7	6,663	2,327	427	1	51	0	5	3,852	664	7~8																		
彰化縣	II-320	里程牌	縣道 138甲 線	平原區	北	2.3	-	0.3	266	132	35	0	7	0	8	84	33	16~17	0.71	0.8	139	2,900	2	0.570	1.560			0.890	1,408	0.10	A					
						2.3	-	0.5	356	121	37	0	7	0	9	182	82	7~8																		
彰化縣	II-321	中興橋	縣道 138甲 線	平原區	東	3.4	-	1	2,837	1,289	228	5	61	1	10	1,243	358	17~18	0.54	1.3	512	2,900	2	0.850	1.270			1.000	2,797	0.18	B					
						3.3	-	1.4	2,683	1,244	216	5	68	4	6	1,140	303	7~8																		
彰化縣	II-322	第二竹圍 橋	縣道 139線	平原區	東	3.4	2	0.5	6,825	3,236	607	28	91	1	35	2,827	680	17~18	0.50	1.2	1,179	2,900	2	0.750	1.400			1.000	4,848	0.24	B					
						3.3	1.8	0.5	6,959	3,282	677	26	97	1	43	2,833	688	7~8																		

107年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查編號	地點	路線編號	地形	方向(往)	各車種車輛數(輛/日)										尖峰小時			方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註
						快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段														
彰化縣	II-323	彰新路二段	縣道139線	平原	北	3.1	1.8	0.8	9,275	3,431	529	35	44	0	8	5,228	651	7~8	0.53	1.1	1,211	2,900	2	0.850	1.480		1.000	5,032	0.24	B		
						3.1	1.8	0.6	9,754	3,511	512	34	47	1	10	5,639	730	17~18														
彰化縣	II-324	龍東橋	縣道139線	平原區	東	3.2	2.1	0.5	7,493	2,584	260	11	17	0	4	4,617	476	7~8	0.54	1.0	1,084	2,900	2	0.930	1.500		1.000	4,574	0.24	B		
						3.1	-	2.3	7,839	2,753	242	18	12	0	2	4,812	554	7~8														
彰化縣	II-325	台74東側	縣道139線	平原區	東	4.6	-	1	3,135	1,632	149	5	31	0	5	1,313	343	17~18	0.55	1.2	649	2,900	2	0.920	1.260		0.940	3,834	0.17	B		
						4.5	-	1.1	3,039	1,628	142	4	20	0	2	1,243	416	7~8														
彰化縣	II-326	里程牌	縣道139甲線	平原區	北	2.1	-	0.5	1,835	574	134	0	24	0	2	1,101	304	7~8	0.55	1.3	427	2,900	2	0.570	1.620		0.940	1,410	0.30	B		
						2.1	-	0.5	1,920	616	150	0	25	0	3	1,126	247	17~18														
彰化縣	II-327	里程牌	縣道139甲線	平原區	北	3.3	-	1	6,768	2,615	404	74	31	0	2	3,642	434	7~8	0.55	1.0	932	2,900	2	0.850	1.390		0.940	2,748	0.34	C		
						3.1	-	0.5	7,099	2,840	437	74	31	0	4	3,713	526	17~18														
彰化縣	II-328	-	縣道139甲線	平原區	東	3	-	0.5	1,329	383	99	0	4	0	0	843	100	7~8	0.50	1.1	191	2,900	2	0.680	1.570		1.000	2,477	0.08	A		
						3	-	0.5	1,324	381	91	0	3	0	0	849	101	17~18														
彰化縣	II-329	港墘一號橋	縣道139甲線	平原區	東	3.6	-	1.7	10,243	4,764	1,155	73	163	10	81	3,997	831	17~18	0.51	1.1	1,524	2,900	2	0.920	1.310		1.000	3,309	0.46	C		
						3.5	-	0.7	10,835	5,154	1,143	79	212	8	94	4,145	861	7~8														
彰化縣	II-330	彰草路	縣道139甲線	平原區	東	3.2	2.4	1	11,704	4,823	674	50	86	1	7	6,063	951	7~8	0.51	1.2	1,677	2,900	2	0.930	1.400		1.000	5,742	0.29	B		
						3.2	2.1	1.6	12,057	5,067	696	43	68	3	6	6,174	977	17~18														
彰化縣	II-331	里程牌	縣道148	平原區	東	3.3	2.8	0.4	12,037	4,929	640	46	86	1	11	6,324	849	17~18	0.52	1.1	1,585	2,900	2	0.850	1.490		1.000	6,305	0.25	B		
						3.4	2.6	0.8	11,813	4,625	598	52	69	2	6	6,461	926	7~8														
彰化縣	II-332	鏡明橋	縣道141線	平原區	北	3.3.3.3	-	0.6	17,638	7,701	1,069	87	152	6	171	8,452	1,406	7~8	0.57	1.0	1,365	2,100	2	0.940	1.290		4,935	0.28	A			
						3.3.3.3	-	0.9	17,550	6,947	713	72	35	1	43	9,739	1,902	16~17														
彰化縣	II-333	綠橋	縣道141	平原區	北	3.1.3.3	-	3.3	16,591	8,622	1,219	113	244	9	244	6,140	1,559	7~8	0.53	1.2	1,321	2,100	2	0.950	1.210		4,678	0.28	A			
						3.3.3.3	-	1.8	15,523	8,336	1,123	105	235	13	181	5,530	1,369	17~18														

107年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查編號	地點	路線編號	地形	方向(往)	車道佈設		各車種車輛數(輛/日)										尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註
						快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段															
彰化縣	II-334	里程牌	縣道141線	平原區	北	3.2	1.4	1.9	4,467	2,477	456	26	117	1	179	1,211	478	17~18	0.61	1.0	782	2,900	2	0.930		1.080		0.940	4,033	0.19	B		
						3.4	1.5	1	3,840	2,173	408	17	90	5	96	1,051	312	7~8															
彰化縣	II-335	彰雲大橋	縣道141	平原區	北	3.3.3.2	-	1.6	4,624	2,999	600	17	99	5	134	770	598	17~18	0.54	1.0	592	2,100	2	0.950		1.050	0.969		4,060	0.15	A		
						3.3.3.3	-	1.1	5,036	3,137	687	17	66	4	123	1,002	512	7~8															
彰化縣	II-336	彰鹿路	縣道142	平原區	東	3.3.3.3	-	1.6	11,808	7,959	972	143	67	3	73	2,591	969	7~8	0.53	0.9	1,053	2,100	2	0.950		1.130	0.969		4,369	0.24	A		
						3.2.3.3	-	0.9	6,384	1,651	172	49	3	14	2,384	2,111	1,109	17~18															
彰化縣	II-337	第一馬鳴山橋	縣道142	平原區	東	3.1.3.1	-	1.3	16,062	11,076	1,415	178	308	3	86	2,996	1,403	17~18	0.53	1.1	1,336	2,100	2	0.950		1.110	0.969		4,292	0.31	A		
						3.2.3.1	-	1.4	15,642	10,888	1,241	161	338	9	118	2,887	1,223	7~8															
彰化縣	II-338	東寶二號橋	縣道143	平原區	北	3.1	-	1.3	2,471	1,431	371	20	103	3	88	455	380	7~8	0.55	1.2	573	2,900	2	0.930		1.050		0.940	2,236	0.26	B		
						3.2	-	1.4	2,488	1,389	375	24	121	2	102	475	307	17~18															
彰化縣	II-339	舊趙甲橋	縣道143線	平原區	北	3.7	-	1.7	3,373	1,995	453	69	67	3	66	720	284	17~18	0.51	1.0	569	2,900	2	1.000		1.020		1.000	2,919	0.19	B		
						3.7	-	1.7	3,381	2,006	453	77	70	4	73	698	296	17~18															
彰化縣	II-340	魚寮橋	縣道143	平原區	北	3.5	-	4.2	5,006	2,212	711	51	110	1	20	1,901	477	17~18	0.54	1.2	741	2,900	2	1.000		1.280		1.000	3,712	0.20	B		
						4	-	2	5,002	2,219	699	44	127	2	28	1,883	405	7~8															
彰化縣	II-341	民靖橋	鄉道171	平原區	北	3.5	-	3	2,197	1,193	314	22	34	1	8	625	203	7~8	0.54	0.9	418	2,900	2	0.930		1.150		1.000	2,895	0.14	A		
						3.5	-	1.5	2,387	1,346	247	16	61	3	19	695	173	7~8															
彰化縣	II-342	竹林路一段	鄉道127線	平原區	東	3.2	-	4.3	3,244	1,672	413	30	35	1	23	1,070	257	17~18	0.52	1.0	552	2,900	2	0.930		1.180		1.000	2,716	0.20	B		
						3.2	-	4.2	3,113	1,597	413	28	35	1	23	1,016	284	17~18															
彰化縣	II-343	里程牌	縣道144	平原區	東	3.5.3.5	-	3.1	8,059	5,273	1,114	26	433	30	1,045	138	1,134	17~18	0.53	1.2	953	2,100	2	0.950		0.860	0.969		3,325	0.29	A		
						3.3.3.5	-	1.4	7,462	5,025	1,002	47	432	18	819	119	1,276	7~8															
彰化縣	II-344	里程牌	縣道144線	平原區	東	3.3.3.3	3.2	0.8	10,035	6,245	1,364	72	450	39	1,066	799	1,261	17~18	0.57	1.1	1,146	1,800	2	0.940		0.910	0.969		2,984	0.38	B		
						3.4.3.3	3.2	0.8	10,729	6,876	1,336	80	609	24	887	917	1,664	7~8															

107年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查編號	地點	路線編號	地形	方向(往)	各車種車輛數(輛/日)										尖峰小時			方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註
						快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段														
彰化縣	II-345	里程牌	縣道144線	平原區	南	3.2.3.2	-	0.8	12,200	8,001	1,653	122	575	39	958	852	1,524	17~18	0.53	1,398	1,800	2	0.940	0.930	0.969				3,050	0.46	B	
						3.3.3.3	3.3	11,770	7,977	1,287	121	822	22	736	805	1,740	7~8															
彰化縣	II-346	里程牌	縣道144線	平原區	東	3.2.3.2	-	0.3	3,058	1,440	504	7	26	4	66	1,011	371	7~8	0.83	347	2,100	2	0.920	1.230	0.969				4,605	0.08	A	
						3.5.3	-	0.4	13,844	9,714	1,922	99	441	33	740	895	1,863	7~8														
彰化縣	II-347	里程牌	縣道144線	平原區	東	3.2.3.2	-	0.3	2,643	866	295	1	52	0	18	1,411	451	17~18	0.56	347	2,100	2	0.920	1.360	0.969				5,092	0.07	A	
						3.3.3.3	-	0.5	2,720	917	304	3	41	0	47	1,408	571	7~8														
彰化縣	II-348	里程牌	縣道144線	平原區	東	3.2.3.2	-	0.4	3,632	1,622	486	20	187	4	43	1,270	476	17~18	0.55	535	2,100	2	0.920	1.240	0.969				4,643	0.12	A	
						3.3.3.3	-	0.5	5,388	2,327	646	16	150	2	60	2,187	585	7~8														
彰化縣	II-349	里程牌	縣道144線	平原區	東	3.3.3.2	-	0.6	12,148	8,187	1,369	79	390	8	82	2,033	1,087	17~18	0.53	1,045	2,100	2	0.940	1.130	0.969				4,323	0.24	A	
						3.3.3.2	-	0.4	11,625	7,769	1,237	83	452	7	133	1,944	964	7~8														
彰化縣	II-350	里程牌	縣道144線	平原區	東	3.2.3.2	-	1	7,626	4,608	598	24	118	4	34	2,240	794	17~18	0.62	679	2,100	2	0.940	1.280	0.969				4,897	0.14	A	
						3.4.3.4	-	0.5	4,960	2,703	415	7	61	0	14	1,760	492	7~8														
彰化縣	II-351	里程牌	縣道144線	平原區	東	2.9.3.4	-	1.4	4,486	2,549	354	6	65	4	18	1,490	417	17~18	0.51	356	2,100	2	0.890	1.150	0.969				4,165	0.09	A	
						3.0.3.5	-	1.1	4,607	2,478	354	7	68	1	23	1,676	406	7~8														
彰化縣	II-352	社尾橋	縣道144甲線	平原區	東	3.3.3.3	-	1.6	3,333	1,666	491	8	94	2	47	1,025	431	7~8	0.55	399	2,100	2	0.950	1.260	0.969				4,872	0.08	A	
						3.3	-	3	3,036	1,545	476	6	73	2	52	882	359	7~8														
彰化縣	II-353	三汫村	縣道144甲線	平原區	東	3.2	-	1.3	5,904	3,153	795	20	163	21	50	1,702	788	17~18	0.53	1,274	2,900	2	0.930	1.280				2,107	0.15	A		
						3.2	-	1.4	6,417	3,417	883	20	156	7	64	1,870	906	7~8														
彰化縣	II-354	番花路	縣道144甲線	平原區	東	3.5	-	1.1	8,056	4,288	963	19	169	19	76	2,522	943	17~18	0.52	1,653	2,900	2	0.930	1.270				3,106	0.53	C		
						3.3	-	1.4	8,360	4,459	1,015	18	166	6	79	2,617	1,008	7~8														
彰化縣	II-355	縣145/台19南側	縣道145線	平原區	北	2.7	-	1.5	3,692	1,891	559	30	109	2	30	1,071	347	17~18	0.54	652	2,900	2	0.700	1.130				1,652	0.39	C		
						2.7	-	1.5	3,606	1,827	575	31	91	3	33	1,046	298	17~18														

107年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查編號	地點	路線編號	地形	方向(往)	車道佈設						各車種車輛數(輛/日)										尖峰小時			方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註
						快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段																				
彰化縣	II-356	里程牌	縣道145	平原區	北	3.5,3.5	-	1	4,697	2,606	802	25	185	10	93	976	401	7~8	0.53	1.0	413	2,100	2	0.940	1.070	0.969	1.000	4,093	0.10	A								
						3.5,3.5	-	0.4	4,662	2,671	781	22	157	5	90	936	449	17~18																				
彰化縣	II-357	西螺大橋北岸	縣道145	平原區	北	4.5	-	2	6,544	4,195	797	0	2	0	1,550	640	17~18	0.51	1.1	1,137	2,900	2	1.000	1.150		1,000	4,002	0.28	B									
						4.5	-	0.5	6,507	4,108	831	0	3	0	0	1,565	622														7~8							
彰化縣	II-358	中山橋	縣道146線	平原區	東	3.3	-	3	8,502	4,022	740	25	70	2	10	3,633	743	17~18	0.51	1.1	1,289	2,900	2	0.930	1.250		2,967	0.43	C									
						3.3	-	4	8,141	3,867	695	26	69	2	7	3,475	726	17~18																				
彰化縣	II-359	國聖路	國聖路	平原區	北	3.5	-	0.8	2,246	986	335	4	101	6	10	804	255	17~18	0.53	1.2	461	2,900	2	0.920	1.410		3,561	0.13	A									
						3.6	-	1	2,263	943	330	4	87	3	11	885	284	7~8																				
彰化縣	II-360	泰和路	泰和路	平原區	東	3.1	-	0.5	2,623	593	121	0	1	0	0	1,908	215	7~8	0.53	1.2	350	2,900	2	0.750	1.640		2,996	0.12	A									
						3.2	-	0.5	2,539	605	142	0	0	0	0	1,792	191	17~18																				
彰化縣	II-361	建國路橋	建國路橋	平原區	北	3.2,3.2	1.9	-	10,531	4,812	482	45	40	1	5	5,146	836	17~18	0.53	1.1	740	2,100	2	0.850	1.200	0.969	4,151	0.18	A									
						3.2,3.2	1.8	-	11,435	4,918	495	46	45	1	3	5,927	938	7~8																				
彰化縣	II-362	長順街	長順街	平原區	北	3	-	0.8	8,696	1,486	166	2	6	0	0	7,036	645	7~8	0.52	1.1	1,104	2,900	2	0.850	1.730		3,468	0.32	B									
						3.1	-	0.8	9,376	1,754	197	0	7	0	0	7,418	592	7~8																				
彰化縣	II-363	永安街	永安街	平原區	北	3.3	-	1.6	23,040	3,643	374	6	8	0	0	19,009	1,109	18~19	0.61	1.0	1,844	2,900	2	0.930	1.750	0.969	3,904	0.47	C									
						3.3	-	1.8	14,299	2,415	272	9	10	0	0	11,593	717	17~18																				
彰化縣	II-364	彰化火車站前	三民路	平原區	北	3.5,3.5	1	0.7	9,535	4,168	400	75	15	0	0	4,877	721	15~16	0.52	1.1	687	2,100	2	0.940	1.150	0.969	4,399	0.16	A									
						3.5,3.5	-	4.1	10,956	4,645	560	415	15	0	0	5,321	785	11~12																				
彰化縣	II-365	晚陽路	晚陽路	平原區	東	3.4	2	0.4	21,093	6,972	579	19	10	0	0	13,513	1,372	17~18	0.56	1.1	2,180	2,900	2	0.750	1.570		5,206	0.42	C									
						3.4	2.1	0.4	19,080	6,151	478	19	13	0	2	12,417	1,070	7~8																				
彰化縣	II-366	中央陸橋	中央陸橋	平原區	東	3.3,3.3	2	0.7	27,943	17,808	1,527	182	250	14	69	8,093	2,257	7~8	0.51	1.2	1,946	2,100	2	0.940	1.120	0.969	4,285	0.45	B									
						3.3,3.4	2	0.7	29,856	18,227	1,531	186	306	13	68	9,525	2,305	7~8																				

107年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查編號	查地點	路線編號	地形	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)										尖峰小時			方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註
						快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段																	
彰化縣	II-367	中山路一段395巷平交道旁	彰16	平原區	東	2.8	-	0.6	6,522	1,692	409	0	5	0	0	0	4,416	564	17~18	0.55	1.2	1,025	2,900	2	0.680		1.580		0.940	2,304	0.44	C			
						3.1	-	0.3	7,889	2,155	403	0	12	0	0	5,319	676	7~8																	
彰化縣	II-368	-	員林市東彰路九段	平原區	北	3.3,3.2	2.2	0.7	4,669	3,473	548	25	155	9	81	378	526	7~8	0.53	1.1	487	2,100	2	0.940		1.010	0.969		3,864	0.13	A				
						3.3,3.2	2.1	0.4	4,487	3,167	556	22	163	11	106	462	463	17~18																	
彰化縣	II-369	-	-	平原區	東	3.5,3.4	2.4	2.5	3,550	2,449	342	6	46	1	17	689	356	17~18	0.59	1.1	339	2,100	2	0.950		1.060	0.969		4,098	0.08	A				
						3.3,3.3	2.6	2.4	4,899	3,136	519	9	62	3	27	1,143	505	17~18																	
彰化縣	II-370	-	田中鎮東彰路五段	平原區	北	3.3,3.2,3.2	2.2	-	2,980	2,092	259	8	27	1	5	588	291	7~8	0.51	1.1	275	2,100	3	0.850		1.080	0.969		5,604	0.05	A				
						3.3,3.3	2.2	0.9	3,254	2,343	243	10	28	1	11	618	276	18~19																	
彰化縣	II-371	-	田中鎮溪岸堤岸路	平原區	東	3.2,3.2,3.3	-	0.4	12,820	7,006	1,245	42	178	10	79	4,260	1,284	17~18	0.50	1.2	1,079	2,100	3	0.920		1.190	0.969		6,683	0.16	A				
						3.2,3.3	-	0.6	14,676	8,535	1,780	67	271	15	125	3,883	1,274	7~8																	
彰化縣	II-372	和美鎮濱海路	彰124	平原區	北	3.4	-	1.3	276	9	2	0	1	0	0	264	84	7~8	0.68	1.2	102	2,900	2	0.930		1.960		0.890	4,266	0.02	A				
						3.4	-	1.6	180	9	2	0	1	0	0	168	39	17~18																	
彰化縣	II-373	芳苑鄉芳寮路	彰124	平原區	東	2.3	-	0.3	156	33	14	0	0	0	0	109	12	6~7	0.57	0.7	29	2,900	2	0.570		1.510		0.940	1,439	0.02	A				
						2.3	-	0.3	133	21	12	0	0	0	0	100	9	7~8																	
彰化縣	II-374	和美鎮美寮路二段	彰6	平原區	東	3.1	-	0.3	6,915	2,845	496	15	39	1	7	3,512	582	7~8	0.50	1.2	998	2,900	2	0.750		1.420		1.000	2,636	0.38	C				
						3.3	-	0.6	6,762	2,850	492	14	34	0	10	3,362	576	17~18																	
彰化縣	II-375	田中鎮中洲路	彰99	平原區	北	3.1	-	2.8	9,242	4,038	839	17	130	14	28	4,176	1,009	17~18	0.53	1.2	1,559	2,900	2	0.930		1.420		1.000	3,217	0.48	C				
						3.2	-	1.7	9,284	4,055	826	15	158	6	42	4,182	909	7~8																	