

105 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註
	編號	地點	樁號(里程碑)	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計						
																							交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段		
彰化縣	II-301	民治橋	4K+600	E 120° 49' 18.9"	縣道134線	139甲線~金馬路岔路口	0K+000~6K+300	平原區	6.3	17.1	東	3.6,3.6	-	1.6	5,341	1,065	111	132	3	38	4,221	10,911	9,848	68,739	958	7~8	0.57	
				西							3.6,3.6	-	1.1	5,909	1,217	97	164	4	37	4,911	12,339	11,078	77,736	1,245	17~18			
彰化縣	II-302	-	10K+600	E120° 38' 47.45"	縣道134線	和美~過溝子	6K+300~11K+800	平原區	6.3	19.3	東	3.8	3.5	3.0	8,780	899	148	75	0	29	7,019	16,950	13,722	106,785	1,285	17~18	0.53	
				西							3.4	3.7	1.9	8,096	828	138	71	0	24	6,981	16,138	12,905	101,669	1,121	7~8			
彰化縣	II-303	民生地下道	11K+700	E 24.08644	縣道134線	和美~過溝子	6K+300~11K+800	平原區	5.5	15	東	3.4	2.6	-	7,949	609	116	5	0	1	18,508	27,188	18,057	171,284	1,442	7~8	0.52	
				西							3.2	2.5	-	8,484	614	118	9	0	1	18,442	27,668	18,576	174,308	1,583	17~18			
彰化縣	II-304	里程牌	12K+200	N 24.04880	縣道134線	過溝子~彰化	11K+800~12K+653	平原區	0.9	12	東	3.5	-	2.3	4,758	278	149	5	0	0	10,634	15,824	10,661	14,242	944	7~8	0.52	
				西							3.5	-	2.7	4,666	259	111	3	0	0	9,191	14,230	9,749	12,807	878	17~18			
彰化縣	II-305	-	3K+000	E 120° 51' 83.1"	縣道134甲線	打鐵山~蔴桐腳	0K+000~4K+422	平原區	4.4	18.7	東	3.8,3.6	-	1.5	7,709	2,371	54	355	9	84	3,282	13,864	13,270	61,002	1,273	7~8	0.51	
				西							3.5,3.6	-	2.7	7,567	2,399	63	395	5	102	3,159	13,690	13,185	60,236	1,346	17~18			
彰化縣	II-306	里程牌	3K+800	E 120° 51' 79.3"	縣道134甲線	打鐵山~蔴桐腳	0K+000~4K+422	平原區	4.4	18.1	東	3.5,3.5	-	2.4	5,295	1,559	40	188	4	59	3,154	10,299	9,593	45,316	920	17~18	0.58	
				西							3.5,3.4	-	1.8	6,999	2,187	68	361	10	123	3,529	13,277	12,699	58,419	1,250	7~8			
彰化縣	II-307	新人和橋	3K+650	E 120° 48' 08.4"	縣道135線	和美~鹿港	0K+000~8K+763	平原區	8.8	11.5	北	3.5,3.5	-	-	5,870	1,401	34	166	11	42	5,119	12,643	11,313	111,258	1,074	17~18	0.50	
				南							3.5,3.4	-	-	5,711	1,370	27	163	11	40	4,935	12,257	10,974	107,862	1,057	7~8			
彰化縣	II-308	福鹿橋	10K+700	E 120° 43' 63.6"	縣道135線	鹿港~溪湖	8K+763~21K+742	平原區	13	13.6	南	3.3,3.3	-	0.2	5,976	839	89	56	1	19	5,162	12,142	10,706	157,846	960	17~18	0.51	
				北							3.3,3.3	-	0.2	5,225	825	54	68	0	35	4,907	11,114	9,773	144,482	984	7~8			
彰化縣	II-309	埔鹽橋	17K+800	E 120° 96' 67.3"	縣道135線	鹿港~溪湖	8K+763~21K+742	平原區	13	16.5	北	3.6	-	3.8	2,779	614	34	80	2	31	1,684	5,224	4,562	67,912	613	7~8	0.59	
				南							4.7	-	4.4	2,380	599	51	68	3	31	1,322	4,454	3,980	57,902	419	17~18			
彰化縣	II-310	里程牌	0K+200	E 120° 57' 14.9"	縣道135甲線	135甲線~135交岔路口	0K+000~10K+548	平原區	10.5	7	北	3.5	-	-	652	214	8	66	0	26	338	1,304	1,261	13,692	155	17~18	0.50	
				南							3.5	-	-	639	224	8	67	1	14	332	1,285	1,224	13,493	153	7~8			
彰化縣	II-311	太平村	10K+200	E 120° 44' 95.1"	縣道135甲線	盧厝~外四塊厝	0K+000~10K+548	平原區	10.5	6.6	北	3	-	-	298	153	5	18	0	12	450	936	758	9,828	88	7~8	0.50	
				南							3.6	-	-	299	171	5	18	1	9	450	953	771	10,007	88	17~18			
彰化縣	II-312	里程牌	14K+340	E 120° 46' 59.0"	縣道135甲線	外四塊厝~溪湖	10K+548~15K+081	平原區	4.5	9	北	3.5	-	1.0	683	236	2	88	0	9	191	1,209	1,222	5,441	117	17~18	0.54	
				南							3.5	-	1.0	675	249	2	88	1	14	218	1,247	1,258	5,612	136	7~8			
彰化縣	II-313	魚苗橋	4K+200	E 120° 54' 81.4"	縣道137線	彰化~赤塗崎	0K+000~5K+950	平原區	6	6.5	北	2.9	-	-	3,068	473	23	25	0	5	4,848	8,442	6,076	50,652	607	17~18	0.53	
				南							3.6	-	-	3,441	564	24	30	0	5	5,029	9,093	6,643	54,558	693	7~8			
彰化縣	II-314	-	10K+100	E 120° 58' 03.0"	縣道137線	赤塗崎~東山	5K+950~14K+418	平原區	8.5	7.7	北	3.1	-	0.9	3,643	500	35	95	1	75	3,852	8,201	6,557	69,709	705	7~8	0.55	
				南							3	-	0.7	3,619	487	39	104	1	76	3,671	7,997	6,459	67,975	575	17~18			

105 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註
	編號	地點	樁號(里程碑)	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計						
																							交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段		
彰化縣	II-315	青雲橋	11K+100	E 120° 58' 60.3"	縣道137線	赤塗崎~東山	5K+950~14K+418	平原區	8.5	10.2	北	3.5	-	1.6	3,018	423	35	74	0	23	6,340	9,913	6,898	0	671	7~8	0.50	
				N 23° 98' 97.4"								3.5	-	1.6	3,192	437	32	70	1	22	6,710	10,464	7,257	0	666	17~18		
彰化縣	II-316	芋仔坑橋	23K+000	E 120° 61' 01.8"	縣道137線	東山~150線 交岔路口	14K+418~27K+492	平原區	13.1	6.5	北	3.4	-	-	2,280	316	58	55	0	12	704	3,425	3,210	44,868	302	7~8	0.53	
				N 23° 89' 25.7"								3.1	-	-	2,110	298	50	48	1	5	716	3,228	2,980	42,287	342	15~16		
彰化縣	II-317	拔仔坑橋	32K+200	E 120° 61' 86.8"	縣道137線	150線 交岔路口~152線交叉	27K+492~34K+159	平原區	6.7	6	北	3	-	-	487	120	4	6	0	0	387	1,004	821	6,727	133	10~11	0.51	
				N 23° 81' 66.9"								3	-	-	459	125	3	8	0	1	396	992	807	6,646	126	11~12		
彰化縣	II-318	大嘉橋	10K+250	E 120° 51' 03.1"	縣道138線	海邊~彰化	0K+000~13K+440	平原區	13.4	13.4	東	3.6	2.1	1.0	3,932	780	33	110	4	14	3,247	8,120	6,676	108,808	847	7~8	0.55	
				N 24° 09' 76.1"								西	3.6	1.9	1.2	4,052	764	21	99	4	15	3,229	8,184	6,728	109,666	696		
彰化縣	II-319	-	12K+600	N 24.09072	縣道138線	海邊~彰化	0K+000~13K+440	平原區	13.4	5.9	東	2.7	-	-	2,520	415	2	40	0	3	3,721	6,701	4,889	89,793	654	17~18	0.50	
				E 120.53039								西	3.2	-	-	2,525	466	1	36	0	1	3,602	6,631	4,869	88,855	652		
彰化縣	II-320	里程牌	0K+300	E 120° 44' 80.7"	縣道138甲線	138甲線起點	0K+000~5K+362	平原區	5.4	5.1	東	2.55	-	-	155	36	0	9	1	16	209	426	402	2,300	129	7~8	0.78	
				N 24° 13' 98.8"								西	2.55	-	-	116	30	6	4	0	15	71	242	256	1,307	37		
彰化縣	II-321	中興橋	4K+500	E 120° 48' 35.2"	縣道138甲線	口厝~和美	0K+000~5K+362	平原區	5.4	7.2	東	3.1	-	0.6	1,115	256	6	59	1	13	1,165	2,615	2,126	14,121	303	17~18	0.51	
				N 24° 12' 50.1"								西	3.1	-	0.4	1,145	250	7	50	0	12	1,049	2,513	2,070	13,570	319		
彰化縣	II-322	第二竹圍橋	6K+900	E 120° 52' 38.8"	縣道139線	伸港~彰化	0K+000~10K+991	平原區	11	13.5	北	3.7	2.3	0.8	3,192	565	31	205	1	30	2,783	6,807	5,714	74,877	654	17~18	0.50	
				N 24° 12' 04.1"								南	3.6	2.1	1.0	3,178	593	33	191	3	24	2,677	6,699	5,639	73,689	661		
彰化縣	II-323	-	9K+900	E 120° 53' 58.9"	縣道139線	伸港~彰化	0K+000~10K+991	平原區	11	12.2	北	3.3	2.1	0.6	3,832	538	38	57	2	13	5,145	9,625	7,178	105,875	723	7~8	0.52	
				N 24° 09' 69.1"								南	3.3	2.3	0.6	3,883	502	32	68	0	11	5,488	9,984	7,362	109,824	679		
彰化縣	II-324	龍泉橋	13K+400	E 120° 55' 30.3"	縣道139線	彰化~下樟空	10K+991~29K+300	平原區	18.3	8.4	北	3	-	0.9	3,144	225	23	35	0	0	5,335	8,762	6,153	160,345	670	7~8	0.56	
				N 24° 07' 49.0"								南	3.3	-	1.2	3,759	232	64	24	0	1	5,626	9,706	6,983	177,620	848		
彰化縣	II-325	台74東側	-	E 120° 58' 37.3"	縣道139線	下樟空~南投	29K+300~43K+856	平原區	14.6	11.2	北	4.6	-	1.0	1,923	129	6	11	0	2	1,155	3,226	2,670	47,100	427	15~16	0.56	
				N 24° 05' 16.4"								南	4.5	-	1.1	1,868	128	5	11	0	0	1,116	3,128	2,586	45,669	554		
彰化縣	II-326	里程牌	0K+100	E 120° 50' 86.7"	縣道139甲線	139甲線起點	0K+000~15K+811	平原區	15.8	5.8	北	2.9	-	-	708	163	0	33	0	4	1,235	2,143	1,567	33,859	349	7~8	0.56	
				N 24° 13' 63.3"								南	2.9	-	-	733	161	1	34	0	6	1,243	2,178	1,604	34,412	270		
彰化縣	II-327	里程牌	3K+150	E 120° 49' 49.7"	縣道139甲線	139甲線~134線 交岔路口	0K+000~15K+811	平原區	15.8	6.6	北	3.3	-	-	1,522	143	0	8	0	0	4,437	6,110	3,900	96,538	353	18~19	0.50	
				N 24° 11' 45.8"								南	3.3	-	-	1,617	165	0	4	0	0	4,444	6,230	4,012	98,434	358		
彰化縣	II-328	-	-	E 120° 47' 39.5"	縣道139甲線	塗厝~彰化	0K+000~15K+811	平原區	15.8	4.8	北	2.4	-	-	343	81	0	15	0	1	810	1,250	862	19,750	101	17~18	0.56	
				N 24° 11' 23.5"								南	2.4	-	-	359	76	0	7	0	1	788	1,231	846	19,450	80		

105 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註
	編號	地點	樁號(里程碑)	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計						
																							交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段		
彰化縣	II-329	港墘一號橋	10K+500	E 120° 48' 53.7"	縣道139甲線	塗厝~彰化	0K+000~15K+811	平原區	15.8	8	北	2.8	-	-	5,489	1,281	63	171	7	112	4,300	11,423	9,745	180,483	984	17~18	0.51	
				N 24° 08' 42.3"								南	2.6	-	-	5,445	1,233	66	202	7	109	4,322	11,384	9,723	179,867	937		
彰化縣	II-330	-	14K+600	E 120° 52' 43.9"	縣道139甲線	塗厝~彰化	0K+000~15K+811	平原區	15.8	13.7	東	3.5	2.2	1.0	5,203	678	53	30	3	9	6,391	12,367	9,279	195,399	975	17~18	0.50	
				N 24° 07' 76.3"								西	3.7	2.4	0.9	4,890	672	41	31	1	4	6,045	11,684	8,744	184,607	956		
彰化縣	II-331	里程牌	15K+200	E120° 52' 81.7"	縣道139甲線	139甲線~金馬路交叉路口	0K+000~15K+811	平原區	15.8	14.2	北	3.9	2.3	0.9	4,901	651	40	46	2	4	6,247	11,891	8,866	187,878	955	7~8	0.50	
				N24° 07' 73.1"								南	3.6	2.3	1.0	5,230	616	44	42	3	8	6,297	12,240	9,200	193,392	965		
彰化縣	II-332	饒明橋	3K+200	E 120° 57' 63.4"	縣道141線	員林~田中	0K+000~12K+990	平原區	13	16	北	2.8,3.2	-	2.0	8,296	1,162	89	159	15	150	7,699	17,570	15,714	228,410	1,513	7~8	0.52	
				N 23° 94' 46.9"								南	3.2,3.5	-	2.0	5,875	559	70	37	210	953	7,199	14,903	15,123	193,739	1,650		
彰化縣	II-333	綠橋	7K+700	E 120° 58' 27.2"	縣道141線	員林~田中	0K+000~12K+990	平原區	13	18.6	北	3.5	3.6	1.8	9,342	1,352	118	238	14	207	5,858	17,129	14,998	222,677	1,473	7~8	0.56	
				N 23° 90' 64.3"								南	3.5	3.6	2.6	9,191	1,346	114	208	20	133	5,809	16,821	14,545	218,673	1,178		
彰化縣	II-334	里程牌	14K+500	E 23.84626	縣道141線	田中~152線交叉岔路口	12K+990~19K+611	平原區	6.6	7.5	北	3.7	-	-	2,428	449	21	76	2	94	1,148	4,218	3,933	27,839	341	10~11	0.57	
				N 120.59893								南	3.8	-	-	2,720	514	15	94	1	140	1,295	4,779	4,523	31,541	453		
彰化縣	II-335	彰雲大橋	22K+350	E 23.79130	縣道141線	152線交叉岔路口~彰雲縣界	19K+611~23K+859	平原區	4.2	19.8	北	3.6,3.6	-	2.3	3,286	656	17	156	9	115	968	5,207	5,251	21,869	531	10~11	0.50	
				N 120.63724								南	3.7,3.8	-	2.8	3,275	667	22	155	6	119	1,033	5,277	5,306	22,163	530		
彰化縣	II-336	-	2K+300	E 24° 04' 68.2"	縣道142線	鹿港~荖桐腳	0K+000~9K+863	平原區	9.9	16.4	東	3.6,3.5	-	1.0	7,961	939	174	157	5	31	2,797	12,064	11,462	119,434	1,495	18~19	0.60	
				N 120° 45' 04.5"								西	3.5,3.6	-	1.0	8,144	1,026	174	136	1	34	2,894	12,409	11,766	122,849	1,002		
彰化縣	II-337	第一馬鳴山橋	7K+900	E 120° 50' 68.4"	縣道142線	鹿港~荖桐腳	0K+000~9K+863	平原區	9.9	18.2	東	3.7,3.8	-	1.7	10,841	1,610	183	407	6	153	2,834	16,034	15,797	158,737	1,410	17~18	0.51	
				N 24° 05' 13.5"								西	3.8,3.8	-	1.4	10,729	1,492	181	328	7	134	2,708	15,579	15,303	154,232	1,382		
彰化縣	II-338	東寶二號橋	0K+850	E 120° 38' 47.9"	縣道143線	漢寶~草湖	0K+000~6K+000	平原區	6	6.1	北	3	-	-	1,311	369	13	130	2	67	452	2,344	2,399	14,064	340	7~8	0.53	
				N 24° 00' 46.4"								南	3.1	-	-	1,306	334	9	145	3	68	419	2,284	2,371	13,704	302		
彰化縣	II-339	舊趙甲橋	9K+450	E 120° 38' 21.9"	縣道143線	草湖~二林	6K+000~13K+675	平原區	7.7	11.4	北	3.7	-	2.0	2,035	436	85	87	2	59	645	3,349	3,321	25,787	346	7~8	0.53	
				N 23° 93' 33.3"								南	3.6	-	2.1	1,999	417	82	101	2	51	638	3,290	3,260	25,333	303		
彰化縣	II-340	魚寮橋	19K+200	E 23° 86' 62.0"	縣道143線	二林~大城	13K+675~22K+593	平原區	9.5	0	北	3.5	-	1.2	2,238	586	54	63	1	64	1,391	4,397	3,949	41,772	418	17~18	0.51	
				N 120° 33' 16.4"								南	3.6	-	1.2	2,218	593	51	70	2	49	1,422	4,405	3,917	41,848	402		
彰化縣	II-341	民靖橋	2K+480	E 120° 40' 43.7"	縣道143甲線	金瓜寮~竹塘	0K+000~6K+757	平原區	6.8	7.4	北	3.5	-	0.2	1,373	272	24	47	1	7	689	2,413	2,156	16,408	205	7~8	0.52	
				N 23° 88' 55.2"								南	3.4	-	0.3	1,435	293	26	67	3	21	719	2,564	2,346	17,435	224		
彰化縣	II-342	里程牌	6K+700	E 120° 42' 78.7"	縣道143甲線	143甲線終點	0K+000~6K+757	平原區	6.8	13.8	北	3.7	-	3.8	1,712	451	34	48	4	23	1,181	3,453	2,999	23,480	269	17~18	0.51	
				N 23° 85' 86.3"								南	2.6	-	3.7	1,743	463	30	42	1	26	1,198	3,503	3,030	23,820	262		

105 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註
	編號	地點	樁號(里程牌)	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計						
																							交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段		
彰化縣	II-343	里程牌	1K+100	E 120°49' 93.7" N	縣道144線	福興交流道~二鹿橋	0K+000~1K+120	平原區	1.1	20.2	東	3.5,3.5,	-	3.0	4,704	1,003	31	438	34	1,044	97	7,351	9,712	8,086	1,064	17~18	0.51	
				E 120°41' 90.8" N								西	3.6,3.5	-	3.1	5,039	771	40	344	16	684	59	6,953	8,527	7,648	1,042		
彰化縣	II-344	里程牌	3K+000	E 120°43' 62.8" N 24°04' 57.1" E	縣道144線	二鹿橋~福鹿橋	1K+120~3K+110	平原區	2	20.9	東	3.6,3.5	3.3	-	6,150	1,240	77	560	39	1,023	716	9,805	12,033	19,610	1,209	17~18	0.56	
				E 120°43' 64.8" N 24°04' 65.0" N								西	3.3,3.7	3.5	-	6,583	1,225	72	622	23	694	949	10,168	11,664	20,336	1,557		
彰化縣	II-345	里程牌	5K+000	E 120°44' 38.5" N	縣道144線	福鹿橋~福安	3K+110~5K+415	平原區	2.3	17.1	東	3.3,3.5	1.8	-	8,001	1,459	220	588	70	1,247	776	12,361	15,166	28,430	1,507	17~18	0.53	
				E 120°44' 45.4" N								西	3.2,3.5	1.8	-	8,365	1,517	203	489	38	793	1,039	12,444	14,140	28,621	1,732		
彰化縣	II-346	里程牌	10K+000	E 120°48' 56.9" N	縣道144線	福安~福興工業區	5K+415~10K+795	平原區	5.4	15.6	東	3.3,3.3	-	0.5	1,406	398	10	78	4	52	1,071	3,019	2,854	16,303	440	17~18	0.58	
				E 120°48' 26.6" N								西	3.3,3.3	-	0.5	1,519	397	8	103	5	70	784	2,886	2,856	15,584	324		
彰化縣	II-347	里程牌	15K+500	E 120°51' 40.6" N	縣道144線	福興工業區~梧鳳	10K+795~16K+210	平原區	5.4	13.1	東	3.1,3.5	-	-	860	302	6	32	0	11	1,211	2,422	2,100	13,079	365	17~18	0.59	
				E 120°51' 43.1" N								西	3.3,3.3	-	-	887	273	6	51	1	22	1,309	2,549	2,231	13,765	523		
彰化縣	II-348	里程牌	20K+500	E 23°95' 16.4" N 120.55.16.8" E	縣道144線	鹿港~溪湖	16K+210~20K+600	平原區	4.4	14.9	東	3.4,3.6	-	1.1	2,650	827	26	158	3	16	1,990	5,670	5,203	24,948	561	17~18	0.54	
				23°95' 20.4" N, 12								西	3.3,3.4	-	-	2,258	700	24	146	4	21	1,970	5,123	4,667	22,541	472		
彰化縣	II-349	里程牌	22K+000	E 120°56' 60.0" N	縣道144線	油車店橋~功垂橋	20K+600~22K+820	平原區	2.2	15.1	東	3.9,3.4	-	-	4,671	947	35	227	19	132	2,219	8,250	8,017	18,150	802	7~8		
				E 120°56' 56.0" N								西	2.9,4	-	-	10,184	1,853	65	314	15	169	2,023	14,623	14,574	32,171	1,161		
彰化縣	II-350	里程牌	23K+200	E 120°57' 44.5" N	縣道144線	功垂橋~火燒莊	22K+820~24K+255	平原區	1.4	13.6	東	3.1,3.3	-	0.4	4,622	942	46	162	21	115	2,105	8,013	7,758	11,218	755	17~18	0.50	
				E 120°57' 54.8" N								西	3.1,3.3	-	0.5	3,906	742	28	227	14	149	1,987	7,053	6,910	9,874	759		
彰化縣	II-351	里程牌	25K+500	E 120°59' 69.7" N	縣道144線	火燒莊~林厝	24K+255~27K+100	平原區	2.8	15.4	東	3.5,3.1	-	1.2	3,166	425	22	78	0	52	1,436	5,179	4,902	14,501	546	7~8	0.53	
				E 120°59' 66.5" N								西	3.4,3.1	-	1.1	2,735	391	14	100	1	15	1,458	4,714	4,366	13,199	475		
彰化縣	II-352	社尾橋	0K+100	E 120°44' 45.6" N	縣道144甲線	福安~花壇	0K+000~1K+964	平原區	12	13	東	3.8	-	2.7	1,732	447	15	224	4	79	981	3,482	3,397	41,784	384	7~8	0.55	
				N 24°02' 77.2" N								西	3.7	-	2.8	1,463	379	10	172	2	38	883	2,947	2,768	35,364	320		
彰化縣	II-353	三汴村	5K+200	E 120°49' 53.3" N	縣道144甲線	福安~花壇	0K+000~1K+964	平原區	12	10.7	東	3.6	-	2.0	2,915	797	16	174	10	63	1,737	5,712	5,180	68,544	706	17~18	0.57	
				N 24°01' 50.7" N								西	3.7	-	1.4	3,088	876	17	207	6	54	1,844	6,092	5,514	73,104	928		
彰化縣	II-354	-	7K+600	E 120°51' 70.9" N	縣道144甲線	福安~花壇	0K+000~1K+964	平原區	12	8.3	東	3.3	-	1.1	4,113	1,019	17	203	14	70	2,407	7,843	7,028	94,116	901	17~18	0.52	
				N 24°01' 33.7" N								西	3.3	-	0.6	4,335	1,082	19	167	8	57	2,464	8,132	7,216	97,584	976		
彰化縣	II-355	縣145/台19南側	1K+700	E 120°45' 87.2" N	縣道145線	埤頭~新街	0K+000~4k+100	平原區	44.1	9.6	北	3.5	-	1.6	1,710	494	44	146	10	40	1,032	3,476	3,250	153,292	310	16~17	0.50	
				N 23°87' 12.7" N								南	3.4	-	1.1	1,699	530	38	151	5	41	959	3,423	3,225	150,954	310		
彰化縣	II-356	里程牌	5K+950	E 120°45' 99.8" N	縣道145線	埤頭~彰雲縣界	0K+000~9K+068	平原區	9.1	13	北	2.4,3.6	-	1.2	2,607	726	34	206	7	101	1,038	4,719	4,744	42,943	396	17~18	0.53	
				N 24°83' 50.0" N								南	3.5,3.5	-	1.2	2,501	665	27	206	6	104	938	4,447	4,502	40,468	442		

105 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註
	編號	地點	樁號 (里程牌)	座標								快車道寬度 (公尺)	機慢車道寬度 (公尺)	路肩寬度 (公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計						
																							交通量 (PCU)	車公里	交通量 (PCU)	時段		
彰化縣	II-357	西螺大橋北岸	6K+900	E 120° 46' 32.0"	縣道145線	埤頭~新街	0K+000~4k+100	平原區	44.1	6.1	東	3.2	-	-	3,857	699	1	22	0	1	1,612	6,192	5,411	273,067	554	20~21	0.52	
				N 23° 82' 36.0"							西	2.9	-	-	3,838	739	1	37	0	0	1,591	6,206	5,449	273,685	609	17~18		
彰化縣	II-358	中山橋	0K+950	E 120° 48' 87.5"	縣道146線	溪湖~梧鳳	0K+000~3K+600	平原區	3.6	13.7	東	3.6	-	2.6	3,629	686	37	80	2	13	3,571	8,018	6,380	28,865	693	7~8	0.51	
				N 23° 96' 85.7"							西	3.5	-	4.0	3,602	680	30	98	0	11	3,537	7,958	6,340	28,649	661	17~18		
彰化縣	II-359	永興路一段101巷	-	N23. 96212	-	-	-	平原區	-	1.9	北	1.4	-	-	309	52	0	0	0	0	267	628	495	-	43	17~18	0.57	
				E120. 57246							南		-	-	372	77	0	0	0	0	274	723	586	-	58	17~18		
彰化縣	II-360	永崙路	-	E120. 57149	-	-	-	平原區	-	2.8	北	0.95	-	-	194	15	0	1	0	0	582	792	618	-	73	6~7	0.51	
				N23. 92748							南	0.95	-	-	194	17	0	1	0	0	575	787	615	-	75	18~19		
彰化縣	II-361	西部濱海快速	5K+850	E 120° 51' 63.7"	台61乙	-	-	平原區	6.3	17	北	3.6	4	1.3	6,569	1,014	52	461	70	1,034	123	9,323	11,983	58,735	1,404	17~18	0.51	
				N 24° 14' 87.5"							南	3.6	4	0.5	6,640	1,052	37	463	37	590	104	8,923	10,625	56,215	1,335	7~8		
彰化縣	II-362	竹林路一段	14K+850	E120. 43358	縣道152線	-	-	平原區	11.89	10	東	3.5	-	1.4	2,767	633	67	177	8	191	695	4,538	4,833	53,975	463	17~18	0.52	
				N23. 85733							西	3.8	-	1.3	2,662	650	60	157	5	166	729	4,429	4,624	52,679	425	7~8		