

105年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點				快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段														
彰化縣	II-301	民治橋	縣道134線	平原區	東	3.6,3.6	-	1.6	10,911	5,341	1,065	111	132	3	38	4,221	958	7~8	0.57	1.1	863	2,100	2	1.000		1.220	0.969		4,965	0.17	A	
					西	3.6,3.6	-	1.1	12,339	5,909	1,217	97	164	4	37	4,911	1,245	17~18		1.2	1,029	2,100	2	0.960		1.210	0.969		4,727	0.22	A	
彰化縣	II-302	-	縣道134線	平原區	東	3.8	3.5	3	16,950	8,780	899	148	75	0	29	7,019	1,285	17~18	0.53	1.1	1,099	2,900	2	1.000	1.380	1.320		1.000	7,707	0.14	A	
					西	3.4	3.7	1.9	16,138	8,096	828	138	71	0	24	6,981	1,121	7~8														
彰化縣	II-303	民生地下道	縣道134線	平原區	東	3.4	2.6	-	27,188	7,949	609	116	5	0	1	18,508	1,442	7~8	0.52	1.0	745	2,900	2	0.650	1.250	1.580		1.000	5,477	0.14	A	
					西	3.2	2.5	-	27,668	8,484	614	118	9	0	1	18,442	1,583	17~18														
彰化縣	II-304	里程碑	縣道134線	平原區	東	3.5	-	2.3	15,824	4,758	278	149	5	0	0	10,634	944	7~8	0.52	1.1	1,656	2,900	2	0.930		1.540		1.000	3,876	0.43	C	
					西	3.5	-	2.7	14,230	4,666	259	111	3	0	0	9,191	878	17~18														
彰化縣	II-305	-	縣道134甲線	平原區	東	3.8,3.6	-	1.5	13,864	7,709	2,371	54	355	9	84	3,282	1,273	7~8	0.51	1.1	1,212	2,100	2	1.000		1.220	0.969		4,965	0.24	A	
					西	3.5,3.6	-	2.7	13,690	7,567	2,399	63	395	5	102	3,159	1,346	17~18														
彰化縣	II-306	里程碑	縣道134甲線	平原區	東	3.5,3.5	-	2.4	10,299	5,295	1,559	40	188	4	59	3,154	920	17~18	0.58	1.1	876	2,100	2	0.950		1.160	0.969		4,485	0.20	A	
					西	3.5,3.4	-	1.8	13,277	6,999	2,187	68	361	10	123	3,529	1,250	7~8														
彰化縣	II-307	新人和橋	縣道135線	平原區	北	3.5,3.5	-	-	12,643	5,870	1,401	34	166	11	42	5,119	1,074	17~18	0.50	1.0	1,033	2,100	2	0.850		1.230	0.969		4,255	0.24	A	
					南	3.5,3.4	-	-	12,257	5,711	1,370	27	163	11	40	4,935	1,057	7~8														
彰化縣	II-308	福鹿橋	縣道135線	平原區	南	3.3,3.3	-	0.2	12,142	5,976	839	89	56	1	19	5,162	960	17~18	0.51	1.0	980	2,100	2	0.920		1.200	0.969		4,493	0.22	A	
					北	3.3,3.3	-	0.2	11,114	5,225	825	54	68	0	35	4,907	984	7~8														
彰化縣	II-309	埔鹽橋	縣道135線	平原區	北	3.6	-	3.8	5,224	2,779	614	34	80	2	31	1,684	613	7~8	0.59	1.2	860	2,900	2	1.000		1.290		0.940	3,892	0.22	B	
					南	4.7	-	4.4	4,454	2,380	599	51	68	3	31	1,322	419	17~18														
彰化縣	II-310	里程碑	縣道135甲線	平原區	北	3.5	-	-	1,304	652	214	8	66	0	26	338	155	17~18	0.50	1.0	318	2,900	2	0.650		1.200		1.000	2,111	0.15	A	
					南	3.5	-	-	1,285	639	224	8	67	1	14	332	153	7~8														
彰化縣	II-311	太平村	縣道135甲線	平原區	北	3	-	-	936	298	153	5	18	0	12	450	88	7~8	0.50	0.9	200	2,900	2	0.650		1.350		1.000	2,239	0.09	A	
					南	3.6	-	-	953	299	171	5	18	1	9	450	88	17~18														
彰化縣	II-312	里程碑	縣道135甲線	平原區	北	3.5	-	1	1,209	683	236	2	88	0	9	191	117	17~18	0.54	0.9	284	2,900	2	0.850		1.040		1.000	2,393	0.12	A	
					南	3.5	-	1	1,247	675	249	2	88	1	14	218	136	7~8														
彰化縣	II-313	魚苗橋	縣道137線	平原區	北	2.9	-	-	8,442	3,068	473	23	25	0	5	4,848	607	17~18	0.53	1.1	1,238	2,900	2	0.650		1.440		1.000	2,352	0.53	C	
					南	3.6	-	-	9,093	3,441	564	24	30	0	5	5,029	693	7~8														
彰化縣	II-314	-	縣道137線	平原區	北	3.1	-	0.9	8,201	3,643	500	35	95	1	75	3,852	705	7~8	0.55	1.0	1,243	2,900	2	0.850		1.360		0.940	2,563	0.48	C	
					南	3	-	0.7	7,997	3,619	487	39	104	1	76	3,671	575	17~18														

105年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點				快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段														
彰化縣	II-315	青雲橋	縣道137線	平原區	北	3.5	-	1.6	9,913	3,018	423	35	74	0	23	6,340	671	7~8	0.50	1.0	1,324	2,900	2	0.930		1,430		1,000	3,600	0.37	C	
					南	3.5	-	1.6	10,464	3,192	437	32	70	1	22	6,710	666	17~18														
彰化縣	II-316	芋仔坑橋	縣道137線	平原區	北	3.4	-	-	3,425	2,280	316	58	55	0	12	704	302	7~8	0.53	0.9	724	2,900	2	0.650		1,050		1,000	1,715	0.42	C	
					南	3.1	-	-	3,228	2,110	298	50	48	1	5	716	342	16~17														
彰化縣	II-317	拔仔坑橋	縣道137線	平原區	北	3	-	-	1,004	487	120	4	6	0	0	387	133	8~9	0.51	1.0	256	2,900	2	0.580		1,340		1,000	1,803	0.14	A	
					南	3	-	-	992	459	125	3	8	0	1	396	126	17~18														
彰化縣	II-318	大嘉橋	縣道138線	平原區	東	3.6	2.1	1	8,120	3,932	780	33	110	4	14	3,247	847	7~8	0.55	1.3	497	2,900	2	0.920	0.920	1,370		0.940	5,538	0.09	A	
					西	3.6	1.9	1.2	8,184	4,052	764	21	99	4	15	3,229	696	17~18														
彰化縣	II-319	-	縣道138線	平原區	東	2.7	-	-	6,701	2,520	415	2	40	0	3	3,721	654	17~18	0.50	1.3	1,037	2,900	2	0.580		1,530		1,000	2,024	0.51	C	
					西	3.2	-	-	6,631	2,525	466	1	36	0	1	3,602	652	7~8														
彰化縣	II-320	里程碑	縣道138甲線	平原區	東	2.55	-	-	426	155	36	0	9	1	16	209	129	7~8	0.78	1.1	148	2,900	4	0.490		1,590		0.830	1,275	0.12	A	
					西	2.55	-	-	242	116	30	6	4	0	15	71	37	15~16														
彰化縣	II-321	中興橋	縣道138甲線	平原區	東	3.1	-	0.6	2,615	1,115	256	6	59	1	13	1,165	303	17~18	0.51	1.3	478	2,900	2	0.750		1,300		1,000	2,337	0.20	B	
					西	3.1	-	0.4	2,513	1,145	250	7	50	0	12	1,049	319	7~8														
彰化縣	II-322	第二竹圍橋	縣道139線	平原區	北	3.7	2.3	0.8	6,807	3,192	565	31	205	1	30	2,783	654	17~18	0.50	1.2	426	2,900	2	0.920	1.090	1,400		1,000	6,100	0.07	A	
					南	3.6	2.1	1	6,699	3,178	593	33	191	3	24	2,677	661	7~8														
彰化縣	II-323	-	縣道139線	平原區	北	3.3	2.1	0.6	9,625	3,832	538	38	57	2	13	5,145	723	7~8	0.52	1.2	409	2,900	2	0.850	1.090	1,460		1,000	5,631	0.07	A	
					南	3.3	2.3	0.6	9,984	3,883	502	32	68	0	11	5,488	679	17~18														
彰化縣	II-324	龍泉橋	縣道139線	平原區	北	3	-	0.9	8,762	3,144	225	23	35	0	0	5,335	670	7~8	0.56	1.0	1,460	2,900	2	0.850		1,400		0.940	2,725	0.54	C	
					南	3.3	-	1.2	9,706	3,759	232	64	24	0	1	5,626	848	7~8														
彰化縣	II-325	台74東側	縣道139線	平原區	北	4.6	-	1	3,226	1,923	129	6	11	0	2	1,155	427	15~16	0.56	1.3	779	2,900	2	0.920		1,250		0.940	3,804	0.20	B	
					南	4.5	-	1.1	3,128	1,868	128	5	11	0	0	1,116	554	7~8														
彰化縣	II-326	里程碑	縣道139甲線	平原區	北	2.9	-	-	2,143	708	163	0	33	0	4	1,235	349	7~8	0.56	1.3	487	2,900	2	0.580		1,590		0.940	1,944	0.25	B	
					南	2.9	-	-	2,178	733	161	1	34	0	6	1,243	270	17~18														
彰化縣	II-327	里程碑	縣道139甲線	平原區	北	3.3	-	-	6,110	1,522	143	0	8	0	0	4,437	353	18~19	0.50	1.0	733	2,900	2	0.650		1,590		1,000	2,637	0.28	B	
					南	3.3	-	-	6,230	1,617	165	0	4	0	0	4,444	358	18~19														
彰化縣	II-328	-	縣道139甲線	平原區	北	2.4	-	-	1,250	343	81	0	15	0	1	810	101	17~18	0.56	1.0	189	2,900	2	0.490		1,440		0.940	1,231	0.15	A	
					南	2.4	-	-	1,231	359	76	0	7	0	1	788	80	17~18														

105年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點				快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段														
彰化縣	II-329	港墘一號橋	縣道139甲線	平原區	北	3.4	-	0.6	11,423	5,489	1,281	63	171	7	112	4,300	984	17~18	0.51	1.2	1,656	2,900	2	0.850		1.320		1,000	2,907	0.57	C	
					南	3.3	-	0.7	11,384	5,445	1,233	66	202	7	109	4,322	937	7~8														
彰化縣	II-330	-	縣道139甲線	平原區	東	3.5	2.2	1	12,367	5,203	678	53	30	3	9	6,391	975	17~18	0.50	1.2	588	2,900	2	0.920	1.090	1.450		1,000	6,290	0.09	A	
					西	3.7	2.4	0.9	11,684	4,890	672	41	31	1	4	6,045	956	7~8														
彰化縣	II-331	里程碑	縣道139甲線	平原區	北	3.9	2.3	0.9	11,891	4,901	651	40	46	2	4	6,247	955	7~8	0.50	1.2	583	2,900	2	0.920	1.090	1.450		1,000	6,445	0.09	A	
					南	3.6	2.3	1	12,240	5,230	616	44	42	3	8	6,297	965	17~18														
彰化縣	II-332	饒明橋	縣道141線	平原區	北	2.8,3.2	-	2	17,570	8,296	1,162	89	159	15	150	7,699	1,513	7~8	0.52	1.1	1,401	2,100	2	0.890		1.260	0.969		4,564	0.31	A	
					南	3.2,3.5	-	2	14,903	5,875	559	70	37	210	953	7,199	1,650	15~16														
彰化縣	II-333	綠橋	縣道141線	平原區	北	3.5	3.6	1.8	17,129	9,342	1,352	118	238	14	207	5,858	1,473	7~8	0.56	1.0	1,410	2,900	2	0.930	1.380	1.230		0.940	6,942	0.20	B	
					南	3.5	3.6	2.6	16,821	9,191	1,346	114	208	20	133	5,809	1,178	17~18														
彰化縣	II-334	里程碑	縣道141線	平原區	北	3.7	-	-	4,218	2,428	449	21	76	2	94	1,148	341	7~8	0.57	1.0	836	2,900	2	0.700		1.070		0.940	2,042	0.41	C	
					南	3.8	-	-	4,779	2,720	514	15	94	1	140	1,295	453	7~8														
彰化縣	II-335	彰雲大橋	縣道141線	平原區	北	3.6,3.6	-	2.3	5,207	3,286	656	17	156	9	115	968	531	7~8	0.50	0.9	565	2,100	2	1.000		1.100	0.969		4,477	0.13	A	
					南	3.7,3.8	-	2.8	5,277	3,275	667	22	155	6	119	1,033	530	17~18														
彰化縣	II-336	-	縣道142線	平原區	東	3.6,3.5	-	1	12,064	7,961	939	174	157	5	31	2,797	1,495	17~18	0.60	0.8	1,869	2,100	2	0.980		1.060	0.969		4,228	0.44	B	
					西	3.5,3.6	-	1	12,409	8,144	1,026	174	136	1	34	2,894	1,002	7~8														
彰化縣	II-337	第一馬鳴山橋	縣道142線	平原區	東	3.7,3.8	-	1.7	16,034	10,841	1,610	183	407	6	153	2,834	1,410	17~18	0.51	1.0	1,424	2,100	2	1.000		1.080	0.969		4,395	0.32	A	
					西	3.8,3.8	-	1.4	15,579	10,729	1,492	181	328	7	134	2,708	1,382	7~8														
彰化縣	II-338	東寶二號橋	縣道143線	平原區	北	3	-	-	2,344	1,311	369	13	130	2	67	452	340	7~8	0.53	1.2	558	2,900	2	0.650		1.060		1,000	1,625	0.34	C	
					南	3.1	-	-	2,284	1,306	334	9	145	3	68	419	302	17~18														
彰化縣	II-339	舊趙甲橋	縣道143線	平原區	北	3.7	-	2	3,349	2,035	436	85	87	2	59	645	346	7~8	0.53	1.1	618	2,900	2	1.000		1.020		1,000	2,879	0.21	B	
					南	3.6	-	2.1	3,290	1,999	417	82	101	2	51	638	303	7~8														
彰化縣	II-340	魚寮橋	縣道143線	平原區	北	3.5	-	1.2	4,397	2,238	586	54	63	1	64	1,391	418	17~18	0.51	1.1	726	2,900	2	0.920		1.150		1,000	2,905	0.25	B	
					南	3.6	-	1.2	4,405	2,218	593	51	70	2	49	1,422	402	7~8														
彰化縣	II-341	民靖橋	縣道143甲線	平原區	北	3.5	-	0.2	2,413	1,373	272	24	47	1	7	689	205	7~8	0.52	1.0	433	2,900	2	0.750		1.150		1,000	2,301	0.19	B	
					南	3.4	-	0.3	2,564	1,435	293	26	67	3	21	719	224	17~18														
彰化縣	II-342	里程碑	縣道143甲線	平原區	北	3.7	-	3.8	3,453	1,712	451	34	48	4	23	1,181	269	17~18	0.51	0.9	571	2,900	2	0.930		1.170		1,000	2,651	0.22	B	
					南	2.6	-	3.7	3,503	1,743	463	30	42	1	26	1,198	262	17~18														

105年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道橫向淨距因素	機慢車道橫向淨距因素	車種調整因素	環境調整因素	車流方向因素	道路容量	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點				快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段														
彰化縣	II-343	里程碑	縣道144線	平原區	東	3.5,3.5,	-	3	7,351	4,704	1,003	31	438	34	1,044	97	1,064	17~18	0.51	0.8	1,282	2,100	3	0.950		0.920	0.969		5,336	0.24	A	
					西	3.6,3.5	-	3.1	6,953	5,039	771	40	344	16	684	59	1,042	7~8		1.2	906	2,100	2	1.000		0.830	0.969		3,378	0.27	A	
彰化縣	II-344	里程碑	縣道144線	平原區	東	3.6,3.5	3.3	-	9,805	6,150	1,240	77	560	39	1,023	716	1,209	17~18	0.56	1.0	1,082	2,100	2	0.880		0.990	0.969		4,065	0.27	A	
					西	3.3,3.7	3.5	-	10,168	6,583	1,225	72	622	23	694	949	1,557	7~8		1.3	986	2,100	2	0.790		1.100	0.969		4,517	0.22	A	
彰化縣	II-345	里程碑	縣道144線	平原區	東	3.3,3.5	1.8	-	12,361	8,001	1,459	220	588	70	1,247	776	1,507	17~18	0.53	1.0	1,327	2,100	2	0.850		1.010	0.969		3,761	0.35	A	
					西	3.2,3.5	1.8	-	12,444	8,365	1,517	203	489	38	793	1,039	1,732	7~8		1.2	1,240	2,100	2	0.790		1.090	0.969		4,059	0.31	A	
彰化縣	II-346	里程碑	縣道144線	平原區	東	3.3,3.3	-	0.5	3,019	1,406	398	10	78	4	52	1,071	440	17~18	0.58	1.4	319	2,100	2	0.920		1.270	0.969		4,755	0.07	A	
					西	3.3,3.3	-	0.5	2,886	1,519	397	8	103	5	70	784	324	7~8		1.1	297	2,100	2	0.910		1.160	0.969		4,296	0.07	A	
彰化縣	II-347	里程碑	縣道144線	平原區	東	3.1,3.5	-	-	2,422	860	302	6	32	0	11	1,211	365	17~18	0.59	1.2	294	2,100	2	0.850		1.350	0.969		4,670	0.06	A	
					西	3.3,3.3	-	-	2,549	887	273	6	51	1	22	1,309	523	7~8		1.2	429	2,100	2	0.790		1.390	0.969		4,469	0.10	A	
彰化縣	II-348	里程碑	縣道144線	平原區	東	3.4,3.6	-	1.1	5,670	2,650	827	26	158	3	16	1,990	561	17~18	0.54	1.1	529	2,100	2	0.940		1.220	0.969		4,667	0.11	A	
					西	3.3,3.4	-	-	5,123	2,258	700	24	146	4	21	1,970	472	7~8		1.1	433	2,100	2	0.790		1.340	0.969		4,308	0.10	A	
彰化縣	II-349	里程碑	縣道144線	平原區	東	3.9,3.4	-	-	8,250	4,671	947	35	227	19	132	2,219	802	7~8	0.59	1.1	736	2,100	2	0.880		1.190	0.969		4,262	0.17	A	
					西	2.9,4	-	-	14,623	10,184	1,853	65	314	15	169	2,023	1,161	7~8		1.0	1,138	2,100	2	0.740		1.090	0.969		3,283	0.35	A	
彰化縣	II-350	里程碑	縣道144線	平原區	東	3.1,3.3	-	0.4	8,013	4,622	942	46	162	21	115	2,105	755	17~18	0.50	1.1	668	2,100	2	0.920		1.170	0.969		4,381	0.15	A	
					西	3.1,3.3	-	0.5	7,053	3,906	742	28	227	14	149	1,987	759	7~8		1.3	598	2,100	2	0.910		1.210	0.969		4,481	0.13	A	
彰化縣	II-351	里程碑	縣道144線	平原區	東	3.5,3.1	-	1.2	5,179	3,166	425	22	78	0	52	1,436	546	7~8	0.53	1.1	479	2,100	2	0.940		1.090	0.969		4,170	0.11	A	
					西	3.4,3.1	-	1.1	4,714	2,735	391	14	100	1	15	1,458	475	17~18		1.1	448	2,100	2	0.930		1.080	0.969		4,088	0.11	A	
彰化縣	II-352	社尾橋	縣道144甲線	平原區	東	3.8	-	2.7	3,482	1,732	447	15	224	4	79	981	384	7~8	0.55	1.1	634	2,900	2	1.000		1.220		0.940	3,326	0.19	B	
					西	3.7	-	2.8	2,947	1,463	379	10	172	2	38	883	320	17~18														
彰化縣	II-353	三汴村	縣道144甲線	平原區	東	3.6	-	2	5,712	2,915	797	16	174	10	63	1,737	706	17~18	0.57	1.1	1,446	2,900	2	1.000		1.340		0.940	3,555	0.41	C	
					西	3.7	-	1.4	6,092	3,088	876	17	207	6	54	1,844	928	7~8														
彰化縣	II-354	-	縣道144甲線	平原區	東	3.3	-	1.1	7,843	4,113	1,019	17	203	14	70	2,407	901	17~18	0.52	1.2	1,618	2,900	2	0.850		1.320		1.000	2,863	0.57	C	
					西	3.3	-	0.6	8,132	4,335	1,082	19	167	8	57	2,464	976	7~8														
彰化縣	II-355	縣145/台19南側	縣道145線	平原區	北	3.5	-	1.6	3,476	1,710	494	44	146	10	40	1,032	310	17~18	0.50	0.9	667	2,900	2	0.930		1.070		1.000	2,655	0.25	B	
					南	3.4	-	1.1	3,423	1,699	530	38	151	5	41	959	310	17~18														
彰化縣	II-356	里程碑	縣道145線	平原區	北	2.4,3.6	-	1.2	4,719	2,607	726	34	206	7	101	1,038	396	17~18	0.53	0.9	445	1,800	2	0.760		1.070	0.969		2,837	0.16	A	
					南	3.5,3.5	-	1.2	4,447	2,501	665	27	206	6	104	938	442	17~18		1.0	446	1,800	2	0.930		1.090	0.969		3,536	0.13	A	

105年度彰化縣公路交通量調查道路容量及服務水準統計表

縣市別	調查站		路線編號	地形	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	尖峰小時係數	服務流率	基本容量	車道數	快車道 橫向淨距 因素	機慢車道 橫向淨距 因素	車種調整 因素	環境調整 因素	車流方向 因素	道路容量	V/C 值	服務水準	備註
	編號	地點				快車道 寬度 (公尺)	機慢車 道寬度 (公尺)	路肩 寬度 (公尺)	合計	小 客 車	小 貨 車	大 客 車	大 貨 車	全 聯 結 車	半 聯 結 車	機 車	交通量 (PCU)	時段														
彰化縣	II-357	西螺大橋北岸	縣道145線	平原區	東	3.2	-	-	6,192	3,857	699	1	22	0	1	1,612	554	17~18	0.52	1.1	1,077	2,900	2	0.650		1.160		1,000	1,778	0.61	D	
					西	2.9	-	-	6,206	3,838	739	1	37	0	0	1,591	609	16~17														
彰化縣	II-358	中山橋	縣道146線	平原區	東	3.6	-	2.6	8,018	3,629	686	37	80	2	13	3,571	693	7~8	0.51	1.1	1,220	2,900	2	1,000		1.310		1,000	3,596	0.34	C	
					西	3.5	-	4	7,958	3,602	680	30	98	0	11	3,537	661	17~18														
彰化縣	II-359	永興路一段101巷	-	平原區	北	1.9	-	-	628	309	52	0	0	0	0	267	43	17~18	0.57	0.9	113	2,900	2	0.490		1.300		0.940	324	0.35	C	
					南		-	-	723	372	77	0	0	0	0	274	58	17~18														
彰化縣	II-360	永崙路	-	平原區	北	2.8	-	-	792	194	15	0	1	0	0	582	73	6~7	0.51	0.7	211	2,900	4	0.490		1.650		1,000	594	0.36	C	
					南		-	-	787	194	17	0	1	0	0	575	75	18~19														
彰化縣	II-361	西部濱海快速	台61乙	平原區	北	3.6	4	1.3	9,323	6,569	1,014	52	461	70	1,034	123	1,404	17~18	0.51	1.4	1,985	2,900	2	0.920	1.330	0.920		1,000	6,836	0.29	B	
					南	3.6	4	0.5	8,923	6,640	1,052	37	463	37	590	104	1,335	7~8														
彰化縣	II-362	竹林路一段	縣道152線	平原區	東	3.5	-	1.4	4,538	2,767	633	67	177	8	191	695	463	17~18	0.52	1.1	815	2,900	2	1,000		0.980		1,000	2,766	0.29	B	
					西	3.8	-	1.3	4,429	2,662	650	60	157	5	166	729	425	7~8														