

105 年度彰化縣公路平均每日交通量彙整表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程 (公里)	路面寬度 (公尺)	方向 (往)	車道佈設			總計		各車種車輛數(輛/日)										尖峰小時		方向 係數	V/C 值	服務 水準	備註
	編號	地點	樁號	座標								快車道 寬度 (公尺)	機慢車 道寬度 (公尺)	路肩 寬度 (公尺)	流量 (PCU)	車公里	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車								
																									交通量 (PCU)	時段						
彰化縣	II-301	民治橋	4K+600	E 120°49'18.9"	縣道134線	139 甲線 ~金馬路 交岔路口	0K+000~ 6K+300	平原區	6.3	17.1	東	3.6,3.6	-	1.6	9,848	68,739	10,911	5,341	1,065	111	132	3	38	4,221	958	7~8	0.57	0.17	A			
				N 24°12'19.0"							西	3.6,3.6	-	1.1	11,078	77,736	12,339	5,909	1,217	97	164	4	37	4,911	1,245	17~18						
彰化縣	II-302	-	10K+600	E120°38'47.45"	縣道134線	和美~過溝子	6K+300~ 11K+800	平原區	6.3	19.3	東	3.8	3.5	3	13,722	106,785	16,950	8,780	899	148	75	0	29	7,019	1,285	17~18	0.53	0.14	A			
				N24°57'47.72"							西	3.4	3.7	1.9	12,905	101,669	16,138	8,096	828	138	71	0	24	6,981	1,121	7~8						
彰化縣	II-303	民生地下道	11K+700	E 24.08644	縣道134線	和美~過溝子	6K+300~ 11K+800	平原區	5.5	15.0	東	3.4	2.6	-	18,057	171,284	27,188	7,949	609	116	5	0	1	18,508	1,442	7~8	0.52	0.14	A			
				N 120.52954							西	3.2	2.5	-	18,576	174,308	27,668	8,484	614	118	9	0	1	18,442	1,583	17~18						
彰化縣	II-304	里程牌	12K+200	N 24.04880	縣道134線	過溝子~彰化	11K+800~ 12K+653	平原區	0.9	12.0	東	3.5	-	2.3	10,661	14,242	15,824	4,758	278	149	5	0	0	10,634	944	7~8	0.52	0.43	C			
				E 120.44206							西	3.5	-	2.7	9,749	12,807	14,230	4,666	259	111	3	0	0	9,191	878	17~18						
彰化縣	II-305	-	3K+000	E 120°51'83.1"	縣道134甲線	打鐵山~ 棘桐腳	0K+000~ 4K+422	平原區	4.4	18.7	東	3.8,3.6	-	1.5	13,270	61,002	13,864	7,709	2,371	54	355	9	84	3,282	1,273	7~8	0.51	0.24	A			
				N 24°07'37.8"							西	3.5,3.6	-	2.7	13,185	60,236	13,690	7,567	2,399	63	395	5	102	3,159	1,346	17~18						
彰化縣	II-306	里程牌	3K+800	E 120°51'79.3"	縣道134甲線	打鐵山~ 棘桐腳	0K+000~ 4K+422	平原區	4.4	18.1	東	3.5,3.5	-	2.4	9,593	45,316	10,299	5,295	1,559	40	188	4	59	3,154	920	17~18	0.58	0.20	A			
				N 24°06'58.1"							西	3.5,3.4	-	1.8	12,699	58,419	13,277	6,999	2,187	68	361	10	123	3,529	1,250	7~8						
彰化縣	II-307	新人和橋	3K+650	E 120°48'08.4"	縣道135線	和美~鹿港	0K+000~ 8K+763	平原區	8.8	11.5	北	3.5,3.5	-	-	11,313	111,258	12,643	5,870	1,401	34	166	11	42	5,119	1,074	17~18	0.50	0.24	A			
				N 24°08'54.6"							南	3.5,3.4	-	-	10,974	107,862	12,257	5,711	1,370	27	163	11	40	4,935	1,057	7~8						
彰化縣	II-308	福鹿橋	10K+700	E 120°43'63.6"	縣道135線	鹿港~溪湖	8K+763~ 21K+742	平原區	13.0	13.6	南	3.3,3.3	-	0.2	10,706	157,846	12,142	5,976	839	89	56	1	19	5,162	960	17~18	0.51	0.22	A			
				N 24°04'56.8"							北	3.3,3.3	-	0.2	9,773	144,482	11,114	5,225	825	54	68	0	35	4,907	984	7~8						
彰化縣	II-309	埔鹽橋	17K+800	E 120°96'67.3"	縣道135線	鹿港~溪湖	8K+763~ 21K+742	平原區	13.0	16.5	北	3.6	-	3.8	4,562	67,912	5,224	2,779	614	34	80	2	31	1,684	613	7~8	0.59	0.22	B			
				N 23°99'10.9"							南	4.7	-	4.4	3,980	57,902	4,454	2,380	599	51	68	3	31	1,322	419	17~18						
彰化縣	II-310	里程牌	0K+200	E 120°57'14.9"	縣道135甲線	135 甲線 ~135 交岔路口	0K+000~ 10K+548	平原區	10.5	7.0	北	3.5	-	-	1,261	13,692	1,304	652	214	8	66	0	26	338	155	17~18	0.50	0.15	A			
				N 23°92'74.8"							南	3.5	-	-	1,224	13,493	1,285	639	224	8	67	1	14	332	153	7~8						
彰化縣	II-311	太平村	10K+200	E 120°44'95.1"	縣道135甲線	盧厝~外四塊厝	0K+000~ 10K+548	平原區	10.5	6.6	北	3	-	-	758	9,828	936	298	153	5	18	0	12	450	88	7~8	0.50	0.09	A			
				N 23°96'03.3"							南	3.6	-	-	771	10,007	953	299	171	5	18	1	9	450	88	17~18						
彰化縣	II-312	里程牌	14K+340	E 120°46'59.0"	縣道135甲線	外四塊厝~溪湖	10K+548~ 15K+081	平原區	4.5	9.0	北	3.5	-	1	1,222	5,441	1,209	683	236	2	88	0	9	191	117	17~18	0.54	0.12	A			
				N 23°93'40.4"							南	3.5	-	1	1,258	5,612	1,247	675	249	2	88	1	14	218	136	7~8						
彰化縣	II-313	魚苗橋	4K+200	E 120°54'81.4"	縣道137線	彰化~赤塗崎	0K+000~ 5K+950	平原區	6.0	6.5	北	2.9	-	-	6,076	50,652	8,442	3,068	473	23	25	0	5	4,848	607	17~18	0.53	0.53	C			
				N 24°03'44.0"							南	3.6	-	-	6,643	54,558	9,093	3,441	564	24	30	0	5	5,029	693	7~8						
彰化縣	II-314	-	10K+100	E 120°58'03.0"	縣道137線	赤塗崎~東山	5K+950~ 14K+418	平原區	8.5	7.7	北	3.1	-	0.9	6,557	69,709	8,201	3,643	500	35	95	1	75	3,852	705	7~8	0.55	0.48	C			
				N 23°99'67.1"							南	3	-	0.7	6,459	67,975	7,997	3,619	487	39	104	1	76	3,671	575	17~18						

105 年度彰化縣公路平均每日交通量彙整表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程 (公里)	路面寬度 (公尺)	方向 (往)	車道佈設			總計		各車種車輛數(輛/日)									尖峰小時		方向 係數	V/C 值	服務 水準	備註
	編號	地點	樁號	座標								快車道 寬度 (公尺)	機慢車 道寬度 (公尺)	路肩 寬度 (公尺)	流量 (PCU)	車公里	合計	小客 車	小貨 車	大客 車	大貨 車	全聯 結車	半聯 結車	機車							
																									交通量 (PCU)	時段					
彰化縣	II-315	青雲橋	11K+100	E 120°58'60.3"	縣道137線	赤塗崎~東山	5K+950~14K+418	平原區	8.5	10.2	北	3.5	-	1.6	6,898	0	9,913	3,018	423	35	74	0	23	6,340	671	7~8	0.50	0.37	C		
				N 23°98'97.4"							南	3.5	-	1.6	7,257	0	10,464	3,192	437	32	70	1	22	6,710	666	17~18					
彰化縣	II-316	芋仔坑橋	23K+000	E 120°61'01.8"	縣道137線	東山~150線 交岔路口	14K+418~27K+492	平原區	13.1	6.5	北	3.4	-	-	3,210	44,868	3,425	2,280	316	58	55	0	12	704	302	7~8	0.53	0.42	C		
				N 23°89'25.7"							南	3.1	-	-	2,980	42,287	3,228	2,110	298	50	48	1	5	716	342	16~17					
彰化縣	II-317	拔仔坑橋	32K+200	E 120°61'86.8"	縣道137線	150線交岔路口 ~152線交叉路	27K+492~34K+159	平原區	6.7	6.0	北	3	-	-	821	6,727	1,004	487	120	4	6	0	0	387	133	8~9	0.51	0.14	A		
				N 23°81'66.9"							南	3	-	-	807	6,646	992	459	125	3	8	0	1	396	126	17~18					
彰化縣	II-318	大嘉橋	10K+250	E 120°51'03.1"	縣道138線	海邊~彰化	0K+000~13K+440	平原區	13.4	13.4	東	3.6	2.1	1	6,676	108,808	8,120	3,932	780	33	110	4	14	3,247	847	7~8	0.55	0.09	A		
				N 24°09'76.1"							西	3.6	1.9	1.2	6,728	109,666	8,184	4,052	764	21	99	4	15	3,229	696	17~18					
彰化縣	II-319	-	12K+600	N 24.09072	縣道138線	海邊~彰化	0K+000~13K+440	平原區	13.4	5.9	東	2.7	-	-	4,889	89,793	6,701	2,520	415	2	40	0	3	3,721	654	17~18	0.50	0.51	C		
				E 120.53039							西	3.2	-	-	4,869	88,855	6,631	2,525	466	1	36	0	1	3,602	652	7~8					
彰化縣	II-320	里程牌	0K+300	E 120°44'80.7"	縣道138甲線	138甲線起點	0K+000~5K+362	平原區	5.4	5.1	東	2.55	-	-	402	2,300	426	155	36	0	9	1	16	209	129	7~8	0.78	0.12	A		
				N 24°13'98.8"							西	2.55	-	-	256	1,307	242	116	30	6	4	0	15	71	37	15~16					
彰化縣	II-321	中興橋	4K+500	E 120°48'35.2"	縣道138甲線	口厝~和美	0K+000~5K+362	平原區	5.4	7.2	東	3.1	-	0.6	2,126	14,121	2,615	1,115	256	6	59	1	13	1,165	303	17~18	0.51	0.20	B		
				N 24°12'50.1"							西	3.1	-	0.4	2,070	13,570	2,513	1,145	250	7	50	0	12	1,049	319	7~8					
彰化縣	II-322	第二竹圍橋	6K+900	E 120°52'38.8"	縣道139線	伸港~彰化	0K+000~10K+991	平原區	11.0	13.5	北	3.7	2.3	0.8	5,714	74,877	6,807	3,192	565	31	205	1	30	2,783	654	17~18	0.50	0.07	A		
				N 24°12'04.1"							南	3.6	2.1	1	5,639	73,689	6,699	3,178	593	33	191	3	24	2,677	661	7~8					
彰化縣	II-323	-	9K+900	E 120°53'58.9"	縣道139線	伸港~彰化	0K+000~10K+991	平原區	11.0	12.2	北	3.3	2.1	0.6	7,178	105,875	9,625	3,832	538	38	57	2	13	5,145	723	7~8	0.52	0.07	A		
				N 24°09'69.1"							南	3.3	2.3	0.6	7,362	109,824	9,984	3,883	502	32	68	0	11	5,488	679	17~18					
彰化縣	II-324	龍泉橋	13K+400	E 120°55'30.3"	縣道139線	彰化~下樟空	10K+991~29K+300	平原區	18.3	8.4	北	3	-	0.9	6,153	160,345	8,762	3,144	225	23	35	0	0	5,335	670	7~8	0.56	0.54	C		
				N 24°07'49.0"							南	3.3	-	1.2	6,983	177,620	9,706	3,759	232	64	24	0	1	5,626	848	7~8					
彰化縣	II-325	台74東側	-	E 120°58'37.3"	縣道139線	下樟空~南投	29K+300~43K+856	平原區	14.6	11.2	北	4.6	-	1	2,670	47,100	3,226	1,923	129	6	11	0	2	1,155	427	15~16	0.56	0.20	B		
				N 24°05'16.4"							南	4.5	-	1.1	2,586	45,669	3,128	1,868	128	5	11	0	0	1,116	554	7~8					
彰化縣	II-326	里程牌	0K+100	E 120°50'86.7"	縣道139甲線	139甲線起點	0K+000~15K+811	平原區	15.8	5.8	北	2.9	-	-	1,567	33,859	2,143	708	163	0	33	0	4	1,235	349	7~8	0.56	0.25	B		
				N 24°13'63.3"							南	2.9	-	-	1,604	34,412	2,178	733	161	1	34	0	6	1,243	270	17~18					
彰化縣	II-327	里程牌	3K+150	E 120°49'49.7"	縣道139甲線	139甲線~134線 交岔路口	0K+000~15K+811	平原區	15.8	6.6	北	3.3	-	-	3,900	96,538	6,110	1,522	143	0	8	0	0	4,437	353	18~19	0.50	0.28	B		
				N 24°11'45.8"							南	3.3	-	-	4,012	98,434	6,230	1,617	165	0	4	0	0	4,444	358	18~19					
彰化縣	II-328	-	-	E 120°47'39.5"	縣道139甲線	塗厝~彰化	0K+000~15K+811	平原區	15.8	4.8	北	2.4	-	-	862	19,750	1,250	343	81	0	15	0	1	810	101	17~18	0.56	0.15	A		
				N 24°11'23.5"							南	2.4	-	-	846	19,450	1,231	359	76	0	7	0	1	788	80	17~18					

105 年 度 彰 化 縣 公 路 平 均 每 日 交 通 量 彙 整 表

縣市別	調 查 站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程 (公里)	路面寬度 (公尺)	方向 (往)	車道佈設			總 計		各 車 種 車 輛 數 (輛/日)										尖峰小時		方向 係 數	V/C 值	服務 水 準	備 註
	編號	地點	樁號	座標								快車道 寬 度 (公尺)	機慢車 道寬度 (公尺)	路肩 寬度 (公尺)	流 量 (PCU)	車 公 里	合 計	小 客 車	小 貨 車	大 客 車	大 貨 車	全 聯 結 車	半 聯 結 車	機 車								
																									交通量 (PCU)	時段						
彰化縣	II-329	港墘一號橋	10K+500	E 120°48'53.7"	縣道139甲線	塗厝~彰化	0K+000~15K+811	平原區	15.8	8.0	北	3.4	-	0.6	9,745	180,483	11,423	5,489	1,281	63	171	7	112	4,300	984	17~18	0.51	0.57	C			
				N 24°08'42.3"							南	3.3	-	0.7	9,723	179,867	11,384	5,445	1,233	66	202	7	109	4,322	937	7~8						
彰化縣	II-330	-	14K+600	E 120°52'43.9"	縣道139甲線	塗厝~彰化	0K+000~15K+811	平原區	15.8	13.7	東	3.5	2.2	1	9,279	195,399	12,367	5,203	678	53	30	3	9	6,391	975	17~18	0.50	0.09	A			
				N 24°07'76.3"							西	3.7	2.4	0.9	8,744	184,607	11,684	4,890	672	41	31	1	4	6,045	956	7~8						
彰化縣	II-331	里程牌	15K+200	E120°52'81.7"	縣道139甲線	139甲線~金馬路 交岔路口	0K+000~15K+811	平原區	15.8	14.2	北	3.9	2.3	0.9	8,866	187,878	11,891	4,901	651	40	46	2	4	6,247	955	7~8	0.50	0.09	A			
				N24°07'73.1"							南	3.6	2.3	1	9,200	193,392	12,240	5,230	616	44	42	3	8	6,297	965	17~18						
彰化縣	II-332	饒明橋	3K+200	E 120°57'63.4"	縣道141線	員林~田中	0K+000~12K+990	平原區	13.0	16.0	北	2.8,3.2	-	2	15,714	228,410	17,570	8,296	1,162	89	159	15	150	7,699	1,513	7~8	0.52	0.31	A			
				N 23°94'46.9"							南	3.2,3.5	-	2	15,123	193,739	14,903	5,875	559	70	37	210	953	7,199	1,650	15~16		0.60	B			
彰化縣	II-333	綠橋	7K+700	E 120°58'27.2"	縣道141線	員林~田中	0K+000~12K+990	平原區	13.0	18.6	北	3.5	3.6	1.8	14,998	222,677	17,129	9,342	1,352	118	238	14	207	5,858	1,473	7~8	0.56	0.20	B			
				N 23°90'64.3"							南	3.5	3.6	2.6	14,545	218,673	16,821	9,191	1,346	114	208	20	133	5,809	1,178	17~18						
彰化縣	II-334	里程牌	14K+500	E 23.84626	縣道141線	田中~152線 交岔路口	12K+990~19K+611	平原區	6.6	7.5	北	3.7	-	-	3,933	27,839	4,218	2,428	449	21	76	2	94	1,148	341	7~8	0.57	0.41	C			
				N 120.59893							南	3.8	-	-	4,523	31,541	4,779	2,720	514	15	94	1	140	1,295	453	7~8						
彰化縣	II-335	彰雲大橋	22K+350	E 23.79130	縣道141線	152線交岔路口~ 彰雲縣界	19K+611~23K+859	平原區	4.2	19.8	北	3.6,3.6	-	2.3	5,251	21,869	5,207	3,286	656	17	156	9	115	968	531	7~8	0.50	0.13	A			
				N 120.63724							南	3.7,3.8	-	2.8	5,306	22,163	5,277	3,275	667	22	155	6	119	1,033	530	17~18		0.13	A			
彰化縣	II-336	-	2K+300	E 24°04'68.2"	縣道142線	鹿港~蒜桐腳	0K+000~9K+863	平原區	9.9	16.4	東	3.6,3.5	-	1	11,462	119,434	12,064	7,961	939	174	157	5	31	2,797	1,495	17~18	0.60	0.44	B			
				N 120°45'04.5"							西	3.5,3.6	-	1	11,766	122,849	12,409	8,144	1,026	174	136	1	34	2,894	1,002	7~8		0.27	A			
彰化縣	II-337	第一馬鳴山橋	7K+900	E 120°50'68.4"	縣道142線	鹿港~蒜桐腳	0K+000~9K+863	平原區	9.9	18.2	東	3.7,3.8	-	1.7	15,797	158,737	16,034	10,841	1,610	183	407	6	153	2,834	1,410	17~18	0.51	0.32	A			
				N 24°05'13.5"							西	3.8,3.8	-	1.4	15,303	154,232	15,579	10,729	1,492	181	328	7	134	2,708	1,382	7~8		0.30	A			
彰化縣	II-338	東寶二號橋	0K+850	E 120°38'47.9"	縣道143線	漢寶~草湖	0K+000~6K+000	平原區	6.0	6.1	北	3	-	-	2,399	14,064	2,344	1,311	369	13	130	2	67	452	340	7~8	0.53	0.34	C			
				N 24°00'46.4"							南	3.1	-	-	2,371	13,704	2,284	1,306	334	9	145	3	68	419	302	17~18						
彰化縣	II-339	舊趙甲橋	9K+450	E 120°38'21.9"	縣道143線	草湖~二林	6K+000~13K+675	平原區	7.7	11.4	北	3.7	-	2	3,321	25,787	3,349	2,035	436	85	87	2	59	645	346	7~8	0.53	0.21	B			
				N 23°93'33.3"							南	3.6	-	2.1	3,260	25,333	3,290	1,999	417	82	101	2	51	638	303	7~8						
彰化縣	II-340	魚寮橋	19K+200	E 23°86'62.0"	縣道143線	二林~大城	13K+675~22K+593	平原區	9.5	0.0	北	3.5	-	1.2	3,949	41,772	4,397	2,238	586	54	63	1	64	1,391	418	17~18	0.51	0.25	B			
				N 120°33'16.4"							南	3.6	-	1.2	3,917	41,848	4,405	2,218	593	51	70	2	49	1,422	402	7~8						
彰化縣	II-341	民靖橋	2K+480	E 120°40'43.7"	縣道143甲線	金瓜寮~竹塘	0K+000~6K+757	平原區	6.8	7.4	北	3.5	-	0.2	2,156	16,408	2,413	1,373	272	24	47	1	7	689	205	7~8	0.52	0.19	B			
				N 23°88'55.2"							南	3.4	-	0.3	2,346	17,435	2,564	1,435	293	26	67	3	21	719	224	17~18						
彰化縣	II-342	里程牌	6K+700	E 120°42'78.7"	縣道143甲線	143甲線終點	0K+000~6K+757	平原區	6.8	13.8	北	3.7	-	3.8	2,999	23,480	3,453	1,712	451	34	48	4	23	1,181	269	17~18	0.51	0.22	B			
				N 23°85'86.3"							南	2.6	-	3.7	3,030	23,820	3,503	1,743	463	30	42	1	26	1,198	262	17~18						

105 年度彰化縣公路平均每日交通量彙整表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程 (公里)	路面寬度 (公尺)	方向 (往)	車道佈設			總計		各車種車輛數(輛/日)										尖峰小時		方向 係數	V/C 值	服務 水準	備註
	編號	地點	樁號	座標								快車道 寬度 (公尺)	機慢車 道寬度 (公尺)	路肩 寬度 (公尺)	流量 (PCU)	車公里	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車								
																									交通量 (PCU)	時段						
彰化縣	II-343	里程牌	1K+100	E 120°49'93.7",N	縣道144線	福興交流道~二鹿橋	0K+000~1K+120	平原區	1.1	20.2	東	3.5,3.5,	-	3	9,712	8,086	7,351	4,704	1,003	31	438	34	1,044	97	1,064	17~18	0.51	0.24	A			
				E 120°41'90.8",N							西	3.6,3.5	-	3.1	8,527	7,648	6,953	5,039	771	40	344	16	684	59	1,042	7~8		0.27	A			
彰化縣	II-344	里程牌	3K+000	E 120°43'62.8",N	縣道144線	二鹿橋~福鹿橋	1K+120~3K+110	平原區	2.0	20.9	東	3.6,3.5	3.3	-	12,033	19,610	9,805	6,150	1,240	77	560	39	1,023	716	1,209	17~18	0.56	0.27	A			
				E 120°43'64.8",N							西	3.3,3.7	3.5	-	11,664	20,336	10,168	6,583	1,225	72	622	23	694	949	1,557	7~8		0.22	A			
彰化縣	II-345	里程牌	5K+000	E 120°44'38.5",N	縣道144線	福鹿橋~福安	3K+110~5K+415	平原區	2.3	17.1	東	3.3,3.5	1.8	-	15,166	28,430	12,361	8,001	1,459	220	588	70	1,247	776	1,507	17~18	0.53	0.35	A			
				E 120°44'45.4",N							西	3.2,3.5	1.8	-	14,140	28,621	12,444	8,365	1,517	203	489	38	793	1,039	1,732	7~8		0.31	A			
彰化縣	II-346	里程牌	10K+000	E 120°48'56.9",N	縣道144線	福安~福興工業區	5K+415~10K+795	平原區	5.4	15.6	東	3.3,3.3	-	0.5	2,854	16,303	3,019	1,406	398	10	78	4	52	1,071	440	17~18	0.58	0.07	A			
				E 120°48'26.6",N							西	3.3,3.3	-	0.5	2,856	15,584	2,886	1,519	397	8	103	5	70	784	324	7~8		0.07	A			
彰化縣	II-347	里程牌	15K+500	E 120°51'40.6",N	縣道144線	福興工業區~梧鳳	10K+795~16K+210	平原區	5.4	13.1	東	3.1,3.5	-	-	2,100	13,079	2,422	860	302	6	32	0	11	1,211	365	17~18	0.59	0.06	A			
				E 120°51'43.1",N							西	3.3,3.3	-	-	2,231	13,765	2,549	887	273	6	51	1	22	1,309	523	7~8		0.10	A			
彰化縣	II-348	里程牌	20K+500	E 23°95'16.4",N	縣道144線	鹿港~溪湖	16K+210~20K+600	平原區	4.4	14.9	東	3.4,3.6	-	1.1	5,203	24,948	5,670	2,650	827	26	158	3	16	1,990	561	17~18	0.54	0.11	A			
				E 23°95'20.4",N							西	3.3,3.4	-	-	4,667	22,541	5,123	2,258	700	24	146	4	21	1,970	472	7~8		0.10	A			
彰化縣	II-349	里程牌	22K+000	E 120°56'60.0",N	縣道144線	油車店橋~功垂橋	20K+600~22K+820	平原區	2.2	15.1	東	3.9,3.4	-	-	8,017	18,150	8,250	4,671	947	35	227	19	132	2,219	802	7~8	0.59	0.17	A			
				E 120°56'56.0",N							西	2.9,4	-	-	14,574	32,171	14,623	10,184	1,853	65	314	15	169	2,023	1,161	7~8		0.35	A			
彰化縣	II-350	里程牌	23K+200	E 120°57'44.5",N	縣道144線	功垂橋~火燒莊	22K+820~24K+255	平原區	1.4	13.6	東	3.1,3.3	-	0.4	7,758	11,218	8,013	4,622	942	46	162	21	115	2,105	755	17~18	0.50	0.15	A			
				E 120°57'54.8",N							西	3.1,3.3	-	0.5	6,910	9,874	7,053	3,906	742	28	227	14	149	1,987	759	7~8		0.13	A			
彰化縣	II-351	里程牌	25K+500	E 120°59'69.7",N	縣道144線	火燒莊~林厝	24K+255~27K+100	平原區	2.8	15.4	東	3.5,3.1	-	1.2	4,902	14,501	5,179	3,166	425	22	78	0	52	1,436	546	7~8	0.53	0.11	A			
				E 120°59'66.5",N							西	3.4,3.1	-	1.1	4,366	13,199	4,714	2,735	391	14	100	1	15	1,458	475	17~18		0.11	A			
彰化縣	II-352	社尾橋	0K+100	E 120°44'45.6"	縣道144甲線	福安~花壇	0K+000~11K+964	平原區	12.0	13.0	東	3.8	-	2.7	3,397	41,784	3,482	1,732	447	15	224	4	79	981	384	7~8	0.55	0.19	B			
				N 24°02'77.2"							西	3.7	-	2.8	2,768	35,364	2,947	1,463	379	10	172	2	38	883	320	17~18						
彰化縣	II-353	三汴村	5K+200	E 120°49'53.3"	縣道144甲線	福安~花壇	0K+000~11K+964	平原區	12.0	10.7	東	3.6	-	2	5,180	68,544	5,712	2,915	797	16	174	10	63	1,737	706	17~18	0.57	0.41	C			
				N 24°01'50.7"							西	3.7	-	1.4	5,514	73,104	6,092	3,088	876	17	207	6	54	1,844	928	7~8						
彰化縣	II-354	-	7K+600	E 120°51'70.9"	縣道144甲線	福安~花壇	0K+000~11K+964	平原區	12.0	8.3	東	3.3	-	1.1	7,028	94,116	7,843	4,113	1,019	17	203	14	70	2,407	901	17~18	0.52	0.57	C			
				N 24°01'33.7"							西	3.3	-	0.6	7,216	97,584	8,132	4,335	1,082	19	167	8	57	2,464	976	7~8						
彰化縣	II-355	縣145/台19南側	1K+700	E 120°45'87.2"	縣道145線	埤頭~新街	0K+000~44k+100	平原區	44.1	9.6	北	3.5	-	1.6	3,250	153,292	3,476	1,710	494	44	146	10	40	1,032	310	17~18	0.50	0.25	B			
				N 23°87'12.7"							南	3.4	-	1.1	3,225	150,954	3,423	1,699	530	38	151	5	41	959	310	17~18						
彰化縣	II-356	里程牌	5K+950	E 120°45'99.8"	縣道145線	埤頭~彰雲縣界	0K+000~9K+068	平原區	9.1	13.0	北	2.4,3.6	-	1.2	4,744	42,943	4,719	2,607	726	34	206	7	101	1,038	396	17~18	0.53	0.16	A			
				N 24°83'50.0"							南	3.5,3.5	-	1.2	4,502	40,468	4,447	2,501	665	27	206	6	104	938	442	17~18		0.13	A			

105 年 度 彰 化 縣 公 路 平 均 每 日 交 通 量 彙 整 表

縣市別	調 查 站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程 (公里)	路面寬度 (公尺)	方向 (往)	車道佈設			總 計		各 車 種 車 輛 數 (輛/日)										尖峰小時		方向 係數	V/C 值	服務 水準	備註
	編號	地點	樁號	座標								快車道 寬 度 (公尺)	機慢車 道寬度 (公尺)	路肩 寬度 (公尺)	流量 (PCU)	車 公 里	合 計	小 客 車	小 貨 車	大 客 車	大 貨 車	全聯 結車	半聯 結車	機 車								
																									交通量 (PCU)	時段						
彰化縣	II-357	西螺大橋 北岸	6K+900	E 120°46'32.0"	縣道 145線	埤頭~新 街	0K+000~ 44k+100	平原區	44.1	6.1	東	3.2	-	-	5,411	273,067	6,192	3,857	699	1	22	0	1	1,612	554	17~18	0.52	0.61	D			
				N 23°82'36.0"							西	2.9	-	-	5,449	273,685	6,206	3,838	739	1	37	0	0	1,591	609	16~17						
彰化縣	II-358	中山橋	0K+950	E 120°48'87.5"	縣道 146線	溪湖~梧 鳳	0K+000 ~3K+600	平原區	3.6	13.7	東	3.6	-	2.6	6,380	28,865	8,018	3,629	686	37	80	2	13	3,571	693	7~8	0.51	0.34	C			
				N 23°96'85.7"							西	3.5	-	4	6,340	28,649	7,958	3,602	680	30	98	0	11	3,537	661	17~18						
彰化縣	II-359	永興路一段101巷	-	N23.96212	-	-	-	平原區	-	1.9	北	1.4	-	-	495	-	628	309	52	0	0	0	0	267	43	17~18	0.57	0.35	C			
				E120.57246							南		-	-	586	-	723	372	77	0	0	0	0	274	58	17~18						
彰化縣	II-360	永崙路	-	E120.57149	-	-	-	平原區	-	2.8	北	1.9	-	-	618	0	792	194	15	0	1	0	0	582	73	6~7	0.51	0.36	C			
				N23.92748							南		-	-	615	0	787	194	17	0	1	0	0	575	75	18~19						
彰化縣	II-361	西部濱海 快速	5K+850	E 120°51'63.7"	台61 乙	-	-	平原區	6.3	17.0	北	3.6	4	1.3	11,983	58,735	9,323	6,569	1,014	52	461	70	1,034	123	1,404	17~18	0.51	0.29	B			
				N 24°14'87.5"							南	3.6	4	0.5	10,625	56,215	8,923	6,640	1,052	37	463	37	590	104	1,335	7~8						
彰化縣	II-362	竹林路一段	14K+850	E120.43358	縣道 152線	-	-	平原區	11.9	10.0	東	3.5	-	1.4	4,833	53,975	4,538	2,767	633	67	177	8	191	695	463	17~18	0.52	0.29	B			
				N23.85733							西	3.8	-	1.3	4,624	52,679	4,429	2,662	650	60	157	5	166	729	425	7~8						