

### 交通量彙整表(表 G)

編號	路線編號	調查地點	頁碼	編號	路線編號	調查地點	頁碼
II-301	縣道146線	-	VII-1	II-334	鄉道彰56線	國道1號西側	VII-4
II-302	縣道146線	里程碑	VII-1	II-335	鄉道彰57線	國道1號西側	VII-4
II-303	縣道146線	台76東側	VII-1	II-336	鄉道彰59線	-	VII-4
II-304	縣道148線	東王功橋	VII-1	II-337	鄉道彰61線	-	VII-4
II-305	縣道148線	里程碑	VII-1	II-338	鄉道彰71線	-	VII-4
II-306	縣道148線	-	VII-1	II-339	鄉道彰73線	-	VII-4
II-307	縣道148線	芎蕉橋	VII-1	II-340	鄉道彰76線	-	VII-4
II-308	縣道148線	柳溝橋	VII-1	II-341	鄉道彰78線	-	VII-4
II-309	縣道148線	三條橋	VII-1	II-342	鄉道彰80線	-	VII-4
II-310	縣道150線	中正橋	VII-1	II-343	鄉道彰80-2線	中正橋	VII-4
II-311	縣道150線	里程碑	VII-1	II-344	鄉道彰85線	瓦平橋	VII-4
II-312	縣道150線	-	VII-2	II-345	鄉道彰95線	-	VII-5
II-313	縣道150線	中寮橋	VII-2	II-346	鄉道彰99線	-	VII-5
II-314	縣道150線	中圳橋	VII-2	II-347	鄉道彰101線	-	VII-5
II-315	縣道150線	內灣橋	VII-2	II-348	鄉道彰106線	國道1號西側	VII-5
II-316	縣道152線	尤厝橋	VII-2	II-349	鄉道彰127線	路線起點	VII-5
II-317	縣道152線	-	VII-2	II-350	鄉道彰129線	-	VII-5
II-318	縣道152線	原水防道路	VII-2	II-351	東彰快速道路中段	台76線	VII-5
II-319	縣道152線	裕民陸橋	VII-2	II-352	鄉道141線	國道1號西側	VII-5
II-320	鄉道彰1線	-	VII-2	II-353	鄉道彰141線	-	VII-5
II-321	鄉道彰15線	-	VII-2	II-354	鄉道彰152線	國道1號西側	VII-5
II-322	鄉道彰16線	路線起點	VII-2	II-355	鄉道彰167線	-	VII-5
II-323	鄉道彰16線	-	VII-3	II-356	鄉道彰182線	國道1號西側	VII-6
II-324	鄉道彰18線	-	VII-3	II-357	鄉道彰183線	國道1號西側	VII-6
II-325	鄉道彰25線	-	VII-3	II-358	鄉道彰190線	-	VII-6
II-326	鄉道彰44線	南港橋	VII-3	II-359	和美交流道聯絡道	-	VII-6
II-327	鄉道彰51線	-	VII-3	II-360	縣道135線	-	VII-6
II-328	鄉道彰52線	-	VII-3	II-361	省道台17線	-	VII-6
II-329	鄉道彰52線	油車店橋	VII-3	II-362	縣道142線	-	VII-6
II-330	鄉道彰53線	埤霖橋	VII-3	II-363	縣道148線	-	VII-6
II-331	鄉道彰54線	國道1號西側	VII-3	II-364	洋仔厝溪堤岸道路	-	VII-6
II-332	鄉道彰55線	國道1號西側	VII-3	II-365			
II-333	鄉道彰55線	-	VII-3	II-366			

106 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄橋號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計		各種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點	樁號	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	流量	車公里	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段				
彰化縣	II-301	-	2K+500	E120°30'15.48" N23°58'09.73"	縣道146線	溪湖 梧鳳	0K+000~ 3K+600	平原區	3.6	7.4	東	3.6	-	0.6	4,054	17,050	4,736	2,504	541	23	69	1	9	1,589	456	7~8	0.55	0.25	B	
西	3.8	-	0.7	4,067	17,096	4,749	2,513	526	23	69	1	13	1,604	373	17~18															
彰化縣	II-302	里程碑	4K+000	E120°30'51.05" N23°58'26.04"	縣道146線	梧鳳 犁頭厝	3K+600~ 12K+768	平原區	9.2	9.7	北	3.6	-	1.4	4,468	46,212	5,023	2,715	568	22	148	1	23	1,546	483	17~18	0.53	0.26	B	
南	3.6	-	1.1	4,579	47,058	5,115	2,878	496	18	175	1	17	1,530	428	17~18															
彰化縣	II-303	台76東側	-	E120°31'35.04" N23°58'38.06"	縣道146線	梧鳳 犁頭厝	3K+600~ 12K+768	平原區	9.2	10.0	東	2.8	-	1.1	2,538	27,784	3,020	1,358	378	11	67	1	16	1,189	272	17~18	0.55	0.26	B	
西	2.8	-	0.9	2,332	25,806	2,805	1,257	334	12	42	1	20	1,139	225	17~18															
彰化縣	II-304	東王功橋	0K+600	E120°20'42.04" N23°57'51.98"	縣道148線	王功 草湖	0K+000~ 4K+500	平原區	4.5	12.0	東	3.6	-	2.4	1,500	8,109	1,802	901	237	4	14	0	1	645	184	7~8	0.61	0.15	A	
西	3.8	-	2.2	1,791	9,455	2,101	1,161	267	4	12	0	1	656	291	11~12															
彰化縣	II-305	里程碑	10K+050	E120°26'02.04" N23°57'12.06"	縣道148線	草湖 溪湖	4K+500~ 14K+300	平原區	9.8	10.9	東	3.6	-	2.1	4,964	52,567	5,364	3,039	768	76	123	5	27	1,326	426	17~18	0.52	0.28	B	
西	3.6	-	1.6	5,008	53,234	5,432	3,068	793	73	113	3	30	1,352	397	17~18															
彰化縣	II-306	-	17K+400	E120°30'09.00" N23°57'13.21"	縣道148線	溪湖 員林	14K+300~ 24K+110	平原區	9.8	17.3	東	3.8,3.7	-	1.8	19,683	192,364	19,629	13,814	2,589	134	511	29	191	2,361	1,488	17~18	0.51	0.33	A	
西	3.5,3.7	-	0.8	18,591	180,653	18,434	13,021	2,289	132	520	38	211	2,223	1,536	7~8															
彰化縣	II-307	芎蕉橋	18K+800	E120°31'08.04" N23°56'58.02"	縣道148線	溪湖 員林	14K+300~ 24K+110	平原區	9.8	16.1	東	3.4,3.4	-	1	13,234	135,936	13,871	8,203	1,577	84	266	14	121	3,606	1,257	17~18	0.50	0.24	A	
西	3.4,3.6	-	1.3	13,739	141,963	14,486	8,522	1,626	102	266	14	99	3,857	1,239	7~8															
彰化縣	II-308	柳溝橋	22K+000	E120°33'05.04" N23°57'08.68"	縣道148線	溪湖 員林	14K+300~ 24K+110	平原區	9.8	18.4	東	3.4	-	0.7	14,825	177,978	18,161	8,932	1,336	94	223	5	49	7,522	1,478	17~18	0.55	0.92	D	
西	3.3	-	0.6	14,723	177,576	18,120	8,981	1,356	86	207	2	20	7,468	1,208	17~18															
彰化縣	II-309	三條橋	24K+800	E120°34'40.76" N23°57'27.25"	縣道148線	員林 下樟空	24K+110~ 31K+257	平原區	7.1	11.9	東	3	-	3.5	6,100	66,186	9,322	2,584	257	4	8	0	0	6,469	553	17~18	0.50	0.34	C	
西	3	-	2.4	5,763	63,524	8,947	2,334	213	3	6	0	1	6,390	546	7~8															
彰化縣	II-310	中正橋	4K+350	E120°21'12.78" N23°54'08.57"	縣道150線	芳苑 二林	0K+000~ 6K+300	平原區	6.3	17.2	東	3.4	-	0.6	6,373	45,108	7,160	3,684	627	14	176	9	132	2,518	917	17~18	0.54	0.55	C	
西	3.5	-	0.6	6,155	44,283	7,029	3,623	666	16	121	5	111	2,487	1,063	7~8															
彰化縣	II-311	里程碑	11K+500	E120°25'15.02" N23°53'49.06"	縣道150線	二林 埤頭	6K+300~ 15K+500	平原區	9.2	18.0	東	3.7	-	2.6	5,434	51,520	5,600	3,727	709	49	123	5	58	929	628	17~18	0.55	0.34	C	
西	3.6	-	2.5	5,138	49,432	5,373	3,577	668	45	104	6	36	937	515	7~8															

106 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計		各種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	V/C值	服務水準	備註	
	編號	地點	樁號	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	流量	車公里	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段					
																															交通量(PCU)
彰化縣	II-312	-	18K+900	E120°29'31.99" N23°53'08.92"	縣道150線	埤頭~北斗	15K+500~21K+687	平原區	6.2	16.7	東	3.5	-	1.6	12,163	74,127	11,956	8,174	1,320	112	518	23	174	1,635	1,041	17~18	0.54	0.71	D		
												西	3.6	-	1.7	10,675	65,918	10,632	6,723	1,405	123	457	30	140	1,754	882					7~8
彰化縣	II-313	中寮橋	20K+200	E120°29'58.56" N23°52'57.61"	縣道150線	縣道150線	埤頭~北斗	15K+500~21K+687	平原區	6.2	21.0	東	3.5,3.5	-	3.5	13,755	84,729	13,666	9,241	1,721	90	429	28	183	1,974	1,260	17~18	0.53	0.30	A	
												西	3.5,3.5	-	3.5	13,638	84,171	13,576	9,026	1,818	95	389	26	189	2,033	1,135	7~8				
彰化縣	II-314	中圳橋	24K+900	E120°32'54.31" N23°52'14.12"	縣道150線	北斗~田中	21K+687~29K+028	平原區	7.3	16.0	東	3.5,3.5	-	1	7,120	55,181	7,559	4,364	719	59	186	14	33	2,184	725	17~18	0.56	0.16	A		
												西	3.5,3.5	-	1	7,386	57,539	7,882	4,429	725	78	173	14	39	2,424	918					17~18
彰化縣	II-315	內灣橋	31K+050	E120°36'01.04" N23°51'11.99"	縣道150線	田中~赤水	29K+028~34K+218	平原區	5.2	18.0	東	3.5,3.5	-	2	6,229	35,376	6,803	3,850	557	129	38	0	5	2,224	724	7~8	0.50	0.15	A		
												西	3.5,3.5	-	2	6,756	38,355	7,376	4,210	600	123	50	0	5	2,388	716					16~17
彰化縣	II-316	尤厝橋	6K+650	E120°21'25.99" N23°51'02.09"	縣道152線	大城~溪州	0K+000~22K+660	平原區	22.7	20.0	東	3.5,3.5	-	1.5	1,678	35,208	1,551	882	282	18	87	1	64	217	190	17~18	0.51	0.05	A		
												西	3.5,3.5	-	1.5	1,601	33,687	1,484	830	293	14	79	2	61	205	185					7~8
彰化縣	II-317	-	20K+400	E120°29'04.13" N23°51'07.42"	縣道152線	大城~溪州	0K+000~22K+660	平原區	22.7	9.7	東	2.9	-	1.8	3,738	89,302	3,934	2,290	397	17	131	7	75	1,017	335	7~8	0.50	0.27	B		
												西	3.5	-	2.9	3,919	93,728	4,129	2,373	424	26	126	9	82	1,089	334					17~18
彰化縣	II-318	原水防道路	24K+800	E120°35'48.41" N23°49'09.34"	縣道152線	溪州~二水	22K+660~37K+468	平原區	22.7	7.0	東	3.7	-	0.9	1,745	33,483	1,475	710	219	7	50	0	183	306	187	9~10	0.50	0.16	A		
												西	3.8	-	1.9	1,712	32,892	1,449	677	234	4	57	1	175	301	185					7~8
彰化縣	II-319	裕民陸橋	38K+200	E120°37'35.98" N23°48'25.06"	縣道152線	二水~坑口	37K+468~40K+797	平原區	3.3	11.7	東	4.1	-	1.7	1,580	5,815	1,762	948	256	20	16	5	12	505	139	17~18	0.54	0.10	A		
												西	4.1	-	1.8	1,818	6,564	1,989	1,073	256	20	14	14	29	583	163					17~18
彰化縣	II-320	-	-	E120°28'49.08" N24°09'51.08"	鄉道彰1線	蚵寮~埤子	0K+000~2K+273	平原區	2.2	23.0	東	3.6,3.6	2	4.6	2,289	4,864	2,211	1,335	325	3	71	4	76	397	303	17~18	0.53	0.04	A		
												西	3.6,3.6	2	-	2,576	5,170	2,350	1,396	347	2	82	7	141	375	339					7~8
彰化縣	II-321	-	-	E120°32'44.16" N24°05'53.74"	鄉道彰15線	菜公寮~彰化	0K+000~3K+574	平原區	3.5	6.6	北	3.3	-	-	3,643	18,876	5,393	1,465	348	0	18	0	5	3,557	488	7~8	0.79	1.64	E		
												南	3.3	-	-	10,130	17,360	4,960	674	40	18	2	6	2,899	1,321	1,802					17~18
彰化縣	II-322	路線起點	0K+000	E120°32'05.96" N24°03'40.07"	鄉道彰16線	蔴桐脚~南興	0K+000~2k+412	平原區	2.4	11.1	東	3.2	-	1.7	3,247	11,736	4,890	1,308	269	0	7	0	1	3,305	347	17~18	0.55	0.18	B		
												西	3.2	-	1.8	3,774	13,358	5,566	1,669	269	0	13	0	1	3,614	430					7~8

106 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計		各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點	樁號	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	流量	車公里	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段				
彰化縣	II-323	-	-	E120°31'23.77"	鄉道彰16線	荊桐腳~南興	OK+000~2k+412	平原區	2.4	8.3	東	3.1	-	1.1	4,583	14,986	6,244	2,478	420	0	6	0	1	3,339	717	17~18	0.53	0.32	B	
				西							3	-	1.5	4,532	15,144	6,310	2,358	356	0	13	0	0	3,583	628	7~8					
彰化縣	II-324	-	-	E120°26'52.66"	鄉道彰18線	鹿港~荊桐腳	OK+000~8k+264	平原區	8.2	8.6	東	2.7	-	1	6,257	66,207	8,074	3,745	485	10	38	2	11	3,783	643	7~8	0.63	1.06	E	
				西							2.9	-	1	6,202	64,928	7,918	3,732	480	9	62	0	12	3,623	1,099	7~8					
彰化縣	II-325	-	-	E120°25'42.76"	鄉道彰25線	海埔厝~鹿港	OK+000~3k+706	平原區	3.7	12.5	北	3.5	-	1.6	2,784	13,901	3,757	1,397	210	3	40	0	15	2,092	615	7~8	0.55	0.26	B	
				南							3.5	-	2	2,909	14,785	3,996	1,477	191	7	34	0	6	2,281	505	17~18					
彰化縣	II-326	南港橋	-	E120°30'03.60"	鄉道彰44線	埔鹽~埔真旗	OK+000~10k+082	平原區	10.0	8.8	東	4.4	-	-	1,225	14,730	1,473	659	254	0	16	1	2	541	245	7~8	0.53	0.11	A	
				西							4.4	-	-	1,226	15,320	1,532	634	226	0	18	0	1	653	215	17~18					
彰化縣	II-327	-	-	E120°30'34.52"	鄉道彰51線	埔姜崙~下崙	OK+000~3k+686	平原區	3.6	8.2	東	3.4	-	-	445	2,146	596	188	85	0	5	0	1	317	88	7~8	0.53	0.04	A	
				西							3.3	-	1.5	440	2,113	587	193	85	0	5	0	0	304	77	17~18					
彰化縣	II-328	-	-	E120°30'19.91"	鄉道彰52線	南港~瓦磘厝	OK+000~8k+641	平原區	8.6	9.3	東	3.2	-	0.7	633	6,304	733	314	93	0	42	0	0	284	77	17~18	0.54	0.05	A	
				西							3.2	-	2.2	645	6,510	757	344	105	0	23	0	3	282	89	7~8					
彰化縣	II-329	油車店橋	-	E120°32'58.24"	鄉道彰52線	南港~瓦磘厝	OK+000~8k+641	平原區	8.6	7.2	東	3.7	-	-	1,310	13,124	1,526	729	138	2	60	1	7	589	163	17~18	0.54	0.11	A	
				西							3.5	-	-	1,021	9,890	1,150	426	111	0	43	0	45	525	138	17~18					
彰化縣	II-330	埤霖橋	-	E120°31'40.12"	鄉道彰53線	陝西~加錫	OK+000~3k+747	平原區	3.7	8.3	北	3.3	-	0.8	1,375	6,153	1,663	672	236	0	48	0	7	700	160	7~8	0.51	0.08	A	
				南							3.4	-	0.8	1,026	4,869	1,316	431	161	0	46	0	1	677	151	7~8					
彰化縣	II-331	國道1號西側	-	E120°31'08.58"	鄉道彰54線	孩兒安~花壇	OK+000~6k+065	平原區	6.0	11.1	東	3.7	-	1.8	3,535	24,876	4,146	2,106	526	14	58	0	15	1,427	475	17~18	0.53	0.20	B	
				西							3.5	-	2.1	3,483	24,510	4,085	2,101	506	16	45	3	15	1,399	527	7~8					
彰化縣	II-332	國道1號西側	-	E120°30'59.04"	鄉道彰55線	馬鳴山~員林	OK+000~15k+335	平原區	15.3	10.3	北	3.7	-	2.2	869	15,744	1,029	425	117	0	49	1	3	434	128	17~18	0.52	0.06	A	
				南							3.7	-	0.7	813	14,887	973	418	111	0	33	0	5	406	120	7~8					
彰化縣	II-333	-	-	E120°32'03.66"	鄉道彰55線	馬鳴山~員林	OK+000~15k+335	平原區	15.3	5.0	北	2.5	-	-	1,064	22,552	1,474	558	86	1	2	0	0	827	150	7~8	0.54	0.21	B	
				南							2.5	-	-	1,159	24,694	1,614	601	94	1	2	0	0	916	173	17~18					

106 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄橋號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計		各種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點	橋號	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	流量	車公里	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段				
彰化縣	II-334	國道1號西側	-	E120°31'09.23"	鄉道彰57線	荊桐脚~金興	OK+000~4k+674	平原區	4.6	5.6	東	3.1	-	-	1,117	6,385	1,388	657	183	0	2	0	0	546	159	17~18	0.54	0.16	A	
				N24°01'48.22"								西	2.5	-	-	1,174	6,721	1,461	691	183	0	4	0	0	583	189				
彰化縣	II-335	國道1號西側	-	E120°31'23.48"	鄉道彰58線	金墩~三家春	OK+000~3k+261	平原區	3.2	4.0	東	2	-	-	293	1,270	397	148	37	0	1	0	0	211	48	7~8	0.54	0.07	A	
				N24°03'08.93"								西	2	-	-	320	1,376	430	176	34	0	0	0	0	220	41				
彰化縣	II-336	-	-	E120°32'40.99"	鄉道彰59線	荊桐脚~大村	OK+000~8k+505	平原區	8.5	9.7	北	3.4	-	0.8	4,306	52,692	6,199	1,936	379	6	23	0	2	3,853	437	7~8	0.53	0.27	B	
				N23°59'41.21"								南	3.4	-	-	4,321	52,777	6,209	1,961	389	7	19	0	1	3,832	485				
彰化縣	II-337	-	-	E120°32'00.17"	鄉道彰61線	埤霞~埔心	OK+000~3k+171	平原區	3.1	11.4	北	3.4	-	2.2	3,321	10,295	3,321	1,935	480	17	178	8	56	647	338	17~18	0.51	0.26	B	
				N23°58'32.09"								南	3.3	-	2.2	3,398	10,413	3,359	1,991	473	20	219	6	45	605	351				
彰化縣	II-338	-	-	E120°33'01.91"	鄉道彰71線	大村~南平	OK+000~3k+490	平原區	3.4	6.4	北	3.2	-	-	3,020	13,032	3,833	1,731	317	11	35	0	4	1,735	367	7~8	0.53	0.27	B	
				N23°59'27.82"								南	3.2	-	-	2,958	12,896	3,793	1,663	293	14	35	0	4	1,784	328				
彰化縣	II-339	-	-	E120°33'32.08"	鄉道彰73線	溝邊~南平	OK+000~5k+404	平原區	5.4	3.0	北	1.5	-	-	1,584	12,393	2,295	744	125	0	1	0	0	1,425	251	7~8	0.55	0.46	C	
				N23°59'18.20"								南	1.5	-	-	1,557	12,010	2,224	741	133	1	4	0	0	1,345	203				
彰化縣	II-340	-	-	E120°35'01.97"	鄉道彰76線	源潭~中東	OK+000~5k+095	平原區	5.0	9.0	東	3.3	-	1.4	6,772	50,040	10,008	2,911	387	7	34	1	22	6,646	664	7~8	0.53	0.40	C	
				N23°58'03.58"								西	3.3	-	1	7,036	51,625	10,325	3,082	407	3	43	2	22	6,766	742				
彰化縣	II-341	-	-	E120°35'16.08"	鄉道彰78線	員林湖~樟普寮	OK+000~6k+605	平原區	6.6	13.4	東	2.8	-	2.6	9,821	88,519	13,412	5,313	580	35	59	3	8	7,414	877	17~18	0.51	0.64	D	
				N23°57'17.75"								西	2.8	-	2.6	9,999	90,057	13,645	5,431	588	45	56	1	5	7,519	908				
彰化縣	II-342	國道1號西側	-	E120°33'29.38"	鄉道彰80線	大溝尾~林厝	OK+000~7k+034	平原區	7.0	8.5	東	3.6	-	0.6	2,617	26,474	3,782	1,041	360	4	8	0	3	2,366	302	17~18	0.54	0.12	A	
				N23°56'17.99"								西	3.5	-	0.8	2,262	23,639	3,377	815	305	2	5	0	1	2,249	358				
彰化縣	II-343	中正橋	-	E120°33'54.11"	鄉道彰80-2線	溝皂~田中央	OK+000~1k+242	平原區	1.2	7.2	北	3.6	-	-	2,366	3,655	3,046	1,226	254	0	60	1	4	1,501	250	7~8	0.67	0.27	B	
				N23°56'42.18"								南	3.6	-	-	4,761	6,804	5,670	3,113	546	1	58	1	2	1,949	498				
彰化縣	II-344	瓦平橋	-	E120°33'27.32"	鄉道彰85線	瓦礫厝~太平	OK+000~1k+973	平原區	1.9	7.1	北	3.6	-	-	2,827	7,596	3,998	1,199	349	1	23	3	4	2,419	327	17~18	0.53	0.24	B	
				N23°56'54.28"								南	3.5	-	-	2,868	7,608	4,004	1,379	290	1	13	0	4	2,317	289				

106 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計		各種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點	樁號	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	流量	車公里	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段				
彰化縣	II-345	-	-	E120°34'49.40"	鄉道彰95線	排仔路頭~田中	0K+000~3K+729	平原區	3.7	13.6	東	3.5	-	3.1	4,016	16,654	4,501	2,609	339	112	59	1	13	1,368	362	18~19	0.54	0.32	B	
				西								3.5	-	3.1	3,839	15,899	4,297	2,443	331	120	57	1	14	1,331	432	7~8				
彰化縣	II-346	-	-	E120°34'35.11"	鄉道彰99線	田中~海洋厝	0K+000~8K+940	平原區	8.9	9.4	東	3.7	-	1.3	7,683	85,289	9,583	4,386	885	28	106	5	17	4,156	972	17~18	0.51	0.45	C	
				西								3.3	-	1.5	7,802	85,992	9,662	4,587	891	26	87	4	21	4,046	929	7~8				
彰化縣	II-347	-	-	E120°31'35.18"	鄉道彰101線	北斗~海洋厝	0K+000~8K+352	平原區	8.3	8.1	北	3.4	-	0.4	2,189	25,464	3,068	1,045	189	0	7	0	11	1,816	248	7~8	0.53	0.14	A	
				南								3.5	-	0.8	2,412	28,037	3,378	1,169	190	1	6	2	11	1,999	218	17~18				
彰化縣	II-348	國道1號西側	-	E120°29'02.44"	鄉道彰106線	水尾~竹圍子	0K+000~5K+793	平原區	5.7	5.5	東	2.75	-	-	639	3,865	678	280	122	1	28	1	8	238	76	16~17	0.60	0.15	A	
				西								2.75	-	-	820	4,999	877	374	167	0	38	1	5	292	116	10~11				
彰化縣	II-349	路線起點	-	E120°23'09.74"	鄉道彰127線	頂後厝~新莊	0K+000~14K+153	平原區	14.1	10.5	東	3.7	-	1.7	1,174	16,751	1,188	713	194	7	59	0	11	204	109	17~18	0.53	0.08	A	
				西								3.5	-	1.6	1,192	17,075	1,211	730	199	7	61	1	7	206	124	7~8				
彰化縣	II-350	-	-	E120°26'20.98"	鄉道彰129線	挖仔~二林	0K+000~9K+278	平原區	9.2	9.4	北	3.6	-	1.2	4,482	46,055	5,006	2,946	616	11	84	5	17	1,327	354	17~18	0.52	0.25	B	
				南								3.7	-	0.9	4,409	45,512	4,947	2,865	627	13	78	3	18	1,343	380	17~18				
彰化縣	II-351	台76南側	-	E120°35'55.61"	東彰快速道路中樑	-	-	平原區	4.4	22.4	北	3.5,3.5	2	1.3	4,110	17,072	3,880	2,916	459	35	100	4	115	251	508	7~8	0.56	0.10	A	
				南								3.5,3.5	2	1.1	3,704	15,479	3,518	2,521	421	22	90	9	108	347	404	17~18				
彰化縣	II-352	國道1號西側	-	E120°29'48.52"	鄉道彰141線	三塊厝~田尾	0K+000~7K+660	平原區	7.6	8.5	東	3.4	-	0.8	2,085	17,951	2,362	1,304	330	21	30	1	3	673	244	17~18	0.51	0.17	B	
				西								3.4	-	0.9	2,158	18,643	2,453	1,304	370	22	34	0	4	719	251	7~8				
彰化縣	II-353	-	-	E120°31'12.72"	鄉道彰141線	三塊厝~田尾	0K+000~7K+660	平原區	7.6	9.0	東	3.6	-	0.7	3,927	34,990	4,604	2,344	614	22	57	1	10	1,556	401	7~8	0.52	0.23	B	
				西								3.7	-	1	3,908	34,595	4,552	2,355	620	23	60	1	7	1,486	377	7~8				
彰化縣	II-354	國道1號西側	-	E120°29'45.28"	鄉道彰152線	海豐崙~小埔心	0K+000~6K+600	平原區	6.0	7.5	東	3.4	-	0.4	1,518	10,320	1,720	765	352	0	58	0	5	540	198	17~18	0.52	0.15	A	
				西								3.4	-	0.3	1,500	10,128	1,688	742	370	0	60	1	3	512	185	7~8				
彰化縣	II-355	-	-	E120°21'57.60"	鄉道彰167線	二林~潭坑	0K+000~7K+713	平原區	7.7	14.0	北	3.7	-	3	2,805	23,893	3,103	1,432	337	3	68	0	105	1,158	336	17~18	0.61	0.23	B	
				南								3.7	-	3	3,508	30,700	3,987	2,047	455	3	14	2	93	1,373	530	7~8				

106 年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計		各車種車輛數(輛/日)								尖峰小時		方向係數	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點	樁號	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	流量	車公里	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	交通量(PCU)	時段				
彰化縣	II-356	國道1號西側	-	E120°29'15.07"	鄉道彰182線	芙蓉口~七星	0K+000~5K+216	平原區	5.2	5.2	東	2.1	-	1	1,062	6,833	1,314	648	127	1	9	0	1	528	226	7~8	0.53	0.22	B	
				N23°52'15.20"								西	2.1	-	-	1,083	6,885	1,324	669	139	1	10	0	0	505	114				
彰化縣	II-357	國道1號西側	-	E120°29'07.19"	鄉道彰183線	建交厝~瓦厝	0K+000~4K+928	平原區	4.9	5.6	北	2.8	-	-	603	3,969	810	299	74	1	5	0	1	430	68	17~18	0.53	0.10	A	
				N23°51'25.09"								南	2.8	-	-	629	4,047	826	320	84	0	9	0	0	413	77				
彰化縣	II-358	-	-	E120°37'08.00"	鄉道彰190線	松嶺~上豐村	0K+000~2K+115	平原區	2.1	4.2	北	2.1	-	-	152	393	187	95	22	0	0	0	0	70	39	7~8	0.56	0.09	A	
				N23°49'22.87"								南	2.1	-	-	179	456	217	118	23	0	0	0	0	76	31				
彰化縣	II-359	-	-	E120°30'21.06"	和美交流道聯絡道	塗厝~頭前	-	平原區	4.8	12.0	東	3.6	-	2.4	3,670	17,741	3,696	2,741	419	19	119	1	13	384	453	7~8	0.52	0.27	B	
				N24°07'57.11"								西	3.8	-	2.2	3,951	18,941	3,946	2,975	398	21	135	2	21	394	410				
彰化縣	II-360	-	8k+540	E120°26'27.17"	縣道135	頂厝~永安	7k+640~8k+750	平原區	1.1	18.0	北	3.5,3.5	-	2	9,109	11,799	10,726	4,418	639	29	44	1	10	5,585	880	17~18	0.52	0.18	A	
				N24°03'36.32"								南	3.5,3.5	-	2	10,010	12,918	11,744	4,908	726	31	49	2	13	6,015	949				
彰化縣	II-361	-	34k+450	E120°26'08.23"	台17線	永福~鹽埕	34k+100~36k+100	平原區	2.0	27.0	東	3.5,3.5	3.8	-	8,048	17,180	8,590	4,646	896	35	186	4	81	2,742	1,614	17~18	0.56	0.08	A	
				N24°04'11.82"								西	3.5,3.5	3.8	-	7,364	15,718	7,859	4,255	861	38	150	4	73	2,478	2,049				
彰化縣	II-362	-	1k+470	E120°26'35.88"	縣道142	福橋~大崙	1k+300~4k+100	平原區	2.8	17.5	東	3.5,3.5	-	1.5	11,368	33,390	11,925	7,902	868	160	108	1	75	2,811	1,070	17~18	0.51	0.26	A	
				N24°02'53.88"								西	3.5,3.5	-	1.5	11,743	34,429	12,296	8,191	896	161	115	4	78	2,851	1,041				
彰化縣	II-363	-	12k+550	E120°27'19.62"	縣道148	北勢~河東	11k+000~13k+600	平原區	2.6	21.5	東	3.5,3.5	2	1.5	10,002	26,806	10,310	6,488	1,446	105	165	8	74	2,024	893	17~18	0.53	0.13	A	
				N23°57'31.68"								西	3.5,3.5	2	1.5	9,961	26,741	10,285	6,528	1,402	99	155	8	70	2,023	779				
彰化縣	II-364	-	-	E120°30'09.79"	洋仔厝溪堤岸道路	-	-	平原區	5.0	9.0	東	3.4	-	1.1	3,041	16,715	3,343	2,008	422	2	71	0	18	822	432	17~18	0.60	0.23	B	
				N24°04'23.52"								西	3.4	-	1.1	2,663	14,555	2,911	1,831	345	1	45	2	18	669	284				