

平均每日交通量統計表(表 D)

編號	路線編號	調查地點	頁碼	編號	路線編號	調查地點	頁碼
II-301	縣道146線	-	IV-1	II-334	鄉道彰56線	國道1號西側	IV-4
II-302	縣道146線	里程碑	IV-1	II-335	鄉道彰57線	國道1號西側	IV-4
II-303	縣道146線	台76東側	IV-1	II-336	鄉道彰59線	-	IV-4
II-304	縣道148線	東王功橋	IV-1	II-337	鄉道彰61線	-	IV-4
II-305	縣道148線	里程碑	IV-1	II-338	鄉道彰71線	-	IV-4
II-306	縣道148線	-	IV-1	II-339	鄉道彰73線	-	IV-4
II-307	縣道148線	芎蕉橋	IV-1	II-340	鄉道彰76線	-	IV-4
II-308	縣道148線	柳溝橋	IV-1	II-341	鄉道彰78線	-	IV-4
II-309	縣道148線	三條橋	IV-1	II-342	鄉道彰80線	-	IV-4
II-310	縣道150線	中正橋	IV-1	II-343	鄉道彰80-2線	中正橋	IV-4
II-311	縣道150線	里程碑	IV-1	II-344	鄉道彰85線	瓦平橋	IV-4
II-312	縣道150線	-	IV-2	II-345	鄉道彰95線	-	IV-5
II-313	縣道150線	中寮橋	IV-2	II-346	鄉道彰99線	-	IV-5
II-314	縣道150線	中圳橋	IV-2	II-347	鄉道彰101線	-	IV-5
II-315	縣道150線	內灣橋	IV-2	II-348	鄉道彰106線	國道1號西側	IV-5
II-316	縣道152線	尤厝橋	IV-2	II-349	鄉道彰127線	路線起點	IV-5
II-317	縣道152線	-	IV-2	II-350	鄉道彰129線	-	IV-5
II-318	縣道152線	原水防道路	IV-2	II-351	東彰快速道路 中段	台76線	IV-5
II-319	縣道152線	裕民陸橋	IV-2	II-352	鄉道141線	國道1號西側	IV-5
II-320	鄉道彰1線	-	IV-2	II-353	鄉道彰141線	-	IV-5
II-321	鄉道彰15線	-	IV-2	II-354	鄉道彰152線	國道1號西側	IV-5
II-322	鄉道彰16線	路線起點	IV-2	II-355	鄉道彰167線	-	IV-5
II-323	鄉道彰16線	-	IV-3	II-356	鄉道彰182線	國道1號西側	IV-6
II-324	鄉道彰18線	-	IV-3	II-357	鄉道彰183線	國道1號西側	IV-6
II-325	鄉道彰25線	-	IV-3	II-358	鄉道彰190線	-	IV-6
II-326	鄉道彰44線	南港橋	IV-3	II-359	和美交流道聯絡 道	-	IV-6
II-327	鄉道彰51線	-	IV-3	II-360	縣道135線	-	IV-6
II-328	鄉道彰52線	-	IV-3	II-361	省道台17線	-	IV-6
II-329	鄉道彰52線	油車店橋	IV-3	II-362	縣道142線	-	IV-6
II-330	鄉道彰53線	埤霖橋	IV-3	II-363	縣道148線	-	IV-6
II-331	鄉道彰54線	國道1號西側	IV-3	II-364	洋仔厝溪堤岸道 路	-	IV-6
II-332	鄉道彰55線	國道1號西側	IV-3				
II-333	鄉道彰55線	-	IV-3				

106年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註
	編號	地點	樁號(里程碑)	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段		
彰化縣	II-301	-	2K+500	E120°30'15.48" N23°58'09.73"	縣道146線	溪湖~梧鳳	0K+000~3K+600	平原區	3.6	7.4	東	3.6	-	0.6	2,504	541	23	69	1	9	1,589	4,736	4,054	17,050	456	7~8	0.55	
												西	3.8	-	0.7	2,513	526	23	69	1	13	1,604	4,749	4,067	17,096	373		
彰化縣	II-302	里程碑	4K+000	E120°30'51.05" N23°58'26.04"	縣道146線	梧鳳~犁頭厝	3K+600~12K+768	平原區	9.2	9.7	北	3.6	-	1.4	2,715	568	22	148	1	23	1,546	5,023	4,468	46,212	483	17~18	0.53	
												南	3.6	-	1.1	2,878	496	18	175	1	17	1,530	5,115	4,579	47,058	428		
彰化縣	II-303	台76東側	-	E120°31'35.04" N23°58'38.06"	縣道146線	梧鳳~犁頭厝	3K+600~12K+768	平原區	9.2	10	東	2.8	-	1.1	1,358	378	11	67	1	16	1,189	3,020	2,538	27,784	272	17~18	0.55	
												西	2.8	-	0.9	1,257	334	12	42	1	20	1,139	2,805	2,332	25,806	225		
彰化縣	II-304	東王功橋	0K+600	E120°20'42.04" N23°57'51.98"	縣道148線	王功~草湖	0K+000~4K+500	平原區	4.5	12	東	3.6	-	2.4	901	237	4	14	0	1	645	1,802	1,500	8,109	184	13~14	0.61	
												西	3.8	-	2.2	1,161	267	4	12	0	1	656	2,101	1,791	9,455	291		
彰化縣	II-305	里程碑	10K+050	E120°26'02.04" N23°57'12.06"	縣道148線	草湖~溪湖	4K+500~14K+300	平原區	9.8	10.9	東	3.6	-	2.1	3,039	768	76	123	5	27	1,326	5,364	4,964	52,567	426	17~18	0.52	
												西	3.6	-	1.6	3,068	793	73	113	3	30	1,352	5,432	5,008	53,234	397		
彰化縣	II-306	-	17K+400	E120°30'09.00" N23°57'13.21"	縣道148線	溪湖~員林	14K+300~24K+110	平原區	9.8	17.3	東	3.8,3.7	-	1.8	13,814	2,589	134	511	29	191	2,361	19,629	19,683	192,364	1,488	17~18	0.51	
												西	3.5,3.7	-	0.8	13,021	2,289	132	520	38	211	2,223	18,434	18,591	180,653	1,536		
彰化縣	II-307	芎蕉橋	18K+800	E120°31'08.04" N23°56'58.02"	縣道148線	溪湖~員林	14K+300~24K+110	平原區	9.8	16.1	東	3.4,3.4	-	1.0	8,203	1,577	84	266	14	121	3,606	13,871	13,234	135,936	1,257	17~18	0.50	
												西	3.4,3.6	-	1.3	8,522	1,626	102	266	14	99	3,857	14,486	13,739	141,963	1,239		
彰化縣	II-308	柳溝橋	22K+000	E120°33'05.04" N23°57'08.68"	縣道148線	溪湖~員林	14K+300~24K+110	平原區	9.8	18.4	東	3.4	-	0.7	8,932	1,336	94	223	5	49	7,522	18,161	14,825	177,978	1,478	17~18	0.55	
												西	3.3	-	0.6	8,981	1,356	86	207	2	20	7,468	18,120	14,723	177,576	1,208		
彰化縣	II-309	三條橋	24K+800	E120°34'40.76" N23°57'27.25"	縣道148線	員林~下樟空	24K+110~31K+257	平原區	7.1	11.9	東	3	-	3.5	2,584	257	4	8	0	0	6,469	9,322	6,100	66,186	553	17~18	0.50	
												西	3	-	2.4	2,334	213	3	6	0	1	6,390	8,947	5,763	63,524	546		
彰化縣	II-310	中正橋	4K+350	E120°21'12.78" N23°54'08.57"	縣道150線	芳苑~二林	0K+000~6K+300	平原區	6.3	17.2	東	3.4	-	0.6	3,684	627	14	176	9	132	2,518	7,160	6,373	45,108	917	17~18	0.54	
												西	3.5	-	0.6	3,623	666	16	121	5	111	2,487	7,029	6,155	44,283	1,063		
彰化縣	II-311	里程碑	11K+500	E120°25'15.02" N23°53'49.06"	縣道150線	二林~埤頭	6K+300~15K+500	平原區	9.2	18	東	3.7	-	2.6	3,727	709	49	123	5	58	929	5,600	5,434	51,520	628	17~18	0.55	
												西	3.6	-	2.5	3,577	668	45	104	6	36	937	5,373	5,138	49,432	515		

106年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註
	編號	地點	樁號(里程碑)	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段		
彰化縣	II-312	-	18K+900	E120°29'31.99" N23°53'08.92"	縣道150線	埤頭~北斗	15K+500~21K+687	平原區	6.2	16.7	東	3.5	-	1.6	8,174	1,320	112	518	23	174	1,635	11,956	12,163	74,127	1,041	17~18	0.54	
												西	3.6	-	1.7	6,723	1,405	123	457	30	140	1,754	10,632	10,675	65,918	882		
彰化縣	II-313	中寮橋	20K+200	E120°30'11.05" N23°52'51.02"	縣道150線	埤頭~北斗	15K+500~21K+687	平原區	6.2	21	東	3.5,3.5	-	3.5	9,241	1,721	90	429	28	183	1,974	13,666	13,755	84,729	1,260	17~18	0.53	
												西	3.5,3.5	-	3.5	9,026	1,818	95	389	26	189	2,033	13,576	13,638	84,171	1,135		
彰化縣	II-314	中圳橋	24K+900	E120°32'54.31" N23°52'14.12"	縣道150線	北斗~田中	21K+687~29K+028	平原區	7.3	16	東	3.5,3.5	-	1.0	4,364	719	59	186	14	33	2,184	7,559	7,120	55,181	725	17~18	0.56	
												西	3.5,3.5	-	1.0	4,429	725	78	173	14	39	2,424	7,882	7,386	57,539	918		
彰化縣	II-315	內灣橋	31K+050	E120°36'01.04" N23°51'11.99"	縣道150線	田中~赤水	29K+028~34K+218	平原區	5.2	18	東	3.5,3.5	-	2.0	3,850	557	129	38	0	5	2,224	6,803	6,229	35,376	724	7~8	0.50	
												西	3.5,3.5	-	2.0	4,210	600	123	50	0	5	2,388	7,376	6,756	38,355	716		
彰化縣	II-316	尤厝橋	6K+650	E120°21'25.99" N23°51'02.09"	縣道152線	大城~溪州	0K+000~22K+660	平原區	22.7	20	東	3.5,3.5	-	1.5	882	282	18	87	1	64	217	1,551	1,678	35,208	190	17~18	0.51	
												西	3.5,3.5	-	1.5	830	293	14	79	2	61	205	1,484	1,601	33,687	185		
彰化縣	II-317	-	20K+400	E120°29'04.13" N23°51'07.42"	縣道152線	大城~溪州	0K+000~22K+660	平原區	22.7	9.7	東	2.9	-	1.8	2,290	397	17	131	7	75	1,017	3,934	3,738	89,302	335	7~8	0.50	
												西	3.5	-	2.9	2,373	424	26	126	9	82	1,089	4,129	3,919	93,728	334		
彰化縣	II-318	原水防道路	24K+800	E120°35'48.41" N23°49'09.34"	縣道152線	溪州~二水	22K+660~37K+468	平原區	22.7	7	東	3.7	-	0.9	710	219	7	50	0	183	306	1,475	1,745	33,483	187	9~10	0.50	
												西	3.8	-	1.9	677	234	4	57	1	175	301	1,449	1,712	32,892	185		
彰化縣	II-319	裕民陸橋	38K+200	E120°37'35.98" N23°48'25.06"	縣道152線	二水~坑口	37K+468~40K+797	平原區	3.3	11.7	東	4.1	-	1.7	948	256	20	16	5	12	505	1,762	1,580	5,815	139	8~9	0.54	
												西	4.1	-	1.8	1,073	256	20	14	14	29	583	1,989	1,818	6,564	163		
彰化縣	II-320	-	-	E120°28'49.08" N24°09'51.08"	鄉道彰1線	蚵寮~塭子	0K+000~2K+273	平原區	2.2	23	東	3.6,3.6	2	4.6	1,335	325	3	71	4	76	397	2,211	2,289	4,864	303	17~18	0.53	
												西	3.6,3.6	2	-	1,396	347	2	82	7	141	375	2,350	2,576	5,170	339		
彰化縣	II-321	-	-	E120°32'44.16" N24°05'53.74"	鄉道彰15線	菜公寮~彰化	0K+000~3K+574	平原區	3.5	6.6	北	3.3	-	-	1,465	348	0	18	0	5	3,557	5,393	3,643	18,876	488	7~8	0.79	
												南	3.3	-	-	674	40	18	2	6	2,899	1,321	4,960	10,130	17,360	1,802		
彰化縣	II-322	路線起點	0K+000	E120°32'05.96" N24°03'40.07"	鄉道彰16線	荊桐腳~南興	0K+000~2k+412	平原區	2.4	11.1	東	3.2	-	1.7	1,308	269	0	7	0	1	3,305	4,890	3,247	11,736	347	17~18	0.55	
												西	3.2	-	1.8	1,669	269	0	13	0	1	3,614	5,566	3,774	13,358	430		

106年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註
	編號	地點	樁號(里程碑)	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段		
彰化縣	II-323	-	-	E120°31'23.77"	鄉道彰16線	荊桐腳~南興	0K+000~2k+412	平原區	2.4	8.3	東	3.1	-	1.1	2,478	420	0	6	0	1	3,339	6,244	4,583	14,986	717	17~18	0.53	
				N24°03'19.33"								3	-	1.5	2,358	356	0	13	0	0	3,583	6,310	4,532	15,144	628	7~8		
彰化縣	II-324	-	-	E120°26'52.66"	鄉道彰18線	鹿港~荊桐腳	0K+000~8k+264	平原區	8.2	8.6	東	2.7	-	1.0	3,745	485	10	38	2	11	3,783	8,074	6,257	66,207	643	7~8	0.63	
				N24°03'22.14"								2.9	-	1.0	3,732	480	9	62	0	12	3,623	7,918	6,202	64,928	1,099	17~18		
彰化縣	II-325	-	-	E120°25'42.76"	鄉道彰25線	海埔厝~鹿港	0K+000~3k+706	平原區	3.7	12.5	北	3.5	-	1.6	1,397	210	3	40	0	15	2,092	3,757	2,784	13,901	615	7~8	0.55	
				N24°04'00.62"								3.5	-	2.0	1,477	191	7	34	0	6	2,281	3,996	2,909	14,785	505	17~18		
彰化縣	II-326	南港橋	-	E120°30'03.60"	鄉道彰44線	埔鹽~貢旗	0K+000~10k+082	平原區	10	8.8	東	4.4	-	-	659	254	0	16	1	2	541	1,473	1,225	14,730	245	7~8	0.53	
				N23°59'35.41"								4.4	-	-	634	226	0	18	0	1	653	1,532	1,226	15,320	215	17~18		
彰化縣	II-327	-	-	E120°30'34.52"	鄉道彰51線	埔姜崙~下崙	0K+000~3k+686	平原區	3.6	8.2	東	3.4	-	-	188	85	0	5	0	1	317	596	445	2,146	88	7~8	0.53	
				N23°59'47.04"								3.3	-	1.5	193	85	0	5	0	0	304	587	440	2,113	77	17~18		
彰化縣	II-328	-	-	E120°30'19.91"	鄉道彰52線	南港~瓦磘厝	0K+000~8k+641	平原區	8.6	9.3	東	3.2	-	0.7	314	93	0	42	0	0	284	733	633	6,304	77	17~18	0.54	
				N23°58'30.79"								3.2	-	2.2	344	105	0	23	0	3	282	757	645	6,510	89	7~8		
彰化縣	II-329	油車店橋	-	E120°32'58.24"	鄉道彰52線	南港~瓦磘厝	0K+000~8k+641	平原區	8.6	7.2	東	3.7	-	-	729	138	2	60	1	7	589	1,526	1,310	13,124	163	17~18	0.54	
				N23°57'28.87"								3.5	-	-	426	111	0	43	0	45	525	1,150	1,021	9,890	138	17~18		
彰化縣	II-330	埤霖橋	-	E120°31'40.12"	鄉道彰53線	陝西~加錫	0K+000~3k+747	平原區	3.7	8.3	北	3.3	-	0.8	672	236	0	48	0	7	700	1,663	1,375	6,153	160	7~8	0.51	
				N23°58'17.22"								3.4	-	0.8	431	161	0	46	0	1	677	1,316	1,026	4,869	151	7~8		
彰化縣	II-331	國道1號西側	-	E120°31'08.58"	鄉道彰54線	孩兒安~花壇	0K+000~6k+065	平原區	6	11.1	東	3.7	-	1.8	2,106	526	14	58	0	15	1,427	4,146	3,535	24,876	475	17~18	0.53	
				N24°02'11.40"								3.5	-	2.1	2,101	506	16	45	3	15	1,399	4,085	3,483	24,510	527	7~8		
彰化縣	II-332	國道1號西側	-	E120°30'59.04"	鄉道彰55線	馬鳴山~員林	0K+000~15k+335	平原區	15.3	10.3	北	3.7	-	2.2	425	117	0	49	1	3	434	1,029	869	15,744	128	17~18	0.52	
				N24°01'27.98"								3.7	-	0.7	418	111	0	33	0	5	406	973	813	14,887	120	7~8		
彰化縣	II-333	-	-	E120°32'03.66"	鄉道彰55線	馬鳴山~員林	0K+000~15k+335	平原區	15.3	5	北	2.5	-	-	558	86	1	2	0	0	827	1,474	1,064	22,552	150	7~8	0.54	
				N23°58'33.17"								2.5	-	-	601	94	1	2	0	0	916	1,614	1,159	24,694	173	17~18		

106年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註
	編號	地點	樁號(里程碑)	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段		
彰化縣	II-334	國道1號西側	-	E120°31'23.48"	鄉道彰57線	荊桐腳~金興	0K+000~4k+674	平原區	4.6	5.6	東	3.1	-	-	657	183	0	2	0	0	546	1,388	1,117	6,385	159	17~18	0.54	
				N24°03'08.93"								2.5	-	-	691	183	0	4	0	0	583	1,461	1,174	6,721	189	7~8		
彰化縣	II-335	國道1號西側	-	E120°31'09.23"	鄉道彰58線	金墩~三家春	0K+000~3k+261	平原區	3.2	4	東	2	-	-	148	37	0	1	0	0	211	397	293	1,270	48	7~8	0.54	
				N24°01'48.22"								2	-	-	176	34	0	0	0	0	220	430	320	1,376	41	17~18		
彰化縣	II-336	-	-	E120°32'40.99"	鄉道彰59線	荊桐腳~大村	0K+000~8k+505	平原區	8.5	9.7	北	3.4	-	0.8	1,936	379	6	23	0	2	3,853	6,199	4,306	52,692	437	7~8	0.53	
				N23°59'41.21"								3.4	-	-	1,961	389	7	19	0	1	3,832	6,209	4,321	52,777	485	7~8		
彰化縣	II-337	-	-	E120°32'00.17"	鄉道彰61線	埤霞~埔心	0K+000~3k+171	平原區	3.1	11.4	北	3.4	-	2.2	1,935	480	17	178	8	56	647	3,321	3,321	10,295	338	17~18	0.51	
				N23°58'32.09"								3.3	-	2.2	1,991	473	20	219	6	45	605	3,359	3,398	10,413	351	7~8		
彰化縣	II-338	-	-	E120°33'01.91"	鄉道彰71線	大村~南平	0K+000~3k+490	平原區	3.4	6.4	北	3.2	-	-	1,731	317	11	35	0	4	1,735	3,833	3,020	13,032	367	7~8	0.53	
				N23°59'27.82"								3.2	-	-	1,663	293	14	35	0	4	1,784	3,793	2,958	12,896	328	17~18		
彰化縣	II-339	-	-	E120°33'32.08"	鄉道彰73線	溝邊~南平	0K+000~5k+404	平原區	5.4	3	北	1.5	-	-	744	125	0	1	0	0	1,425	2,295	1,584	12,393	251	7~8	0.55	
				N23°59'18.20"								1.5	-	-	741	133	1	4	0	0	1,345	2,224	1,557	12,010	203	17~18		
彰化縣	II-340	-	-	E120°35'01.97"	鄉道彰76線	源潭~中東	0K+000~5k+095	平原區	5	9	東	3.3	-	1.4	2,911	387	7	34	1	22	6,646	10,008	6,772	50,040	664	7~8	0.53	
				N23°58'03.58"								3.3	-	1.0	3,082	407	3	43	2	22	6,766	10,325	7,036	51,625	742	7~8		
彰化縣	II-341	-	-	E120°35'16.08"	鄉道彰78線	員林湖水~樟普寮	0K+000~6k+605	平原區	6.6	13.4	東	2.8	-	2.6	5,313	580	35	59	3	8	7,414	13,412	9,821	88,519	877	17~18	0.51	
				N23°57'17.75"								2.8	-	2.6	5,431	588	45	56	1	5	7,519	13,645	9,999	90,057	908	17~18		
彰化縣	II-342	國道1號西側	-	E120°33'29.38"	鄉道彰80線	大溝尾~林厝	0K+000~7k+034	平原區	7	8.5	東	3.6	-	0.6	1,041	360	4	8	0	3	2,366	3,782	2,617	26,474	302	17~18	0.54	
				N23°56'17.99"								3.5	-	0.8	815	305	2	5	0	1	2,249	3,377	2,262	23,639	358	7~8		
彰化縣	II-343	中正橋	-	E120°33'54.11"	鄉道彰80-2線	溝皂~田中央	0K+000~1k+242	平原區	1.2	7.2	北	3.6	-	-	1,226	254	0	60	1	4	1,501	3,046	2,366	3,655	250	7~8	0.67	
				N23°56'42.18"								3.6	-	-	3,113	546	1	58	1	2	1,949	5,670	4,761	6,804	498	7~8		
彰化縣	II-344	瓦平橋	-	E120°33'27.32"	鄉道彰85線	瓦礫厝~太平	0K+000~1k+973	平原區	1.9	7.1	北	3.6	-	-	1,199	349	1	23	3	4	2,419	3,998	2,827	7,596	327	17~18	0.53	
				N23°56'54.28"								3.5	-	-	1,379	290	1	13	0	4	2,317	4,004	2,868	7,608	289	17~18		

106年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註
	編號	地點	樁號 (里程牌)	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段		
彰化縣	II-345	-	-	E120°34'49.40"	鄉道彰95線	排仔路頭~田中	0K+000~3K+729	平原區	3.7	13.6	東	3.5	-	3.1	2,609	339	112	59	1	13	1,368	4,501	4,016	16,654	362	17~18	0.54	
				N23°51'56.27"								3.5	-	3.1	2,443	331	120	57	1	14	1,331	4,297	3,839	15,899	432	11~12		
彰化縣	II-346	-	-	E120°34'35.11"	鄉道彰99線	田中~湖洋厝	0K+000~8K+940	平原區	8.9	9.4	東	3.7	-	1.3	4,386	885	28	106	5	17	4,156	9,583	7,683	85,289	972	17~18	0.51	
				N23°51'17.60"								3.3	-	1.5	4,587	891	26	87	4	21	4,046	9,662	7,802	85,992	929	7~8		
彰化縣	II-347	-	-	E120°31'35.18"	鄉道彰101線	北斗~湖洋厝	0K+000~8K+352	平原區	8.3	8.1	北	3.4	-	0.4	1,045	189	0	7	0	11	1,816	3,068	2,189	25,464	248	7~8	0.53	
				N23°51'57.60"								3.5	-	0.8	1,169	190	1	6	2	11	1,999	3,378	2,412	28,037	218	17~18		
彰化縣	II-348	國道1號西側	-	E120°29'02.44"	鄉道彰106線	水尾~竹園子	0K+000~5K+793	平原區	5.7	5.5	東	2.75	-	-	280	122	1	28	1	8	238	678	639	3,865	76	14~15	0.60	
				N23°49'25.10"								2.75	-	-	374	167	0	38	1	5	292	877	820	4,999	116	11~12		
彰化縣	II-349	路線起點	-	E120°23'09.74"	鄉道彰127線	頂後厝~新莊	0K+000~14K+153	平原區	14.1	10.5	東	3.7	-	1.7	713	194	7	59	0	11	204	1,188	1,174	16,751	109	17~18	0.53	
				N23°56'22.42"								3.5	-	1.6	730	199	7	61	1	7	206	1,211	1,192	17,075	124	7~8		
彰化縣	II-350	-	-	E120°26'20.98"	鄉道彰129線	挖仔~二林	0K+000~9K+278	平原區	9.2	9.4	北	3.6	-	1.2	2,946	616	11	84	5	17	1,327	5,006	4,482	46,055	354	17~18	0.52	
				N23°57'06.55"								3.7	-	0.9	2,865	627	13	78	3	18	1,343	4,947	4,409	45,512	380	17~18		
彰化縣	II-351	台76南側	-	E120°35'55.61"	東彰快速道路中段	-	-	平原區	4.4	22.4	北	3.5,3.5	2	1.3	2,916	459	35	100	4	115	251	3,880	4,110	17,072	508	7~8	0.56	
				N23°56'24.29"								3.5,3.5	2	1.1	2,521	421	22	90	9	108	347	3,518	3,704	15,479	404	17~18		
彰化縣	II-352	國道1號西側	-	E120°29'48.52"	鄉道彰141線	三塊厝~田尾	0K+000~7K+660	平原區	7.6	8.5	東	3.4	-	0.8	1,304	330	21	30	1	3	673	2,362	2,085	17,951	244	17~18	0.51	
				N23°55'32.27"								3.4	-	0.9	1,304	370	22	34	0	4	719	2,453	2,158	18,643	251	7~8		
彰化縣	II-353	-	-	E120°31'12.72"	鄉道彰141線	三塊厝~田尾	0K+000~7K+660	平原區	7.6	9	東	3.6	-	0.7	2,344	614	22	57	1	10	1,556	4,604	3,927	34,990	401	7~8	0.52	
				N23°53'24.54"								3.7	-	1.0	2,355	620	23	60	1	7	1,486	4,552	3,908	34,595	377	7~8		
彰化縣	II-354	國道1號西側	-	E120°29'45.28"	鄉道彰152線	海豐崙~小埔心	0K+000~6K+600	平原區	6	7.5	東	3.4	-	0.4	765	352	0	58	0	5	540	1,720	1,518	10,320	198	17~18	0.52	
				N23°54'33.30"								3.4	-	0.3	742	370	0	60	1	3	512	1,688	1,500	10,128	185	7~8		
彰化縣	II-355	-	-	E120°21'57.60"	鄉道彰167線	二林~潭墘	0K+000~7K+713	平原區	7.7	14	北	3.7	-	3.0	1,432	337	3	68	0	105	1,158	3,103	2,805	23,893	336	17~18	0.61	
				N23°53'24.47"								3.7	-	3.0	2,047	455	3	14	2	93	1,373	3,987	3,508	30,700	530	7~8		

106年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站				路線編號	起迄地名	起迄樁號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			各車種車輛數(輛/日)								總計		尖峰小時		方向係數	備註
	編號	地點	樁號(里程牌)	座標								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車	機車	合計	交通量(PCU)	車公里	交通量(PCU)	時段		
彰化縣	II-356	國道1號西側	-	E120°29'15.07"	鄉道彰182線	芙蓉口~七星	0K+000~5K+216	平原區	5.2	5.2	東	2.1	-	1.0	648	127	1	9	0	1	528	1,314	1,062	6,833	126	7~8	0.53	
				西								2.1	-	-	669	139	1	10	0	0	505	1,324	1,083	6,885	114	7~8		
彰化縣	II-357	國道1號西側	-	E120°29'07.19"	鄉道彰183線	連交厝~瓦厝	0K+000~4K+928	平原區	4.9	5.6	北	2.8	-	-	299	74	1	5	0	1	430	810	603	3,969	68	17~18	0.53	
				南								2.8	-	-	320	84	0	9	0	0	413	826	629	4,047	77	7~8		
彰化縣	II-358	-	-	E120°37'08.00"	鄉道彰190線	松嶺~上豐村	0K+000~2K+115	平原區	2.1	4.2	北	2.1	-	-	95	22	0	0	0	0	70	187	152	393	39	10~11	0.56	
				南								2.1	-	-	118	23	0	0	0	0	76	217	179	456	31	16~17		
彰化縣	II-359	-	-	E120°30'21.06"	和美交流道聯絡道	塗厝~頭前	-	平原區	4.8	12	東	3.6	-	2.4	2,741	419	19	119	1	13	384	3,696	3,670	17,741	453	7~8	0.52	
				西								3.8	-	2.2	2,975	398	21	135	2	21	394	3,946	3,951	18,941	410	17~18		
彰化縣	II-360	-	8k+540	E120°26'27.17"	縣道135	頂厝~永安	7k+640~8k+750	平原區	1.1	18	北	3.5,3.5	-	2.0	4,418	639	29	44	1	10	5,585	10,726	9,109	11,799	880	17~18	0.52	
				南								3.5,3.5	-	2.0	4,908	726	31	49	2	13	6,015	11,744	10,010	12,918	949	17~18		
彰化縣	II-361	-	34k+450	E120°26'08.23"	台17線	永福~鹽埕	34k+100~36k+100	平原區	2	27	東	3.5,3.5	3.8	-	4,646	896	35	186	4	81	2,742	8,590	8,048	17,180	1,614	17~18	0.56	
				西								3.5,3.5	3.8	-	4,255	861	38	150	4	73	2,478	7,859	7,364	15,718	2,049	7~8		
彰化縣	II-362	-	1k+470	E120°26'35.88"	縣道142	福橋~大崙	1k+300~4k+100	平原區	2.8	17.5	東	3.5,3.5	-	1.5	7,902	868	160	108	1	75	2,811	11,925	11,368	33,390	1,070	17~18	0.51	
				西								3.5,3.5	-	1.5	8,191	896	161	115	4	78	2,851	12,296	11,743	34,429	1,041	11~12		
彰化縣	II-363	-	12k+550	E120°27'19.62"	縣道148	北勢~河東	11k+000~13k+600	平原區	2.6	21.5	東	3.5,3.5	2	1.5	6,488	1,446	105	165	8	74	2,024	10,310	10,002	26,806	893	17~18	0.53	
				西								3.5,3.5	2	1.5	6,528	1,402	99	155	8	70	2,023	10,285	9,961	26,741	779	7~8		
彰化縣	II-364	-	-	E120°30'09.79"	洋仔厝溪堤岸道路	-	-	平原區	5	9	東	3.4	-	1.1	2,008	422	2	71	0	18	822	3,343	3,041	16,715	432	17~18	0.60	
				西								3.4	-	1.1	1,831	345	1	45	2	18	669	2,911	2,663	14,555	284	7~8		