

交通量彙整表(表 G)

編號	路線編號	調查地點	頁碼	編號	路線編號	調查地點	頁碼
II-301	縣道134線	民治橋	VII-1	II-339	縣道143線	舊趙甲橋	VII-4
II-302	縣道134線	-	VII-1	II-340	縣道143線	魚寮橋	VII-4
II-303	縣道134線	民生地下道	VII-1	II-341	鄉道171線	民靖橋	VII-4
II-304	縣道134線	里程碑	VII-1	II-342	鄉道127線	竹林路一段165-3號 附近	VII-4
II-305	縣道134甲線	-	VII-1	II-343	縣道144線	里程碑	VII-4
II-306	縣道134甲線	里程碑	VII-1	II-344	縣道144線	里程碑	VII-4
II-307	縣道135線	新人和橋	VII-1	II-345	縣道144線	里程碑	VII-5
II-308	縣道135線	福鹿橋	VII-1	II-346	縣道144線	里程碑	VII-5
II-309	縣道135線	埔鹽橋	VII-1	II-347	縣道144線	里程碑	VII-5
II-310	縣道135甲線	里程碑	VII-1	II-348	縣道144線	里程碑	VII-5
II-311	縣道135甲線	太平村	VII-1	II-349	縣道144線	里程碑	VII-5
II-312	縣道135甲線	里程碑	VII-2	II-350	縣道144線	里程碑	VII-5
II-313	縣道137線	魚苗橋	VII-2	II-351	縣道144線	里程碑	VII-5
II-314	縣道137線	-	VII-2	II-352	縣道144甲線	社尾橋	VII-5
II-315	縣道137線	青雲橋	VII-2	II-353	縣道144甲線	三汙村	VII-5
II-316	縣道137線	芋仔坑橋	VII-2	II-354	縣道144甲線	-	VII-5
II-317	縣道137線	拔仔坑橋	VII-2	II-355	縣道145線	縣145/台19南側	VII-5
II-318	縣道138線	大嘉橋	VII-2	II-356	縣道145線	里程碑	VII-6
II-319	縣道138線	彰和路二段	VII-2	II-357	縣道145線	西螺大橋北岸	VII-6
II-320	縣道138甲線	里程碑	VII-2	II-358	縣道146線	中山橋	VII-6
II-321	縣道138甲線	中興橋	VII-2	II-359	國聖路	-	VII-6
II-322	縣道139線	第二竹圍橋	VII-2	II-360	泰和路	-	VII-6
II-323	縣道139線	-	VII-3	II-361	建國路橋	-	VII-6
II-324	縣道139線	龍泉橋	VII-3	II-362	長順街	-	VII-6
II-325	縣道139線	台74東側	VII-3	II-363	永安街	-	VII-6
II-326	縣道139甲線	里程碑	VII-3	II-364	彰化市三民路	-	VII-6
II-327	縣道139甲線	里程碑	VII-3	II-365	曉陽路	-	VII-6
II-328	縣道139甲線	-	VII-3	II-366	中央陸橋	-	VII-6
II-329	縣道139甲線	港墘一號橋	VII-3	II-367	彰16	-	VII-7
II-330	縣道139甲線	-	VII-3	II-368	員林市東彰路 九段	-	VII-7
II-331	縣道139甲線	里程碑	VII-3	II-369	社頭鄉東彰路八 段	-	VII-7
II-332	縣道141線	饒明橋	VII-3	II-370	田中鎮東彰路 五段	-	VII-7
II-333	縣道141線	綠橋	VII-3	II-371	洋仔厝溪堤岸 道路	-	VII-7
II-334	縣道141線	里程碑	VII-4	II-372	和美鎮濱海路	-	VII-7
II-335	縣道141線	彰雲大橋	VII-4	II-373	芳苑鄉芳寮路	-	VII-7
II-336	縣道142線	-	VII-4	II-374	和美鎮美寮路二 段	-	VII-7
II-337	縣道142線	第一馬鳴山橋	VII-4	II-375	田中鎮中洲路	-	VII-7
II-338	縣道143線	東寶二號橋	VII-4	-	-	-	

107年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站		路線編號	起迄地名	起迄橋號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	單道佈設			總計	各種車輛數(輛/日)							尖峰小時	方向係數	V/C值	服務水準	備註			
	編號	地點								橋樑	標座	快車道寬度(公尺)		機道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合	小客車	小貨車	大客車	大貨車						全聯結車	半聯結車	機車
彰化縣	II-301	民治橋	4K+600	E120°49'16.7" N24°12'18.7"	縣道134線	和美~ 伸港和美	6.3	16.2	北	3.3	3.5	2	10,165	12,163	5,909	1,071	101	181	0	68	4,833	1,061	17~18	0.52	0.27	B		
彰化縣	II-302	-	10K+600	E120°31'58.81" N24°53'34.4"	縣道134線	和美~ 過溝子	6.3	19.1	東	3.5,3.4	-	3.2	16,643	19,140	9,245	954	126	71	2	10	8,732	1,677	17~18	0.54	0.38	B		
彰化縣	II-303	民生地下道	11K+700	E120°32'23.79" N24°51'11.5"	縣道134線	和美~ 過溝子	5.5	15.0	東	3.3	1.8	0.2	17,550	26,520	7,663	535	110	17	0	0	18,195	1,480	17~18	0.52	0.14	A		
彰化縣	II-304	里程牌	12K+200	E120°32'32.61" N24°45'57.62"	縣道134線	過溝子 ~彰化	0.9	11.7	北	3.3	-	1.2	10,455	15,468	4,660	296	148	14	0	0	10,350	868	18~19	0.52	0.52	C		
彰化縣	II-305	-	3K+000	E120°51'80.5" N24°07'17.9"	縣道134甲線	打鐵山 ~蘇桐腳	4.4	16.4	北	3.5,3.5	-	1.5	12,701	59,444	7,398	2,166	65	170	11	70	3,630	1,360	17~18	0.52	0.28	A		
彰化縣	II-306	-	3K+800	E120°51'79.4" N24°06'49.4"	縣道134甲線	打鐵山 ~蘇桐腳	4.4	16.3	北	3.6,3.3	-	1.4	8,123	38,122	4,726	1,286	40	80	4	65	2,463	793	17~18	0.55	0.15	A		
彰化縣	II-307	新人和橋	3K+650	E120°28'51.71" N24°57.7"	縣道135線	和美~ 鹿港	8.8	11.8	北	4.3	-	0.7	9,086	97,231	11,049	5,055	32	165	9	66	4,620	890	17~18	0.51	0.37	C		
彰化縣	II-308	福鹿橋	10K+700	N24°04'6.13" E120°43'66.1"	縣道135線	鹿港 ~溪湖	13.0	13.7	北	3.2	3.2	0.4	10,263	164,762	12,674	6,368	84	75	1	31	5,269	932	17~18	0.54	0.30	B		
彰化縣	II-309	埔鹽橋	17K+800	E120°46'65.0" N23°59'15.4"	縣道135線	鹿港 ~溪湖	13.0	8.9	北	3.3	-	1.1	4,584	67,535	5,195	2,802	661	31	92	1	27	1,581	610	7~8	0.61	0.34	C	
彰化縣	II-310	里程牌	0K+200	E120°26'38.37" N24°11'2.19"	縣道135甲線	135甲 ~135交岔路口	10.5	8.9	東	3.4	-	1.1	1,126	12,642	1,204	616	230	7	27	1	19	304	149	17~18	0.50	0.12	A	
彰化縣	II-311	太平村	10K+200	N23°57'34.74" E120°27'1.12"	縣道135甲線	鹿港 ~外四塊厝	10.5	8.8	北	3.2	-	1.1	795	10,164	968	365	178	6	12	2	3	402	92	7~8	0.52	0.07	A	

107年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站			路線編號	起迄地名	起迄橋號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計	各種車輛數(輛/日)							尖峰小時	方向係數	V/C值	服務水準	備註			
	編號	地點	樁號								快車道寬度(公尺)	機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)		合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車	半聯結車						機車	交通量(PCU)	時段
彰化縣	II-312	里程牌	14K+340	EI20281.13" N23°56'02.8"	縣道135甲線	外四塊厝~溪湖	平原區	4.5	5.3	北	2	-	0.3	1,268	5,544	1,232	613	274	0	87	2	29	227	166	7~8	0.55	0.33	C	
彰化縣	II-313	魚苗橋	4K+200	EI205482.1" N24°03'43.1"	縣道137線	彰化~赤崁	平原區	6.0	7.7	北	3.4	-	0.4	6,627	55,158	9,193	3,355	456	28	42	0	8	5,304	1,108	18~19	0.63	0.95	D	
彰化縣	II-314	山腳路	10K+100	EI205801.2" N23°59'71.1"	縣道137線	赤崁~東山	平原區	8.5	8.0	北	3.2	-	0.9	6,054	61,124	7,191	3,372	439	34	181	3	89	3,073	696	7~8	0.55	0.43	C	
彰化縣	II-315	青雲橋	11K+100	EI205862.7" N23°58'84.9"	縣道137線	赤崁~東山	平原區	8.5	10.3	北	3.2	-	2.2	6,487	78,642	9,252	2,783	448	35	72	1	33	5,880	728	7~8	0.52	0.35	C	
彰化縣	II-316	芋仔坑橋	23K+000	EI205680.9" N23°58'15.1"	縣道137線	東山~150線交岔路口	平原區	13.1	7.0	北	3.1	-	0.3	2,660	38,200	2,916	1,877	292	39	29	1	5	673	285	16~17	0.50	0.32	B	
彰化縣	II-317	拔仔坑橋	32K+200	EI206186.9" N23°51'47"	縣道137線	150線交岔路口	平原區	6.7	8.2	北	3.3	-	0.7	772	6,238	931	462	103	4	10	0	1	351	102	17~18	0.53	0.08	A	
彰化縣	II-318	大嘉橋	10K+250	EI203036.65" N24°55'14.7"	縣道138線	海邊~彰化	平原區	13.4	15.3	北	3.3	2.9	0.8	6,965	113,753	8,489	4,215	750	22	93	1	25	3,383	742	17~18	0.52	0.22	B	
彰化縣	II-319	彰和路二段	12K+600	EI203151.61" N24°52'6.27"	縣道138線	海邊~彰化	平原區	13.4	0.0	東	3.3	-	0.4	4,804	89,030	6,644	2,314	432	1	58	1	7	3,831	660	17~18	0.50	0.32	B	
彰化縣	II-320	里程牌	0K+300	EI202654.96" N24°52'7.21"	縣道138甲線	138甲線起點	平原區	5.4	4.9	北	2.3	-	0.3	247	1,436	266	132	35	0	7	0	8	84	33	16~17	0.71	0.10	A	
彰化縣	II-321	中興橋	4K+500	EI202994.96" N24°29'46"	縣道138甲線	口厝~和美	平原區	5.4	8.5	東	3.4	-	1	2,304	15,320	2,837	1,289	228	5	61	1	10	1,243	358	17~18	0.54	0.18	B	
彰化縣	II-322	第二竹圍橋	6K+900	N24°7'14.02" EI203121.94"	縣道139線	伸港~彰化	平原區	11.0	11.5	東	3.4	2	0.5	5,603	75,075	6,825	3,236	607	28	91	1	35	2,827	680	17~18	0.50	0.24	B	

107年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站		路線編號	起迄地名	起迄橋號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計	各種車輛數(輛/日)							尖峰小時	方向係數	V/C值	服務水準	備註			
	編號	地點								橋樑	座標	快車道寬度(公尺)		機車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	流量(PCU)	合	小客車	小貨車	大客車						大貨車	全聯結車	半聯結車
彰化縣	II-323	彰新路二段	9K+900	E120°328.67" N24°35'0"	縣道139線	仲港~彰化	4.3	11.2	北	3.1	1.8	0.8	6,756	9,275	3,431	529	35	44	0	8	5,228	651	7~8	0.53	0.24	B		
彰化縣	II-324	龍泉橋	13K+400	E120°522.6" N24°07'48.4"	縣道139線	彰化~下橋空	18.3	11.2	東	3.2	2.1	0.5	5,221	7,493	2,584	260	11	17	0	4	4,617	476	7~8	0.54	0.24	B		
彰化縣	II-325	台74東側	-	E120°527.6" N24°07'48.4"	縣道139線	下橋空~南投	0.0	11.2	東	4.6	-	1	2,525	0	1,632	149	5	31	0	5	1,313	343	17~18	0.55	0.17	B		
彰化縣	II-326	里程牌	0K+100	E120°5092.0" N24°13'09.2"	縣道139甲線	139甲線起點	15.8	4.7	北	2.1	-	0.5	1,313	28,993	1,835	134	0	24	0	2	1,101	304	7~8	0.55	0.30	B		
彰化縣	II-327	里程牌	3K+150	E120°49'16.7" N24°11'71.0"	縣道139甲線	139甲線路口	15.8	7.9	北	3.3	-	1	5,056	106,934	6,768	404	74	31	0	2	3,642	434	7~8	0.55	0.34	C		
彰化縣	II-328	-	-	E120°2825.29" N24°044.39"	縣道139甲線	塗厝~彰化	-	7.0	東	3	-	0.5	912	4,200	1,329	99	0	4	0	0	843	100	7~8	0.50	0.08	A		
彰化縣	II-329	港乾一號橋	10K+500	E120°297.91" N24°52.51"	縣道139甲線	塗厝~彰化	15.8	9.5	東	3.6	-	1.7	8,663	161,839	10,243	4,764	1,155	73	163	10	81	3,997	831	17~18	0.51	0.46	C	
彰化縣	II-330	彰草路	14K+600	N24°39'26" E120°31'29.21"	縣道139甲線	塗厝~彰化	15.8	13.5	西	3.2	2.4	1	8,825	184,923	11,704	4,823	674	50	86	1	7	6,063	951	7~8	0.51	0.29	B	
彰化縣	II-331	里程牌	15K+200	E120°31'44.66" N24°43'8.81"	縣道148線	139甲線~金馬路	15.8	13.5	東	3.3	2.8	0.4	9,031	190,185	12,037	4,929	640	46	86	1	11	6,324	849	17~18	0.52	0.25	B	
彰化縣	II-332	饒明橋	3K+200	E120°5753.0" N23°04'52.7"	縣道141線	員林~田中	13.0	14.7	北	3.3,3.3	-	0.6	15,576	229,294	17,638	7,701	1,069	87	152	6	171	8,452	1,406	7~8	0.57	0.28	A	
彰化縣	II-333	綠橋	7K+700	E120°5827.8" N23°00'63.7"	縣道141線	員林~田中	13.0	17.8	北	3.1,3.3	-	3.3	15,434	215,683	16,591	8,622	1,219	113	244	9	244	6,140	1,559	7~8	0.53	0.28	A	
彰化縣	II-333	綠橋	7K+700	E120°5827.8" N23°00'63.7"	縣道141線	員林~田中	13.0	17.8	南	3.3,3.3	-	1.8	14,422	201,799	15,523	8,336	1,123	105	235	13	181	5,530	1,369	17~18	0.53	0.26	A	

107年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	編號	調查站		路線編號	起迄地名	起迄橋號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	單道佈設			總計	各種車輛數(輛/日)							尖峰小時	方向係數	V/C值	服務水準	備註			
		橋樑	標座								快車道寬度(公尺)	機道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)		流車	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車	全聯結車						半聯結車	機車	交通量(PCU)
彰化縣	II-334	里程牌	14K+500	縣道141線	田中~152線交岔路口	12K+900~19K+611	平原區	6.6	12.4	北	3.2	1.4	1.9	4,365	29,482	4,467	2,477	456	26	117	1	179	1,211	478	17~18	0.61	0.19	B	
彰化縣	II-335	彰雲大橋	22K+350	縣道141	152線交岔路口~彰雲驛	19K+611~23K+859	平原區	4.2	15.8	北	3.3,3.2	-	1.6	4,729	19,421	4,624	2,999	600	17	99	5	134	770	598	17~18	0.54	0.15	A	
彰化縣	II-336	彰鹿路	2K+300	縣道142	鹿港~蘇桐腳	0K+000~9K+863	平原區	9.9	15.6	東	3.3,3.3	-	1.6	11,288	116,899	11,808	7,959	972	143	67	3	73	2,591	969	7~8	0.53	0.24	A	
彰化縣	II-337	第一馬鳴山橋	7K+900	縣道142	鹿港~蘇桐腳	0K+000~9K+863	平原區	9.9	15.2	東	3.1,3.1	-	1.3	15,584	159,014	16,062	11,076	1,415	178	308	3	86	2,996	1,403	17~18	0.53	0.31	A	
彰化縣	II-338	東寶二號橋	0K+850	縣道143	漢寶~草湖	0K+000~6K+1000	平原區	6.0	9.0	北	3.1	-	1.3	2,549	14,826	2,471	1,431	371	20	103	3	88	455	380	7~8	0.55	0.26	B	
彰化縣	II-339	舊越甲橋	9K+450	縣道143	草湖~二林	6K+000~13K+675	平原區	7.1	11.0	北	3.7	-	1.7	3,287	23,948	3,373	1,995	453	69	67	3	66	720	284	17~18	0.51	0.19	B	
彰化縣	II-340	魚寮橋	19K+700	縣道143	二林~大城	13K+675~22K+593	平原區	13.7	11.1	北	3.5	-	4.2	4,259	68,582	5,006	2,212	711	51	110	1	20	1,901	477	17~18	0.54	0.20	B	
彰化縣	II-341	氏靖橋	-	鄉道171	金瓜寮~竹塘	0K+000~6K+757	平原區	6.8	9.7	北	3.5	-	3	1,959	14,940	2,197	1,193	314	22	34	1	8	625	203	7~8	0.54	0.14	A	
彰化縣	II-342	竹林路一段	-	鄉道127	舊143甲線終點	0K+000~6K+757	平原區	6.8	14.9	東	3.2	-	4.3	2,822	22,059	3,244	1,672	413	30	35	1	23	1,070	257	17~18	0.52	0.20	B	
彰化縣	II-343	里程牌	12K+550	縣道144	福興交流道~二鹿橋	1K+120~3K+110	平原區	1.1	18.5	東	3.5,3.5	-	3.1	10,397	8,865	8,059	5,273	1,114	26	433	30	1,045	138	1,134	17~18	0.53	0.29	A	
彰化縣	II-344	里程牌	3K+000	縣道144	二鹿橋~福鹿橋	1K+120~3K+110	平原區	2.0	10.6	東	3.3,3.3	3.2	0.8	12,266	20,070	10,035	6,245	1,364	72	450	39	1,066	799	1,261	17~18	0.57	0.38	B	
彰化縣	II-344	里程牌	3K+000	縣道144	二鹿橋~福鹿橋	1K+120~3K+110	平原區	2.0	10.6	西	3.4,3.3	3.2	0.8	12,620	21,458	10,729	6,876	1,336	80	609	24	887	917	1,664	7~8	0.57	0.40	B	

107年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站		路線編號	起迄地名	起迄橋號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計	各種車輛數(輛/日)							尖峰小時 交通量 (PCU)	方向係數	V/C值	服務水準	備註	
	編號	地點								橋號	座標	快車道寬度(公尺)		機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合	小客車	小貨車	大客車	大貨車						全聯結車
彰化縣	II-345	里程牌	5K+000	E120°44'46.1" N24°02'81.2"	縣道144線	福鹿橋 ~福安	2.3	7.2	南	3.2,3.2	-	0.8	14,287	12,200	8,001	1,653	122	575	39	958	852	1,524	0.46	B		
彰化縣	II-346	里程牌	10K+000	E120°28'52.54" N24°04'12.2"	縣道144線	福安 福興 福業區	5.4	13.6	東	3.2,3.2	-	0.3	2,911	16,513	1,440	504	7	26	4	66	1,011	371	0.08	A		
彰化縣	II-347	里程牌	15K+500	E120°30'47.6" N23°58'28.89"	縣道144線	福興工 業區 梧鳳	5.4	15.0	東	3.2,3.2	-	0.3	2,282	14,272	866	295	1	52	0	18	1,411	451	0.07	A		
彰化縣	II-348	里程牌	20K+500	E120°55'15.5" N23°59'16.4"	縣道144線	梧鳳 油車店 橋	4.4	6.8	東	3.2,3.2	-	0.4	3,449	15,981	1,622	486	20	187	4	43	1,270	476	0.12	A		
彰化縣	II-349	里程牌	22K+000	E120°56'50.7" N23°54'53.0"	縣道144線	油車店 ~功 莛橋	2.2	7.0	東	3.3,3.2	-	0.6	11,953	26,726	8,187	1,369	79	390	8	82	2,033	1,087	0.24	A		
彰化縣	II-350	里程牌	23K+200	E120°57'60.8" N23°59'47.6"	縣道144線	功莛橋 ~火燒 莊	1.4	7.4	東	3.2,3.2	-	1	7,101	10,676	4,608	598	24	118	4	34	2,240	794	0.14	A		
彰化縣	II-351	里程牌	25K+500	E120°58'47.55" N23°56'24.9"	縣道144線	火燒莊 ~林厝	2.8	17.2	東	2.9,3.4	-	1.4	4,119	12,561	4,486	2,549	6	65	4	18	1,490	417	0.09	A		
彰化縣	II-352	社尾橋	0K+100	E120°44'27.0" N24°02'77.8"	縣道144甲線	福安 花壇	12.0	14.5	東	3.3,3.3	-	1.6	3,175	39,996	3,333	1,666	491	8	94	2	47	1,025	431	0.08	A	
彰化縣	II-353	三汫村	5K+200	E120°49'32.5" N24°01'55.0"	縣道144甲線	福安 花壇	12.0	9.1	東	3.2	-	1.3	5,378	70,848	5,904	3,153	795	20	163	21	50	1,702	788	0.43	C	
彰化縣	II-354	番花路	7K+600	E120°51'65.5" N24°01'34.0"	縣道144甲線	福安 花壇	12.0	9.3	東	3.5	-	1.1	7,173	96,672	8,056	4,288	963	19	169	19	76	2,522	943	0.53	C	
彰化縣	II-355	縣145/台 19南側	1K+700	E120°27'31.29" N23°52'18.34"	縣道145	埤頭 新街	44.1	10.9	北	2.7	-	1.5	3,360	162,817	3,692	1,891	559	30	109	2	30	1,071	347	0.39	C	
彰化縣	II-355								南	2.7	-	1.5	3,277	159,025	3,606	1,827	575	31	91	3	33	1,046	298	0.54	C	

107年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站		路線編號	起迄地名	起迄橋號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計	各種車輛數(輛/日)							尖峰小時	方向係數	V/C值	服務水準	備註
	編號	地點								橋號	座標	快車道寬度(公尺)		機慢車道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合	小客車	小貨車	大客車	大貨車					
彰化縣	II-356	里程牌	5K+950	E1202737.12" N23°30'2.59"	縣道145	平原區	9.1	17.5	北	3.5,3.5	-	1	4,715	2,606	802	25	185	10	93	976	401	7~8	0.10	A	
彰化縣	II-357	西螺大橋北岸	12K+550	E1202742.16" N23°48'59.73"	縣道145	平原區	44.1	11.5	北	4.5	-	2	5,771	4,195	797	0	2	0	0	1,550	640	17~18	0.11	A	
彰化縣	II-358	中山橋	0K+950	E12045454.7" N23°59'15.4"	縣道146線	平原區	3.6	13.6	東	3.3	-	3	6,805	4,022	740	25	70	2	10	3,633	743	17~18	0.43	C	
彰化縣	II-359	國聖路	-	E12045703 N24.09865	國聖路	平原區	2.5	8.0	北	3.5	-	0.8	1,981	2,246	986	4	101	6	10	804	255	17~18	0.13	A	
彰化縣	II-360	泰和路	-	E112045303 N24.09865	泰和路	平原區	1.4	7.3	東	3.1	-	0.5	1,670	2,623	593	121	0	0	0	1,908	215	7~8	0.12	A	
彰化縣	II-361	建國路橋	-	E12045092 N24.08993	建國路橋	平原區	1.4	16.5	北	3.2,3.2	1.9	-	9,042	10,531	4,812	45	40	1	5	5,146	836	17~18	0.18	A	
彰化縣	II-362	長順街	-	E12045928 N24.08932	長順街	平原區	0.8	7.7	北	3	-	0.8	5,186	8,696	1,486	166	2	0	0	7,036	645	7~8	0.32	B	
彰化縣	II-363	永安街	-	E12045451 N24.0878	永安街	平原區	1.0	10.0	北	3.3	-	1.6	13,550	23,040	3,643	374	6	0	0	19,009	1,109	18~19	0.47	C	
彰化縣	II-364	彰化火車站前	-	E120453824 N24.08139	三民路	平原區	1.6	21.5	北	3.5,3.5	1	0.7	8,117	14,970	9,535	400	75	15	0	4,877	721	15~16	0.16	A	
彰化縣	II-365	晚陽路	-	E12045319 N24.07355	晚陽路	平原區	1.1	11.7	南	3.5,3.5	-	4.1	9,575	17,201	10,956	4,645	560	415	0	5,321	785	11~12	0.16	A	
彰化縣	II-366	中央陸橋	-	E12045316 N24.06493	中央陸橋	平原區	1.2	21.5	東	3.3,3.3	2	0.7	25,897	33,532	27,943	17,808	182	250	14	8,093	2,257	7~8	0.45	B	
彰化縣	II-366	中央陸橋	-	E12045316 N24.06493	中央陸橋	平原區	1.2	21.5	西	3.3,3.4	2	0.7	27,407	35,827	29,856	18,227	186	306	13	9,525	2,305	7~8	0.50	B	

107年度彰化縣公路平均每日交通量調查統計表

縣市別	調查站		路線編號	起迄地名	起迄橋號	地形	里程(公里)	路面寬度(公尺)	方向(往)	車道佈設			總計	各種車輛數(輛/日)							尖峰小時	方向係數	V/C值	服務水準	備註		
	編號	地點								橋號	座標	快車道寬度(公尺)		機道寬度(公尺)	路肩寬度(公尺)	合計	小客車	小貨車	大客車	大貨車						全聯結車	半聯結車
彰化縣	II-367	中山路一段395巷平交道旁	-	E120°53'146 N24°06'024	彰16	-	平原區	1.5	21.5	東	2.8	-	0.6	9,979	1,692	409	0	5	0	0	4,416	564	17~18	0.55	0.44	C	
彰化縣	II-368	-	0	E120°59'88.5" N23°04'02.2"	貫林市東彰路八段	0	平原區	1.8	18.4	北	3.3,3.2	2.2	0.7	8,311	3,473	548	25	155	9	81	378	526	7~8	0.53	0.13	A	
彰化縣	II-369	-	-	E120°57'6.1" N23°02'51.5"	高顯彰外化聯路-東彰路力	-	平原區	1.2	23.4	東	3.5,3.4	2.4	2.5	4,118	2,449	342	6	46	1	17	689	356	17~18	0.59	0.08	A	
彰化縣	II-370	-	-	E120°57'6.1" N23°56'80.9"	田中鎮東彰路五洋仔厝溪堤岸道路	0	平原區	1.4	21.6	北	3.3,3.3,3.2	2.2	-	2,833	2,092	259	8	27	1	5	588	291	7~8	0.51	0.05	A	
彰化縣	II-371	-	-	E120°51'80.5" N24°07'17.9"	田中鎮東彰路五洋仔厝溪堤岸道路	0	平原區	4.3	10.6	東	3.2,3.3,3.3	-	0.4	11,830	7,006	1,245	42	178	10	79	4,260	1,284	17~18	0.50	0.16	A	
彰化縣	II-372	和美鎮濱海路	-	E120°51'89 N24°15'178	濱海路	-	平原區	5.6	21.5	北	3.4	-	1.3	145	276	9	2	0	1	0	264	84	7~8	0.68	0.02	A	
彰化縣	II-373	芳苑鄉芳寮路	-	E120°32'428 N23°02'344	彰124	-	平原區	2.3	5.2	東	2.3	-	0.3	363	156	33	14	0	0	0	109	12	6~7	0.57	0.02	A	
彰化縣	II-374	和美鎮美寮路二段	-	E120°51'561 N24°11'268	彰6	-	平原區	3.2	7.3	東	3.1	-	0.3	5,229	2,845	496	15	39	1	7	3,512	582	7~8	0.50	0.38	C	
彰化縣	II-375	田中鎮中洲路	0	E120°87'69.0" N23°05'51.1"	田中火車站-152線	0	平原區	6.1	10.8	北	3.1	-	2.8	7,385	4,038	839	17	130	14	28	4,176	1,009	17~18	0.53	0.48	C	
彰化縣	II-375	田中鎮中洲路	0	E120°87'69.0" N23°05'51.1"	田中火車站-152線	0	平原區	6.1	10.8	南	3.2	-	1.7	7,462	4,055	826	15	158	6	42	4,182	909	7~8	0.53	0.48	C	